

HEINOLAN KAUPUNKI
Ympäristölautakunta
Reumantie 2 B
18100 HEINOLA

PÄÄTÖS Y01/2008
Ympäristönsuojelulain
28 §:n mukaisessa
ympäristölupa-asiassa
Päätös on annettu julkipanon
jälkeen 28.3.2008

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta
ympäristölupahakemuksesta, joka koskee kiviaineen murskausta
Heinolan kaupungin Hevossaaren soranottoalueella.

HAKIJA Heinolan kaupunki
Tekninen toimi / kunnallistekninen osasto
Rauhankatu 3
18100 Heinola

LY-tunnus 1068892-9

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Lupahakemus koskee soran murskausta Heinolan kaupungin
Hevossaaren soranottoalueella tiloilla 111-406-3-575 ja
111-23-9903-600.

Toimialatunnus: 14210 soran ja hiekan otto

LUVAN HAKEMISEN PERUSTEET

Ympäristönsuojelulaki 28 §:n 1 momentti
Ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 1 momentin kohta 7 e.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojeluasetuksen 7 §:n 1 momentin 7 b kohdan
perusteella lupahakemus käsitellään kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisessa.

ASIAN VIREILLE TULO

Hakemus on jätetty Heinolan kaupungin ympäristölautakunnalle
25.1.2008.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUS

Voimassa olevassa asemakaavassa alue on merkitty
lähivirkistysalueeksi (VL), lisämerkinnällä sso korttelialueeksi.

TOIMINNAN KUVAUS HAKEMUKSEN MUKAAN

Yleiskuvaus toiminnasta

Kohde sijaitsee Heinolan kaupungissa Hevossaareissa. Maa-ainesten ottamisalueen pinta-ala on noin 13,8 ha. Murskaus tapahtuu pohjavesialueen kaukosuojavyöhykkeellä. Nykyisen maa-ainestenottoalueen laajennus on metsää. Kohde liittyy eteläosastaan alueeseen, josta on aiemmin otettu maa-ainesta. Alueelta ennen maa-ainesten ottoa kuorittavat pintamaat varastoidaan ottamisalueen reunalle ja käytetään myöhemmin alueen maisemointiin. Maanpinnan korkeus vaihtelee suunnitellulla ottoalueella välillä +81...+114. Alueelta murskataan kiviainesta joka toinen vuosi. Käyttöaika on noin 1-2 kk kerrallaan. Murskattava määrä on noin 110 000 t kerralla.

Tiedot toiminnan sijaintipaikasta ja sen ympäristöolosuhteista, asutuksesta sekä selvitys alueen kaavoitustilanteesta

Alue on metsää. Alueella ei esiinny sellaista kasvillisuutta, jota tulisi erityisesti suojella. Lähin Natura-aluerajaus on 1,7 km:n päässä sijaitseva Pyssyharjun alue. Maa-ainestenottoalueen eteläpuolelle jää aiemmin maa-ainestenotossa ollut alue, joka on maisemoitu ja jonka luiskat on metsitetty. Alueen pohjoispuolella sijaitsee teollisuusalue, jossa on mm. betoniteollisuutta. Lähimpään asutukseen Kurpanharjulla Hevossaarensalmen toisella puolella tulee matkaa noin 1000 metriä. Lähimpään vapaa-ajan asuntoon on matkaa noin 250 m. Suunnittelualue sijaitsee Hevossaaren I luokan pohjavesialueella. Alueen länsipuolella toimii vedenottamo, joka on entinen Hartwall Oy:n vedenottamo. Maa-ainestenottoalueelle on suunniteltu pohjaveden imeytyskenttä sekä vedenottamo. Lähistöllä ei ole suojelua vaativia kulttuurikohteita, joiden suojeluarvolle aiheutuisi haittaa tai vaaraa. Etäisyys Ruotsalaiseen on lyhimmillään n. 150 metriä.

Ympäristöministeriö on 8.2.1999 vahvistanut Päijät-Hämeen seutukaavan, jossa suunnittelualue on merkitty tunnuksella V eli virkistysalue. Suunnittelualueen pohjoispuolinen alue on merkitty T eli teollisuustoimintojen alueeksi. Alueen itäpuolella kulkee sivurata. Maakuntavaltuusto on hyväksynyt Päijät-Hämeen maakuntakaavan 20.2.2006. Ympäristöministeriö ei ole vielä vahvistanut maakuntakaavaa. Maakuntakaavassa alue on merkitty V- eli virkistysalueeksi ja suunnittelualueen pohjoispuolinen alue T- eli teollisuus- ja varastoalueeksi. Alueen itäpuolinen rautatie on merkitty yhdysradaksi/teollisuusradaksi. Heinolan kaupungin asemakaavassa alue on merkitty lähivirkistysalueeksi (VL) ja lisämerkinnöillä sso, sks ja sls. Lisämerkintöjen kuvaus:

Soranottoalue (sso), jonka käytössä on noudatettava asemakaavakartan mukana seuraavassa liitteessä esitettyjä maankamaran aineiden ottamisen enimmäismääriä osoittavia korkeustasoja. Sitä mukaan kun soranotto alueella on suoritettu, on nämä alueet viipymättä saatettava asemakaavassa esitettyyn käyttöön soveltuviksi, mm. ajamalla puistoalueille riittävästi kasvillisuudelle soveltuvaa pintamaata ja suorittamalla tarpeelliset kylvöt ja istutukset.

Vedenottamon kaukosuoja-alue (sks), jonka rakentamisessa ja käytössä on otettava huomioon seuraavat rajoitukset ja kiellot: Alueelle ei saa sijoittaa öljysäiliöitä ilman asianmukaista suojasäiliötä, huoltoasemia ja muita bensiinin jakelupaikkoja, autokorjaamoita ja autohajottamoita ilman asianmukaisia varmuustoimenpiteitä eikä kaatopaikkoja, jätevedenpuhdistamoja tai teollisuutta, joissa käytetään öljyjä, fenoleja ja niihin verrattavia aineita. Alueella on lisäksi kielletty maankamaran aineiden otto 2 m lähemmäksi pohjavesipintaa ilman vesioikeuden lupaa, viemäriverien maahanimeytys, liukenevien kemikaalien varastointi ja käyttö ilman asianmukaisia varmuustoimenpiteitä, tuholaismyrkkujen käyttö ja järviveden saastuttaminen.

Vedenottamon lähisuoja-alue (sls), jonka rakentamisessa ja käytössä on otettava huomioon edellä sks-kohdassa mainitut ja niiden lisäksi seuraavat rajoitukset ja kiellot: Alueelle ei saa sijoittaa asuinrakennuksia ja eläinsuojia, moottoriajoneuvoille sallittuja teitä tai pysäköintialueita, eikä leiriytymis- ja pesupaikkoja. Alueella on lisäksi kielletty maankamaran aineiden otto +79.00 tason alapuolelta, öljyjen, myrkkujen, AIV-rehun, tiesuolajien, fenolipitoisten tms. pohjavedelle vaarallisten aineiden varastointi ja maahan laskeminen, tuhohyönteisten ja rikkaruohojen torjunta myrkyllisillä aineilla, lannoitteiden käyttö sekä kaikenlaisten jätteiden maahan heitto.

Kaavaa ei ole vielä toteutettu. Läheisille teollisuustonteille on tekeillä kaavamuutos. Mikäli nykyinen kaava estää murskaustoiminnanharjoittamisen, haetaan alueelle kaavamuutosta tai poikkeuslupaa.

Tuotannossa käytettävät raaka-aineet, polttoaineet ja lisä-aineet

Alueelta saatava kiviaines, n. 55 000 t/a. Alueelle tuodaan murskattavaa, puhdasta kiviainesta työmailta. Määrä vaihtelee vuosittain. Kahden vuoden aikana kiviainesta tuodaan n. 5 000 - 10 000 tonnia eli vuodessa noin 2500 - 5000 tonnia. Alueelle tuotava kiviaines murskataan muun murskauksen yhteydessä kahden vuoden välein.

Tiedot raaka-aineiden ja tuotteiden varastoinnista

Murskattu kiviaines varastoidaan alueelle. Varastokasoja kastellaan tarvittaessa säiliöautoilla tuotavalla vedellä.

Alueella ei varastoida polttoaineita. Öljyvahinkoon varaudutaan varastoimalla turvetta tai muuta imeytysmateriaalia alueella sijaitsevaan kalustovarastoon.

Alueella ei varastoida bitumia.

Alueella ei varastoida ympäristölle haitallisia aineita.

Tiedot käytettävästä energiasta ja arvio sen käytön tehokkuudesta

Murskaamo ei kuulu IPPC-direktiivin (96/61/EY) liitteessä 1 lueteltujen laitosten joukkoon, joiden on esitettävä tiedot käytettävästä energiasta ja arvio käytön tehokkuudesta. Otto-alueen pinta-ala on alle 25 ha ja otettava ainesmäärä vuodessa alle 200 000 m³ ktr, joten hankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ja siitä säädettyjä asetuksia.

Tiedot toiminnan päästöjen laadusta ja määrästä sekä selvitys päästöjen vähentämistä ja puhdistamista koskevista toimista

Murskaustoiminnasta aiheutuvan pölyn leviämistä ympäristöön voidaan vähentää merkittävästi kiviaineksen kastelulla. Murskekasojen oikea muotoilu ja tarvittaessa kasteleminen ehkäisee pölyn irtoamista.

Murskaustoiminnasta aiheutuva melu on lähinnä mekaanisten murskainten jyskyttävää ääntä ja kuljetuskaluston kippauksesta aiheutuvaa kolinaa. Murskausta tehdään kahden vuoden välein, tällöin 1-2 kk kerrallaan arkisin klo 6-22 välillä. Kiviaineksen murskauksesta syntyvä melu on noin 70 dB(A) 50 metrin säteellä kohteesta tasaisessa ja avoimessa maastossa.

Lähimmät häiriintyvät kohteet ovat noin 150 metrin päässä suunnitellusta maa-ainestenottoalueen laajennuksesta sijaitseva teollisuuskiinteistö sekä noin 300 metrin päässä sijaitseva Vidois Oy:n kirjapaino. Tälle etäisyydelle murskauksesta aiheutuva melu on vaimentunut alle 50 desibeliin, sillä metsäalueet ja maastoesteet aiheuttavat lisävaimennusta. Murskaimen sijoittaminen pienentää melualueita, sillä murskain voidaan sijoittaa siten, että alueen seinämät toimivat meluesteinä ympäristöön.

Alueelle kertyvät sadevedet imeytyvät maastoon. Vesi ei sisällä kuormitusta aiheuttavia ravinteita, eikä avo-ojiin päätyvä vesi aiheuta haittaa ympäristölle.

Murskauksen aikana työntekijät asuvat asuntovaunussa alueella, wc-vedet ja harmaat vedet johdetaan umpisäiliöön joten tästä ei aiheudu päästöjä alueelle.

Tiedot syntyvistä jätteistä, niiden ominaisuuksista ja määristä sekä käsittelystä

Kaikki ongelmajätteet, esim. käytetyt voiteluöljyt ja öljynsuodattimet toimitetaan ongelmajätelaitokselle.

Ongelmajätteet toimitetaan käsittelyluvan saaneeseen laitokseen tai kiinteistölle, jonka hyväksytyssä ympäristöluvassa vastaavan ongelmajätteen vastaanotto on hyväksytty. Jätteet luokitellaan ja pakataan valtioneuvoston ja ympäristöministeriön päätösten mukaisesti.

Tiedot liikenteestä ja liikennejärjestelyistä

Murskaustoiminnan aikana työmaaliikenne alueelle ei lisäännä verrattuna normaaliin sorakuopan käytöstä aiheutuvaan liikenteeseen. Normaali liikennemäärä on keskimäärin 20 autoa/d suuntaansa.

Liikennettä esiintyy arkipäivisin klo 8-16 välisenä aikana.

Alueella ei pestä, huolleta tai säilytetä autoja. Alueen hoidossa käytettävä pyörökuormaaja säilytetään varastossa, jossa on läpäisemätön betonilattia. Lisäksi varastossa on umpikaivo, johon mahdolliset vuodot päätyvät.

Alueelle käännytään päällystetyltä yleiseltä tieltä.

Kuljetustiet ovat sorapintaisia, tarvittaessa pöly sidotaan kastelemalla.

Alueelle tuodaan satunnaisesti kiviainesta muualta. Aines tuodaan yleisten teiden kautta.

Arvio toiminnan eri vaikutuksista ympäristöön

Pölyn ja leijuman osalta vaikutus luonnollista laskeumaa lisäävästi ulottuu enintään 100 m etäisyydelle. Tästä ei katsota aiheutuvat merkittävää vaikutusta ympäristöön. Melu ei ylitä lähimmissä häiriintyvissä kohteissa säädettyjä raja-arvoja.

Toiminnasta ei aiheudu vaikutuksia maaperään. Alueella ei varastoida maavaraisesti muuta kuin kiviainesta. Sadevedet imeytyvät maaperään. Maa-ainesten otossa ja murskauksessa ei synny varsinaisesti jätettä. Alueella muodostuvat vähäiset jätteet (sekajäte, mahdolliset ongelmajätteet) varastoidaan omissa jäteastioissaan ja toimitetaan edelleen käsiteltäväksi asianmukaisiin laitoksiin.

Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista sekä toimista häiriötilanteissa

Maa-ainestenottoalueen merkittävimmät riskit ovat polttoaineiden vuoto ympäristöön ja tulipalotilanteessa aiheutuva vaara ihmisille ja ympäristölle. Käytännössä polttoainevuoto on epätodennäköinen, koska alueella ei tankata kuljetuskalustoa eikä alueella säilytetä polttoainesäiliöitä. Varastossa säilytetään imeytysturvetta. Öljyllä pilaantunut maa kaivetaan aina pois ja toimitetaan viranomaisten hyväksymällä vastaanottajalle käsiteltäväksi. Suuremmista vuodoista ilmoitetaan välittömästi palolaitokselle, jolla on asiantuntemusta ja välineistöä öljyn keräämiseen.

Käytettäessä siirrettävää murskausasemaa, on alueella liikkuvan kaluston määrä pienempi kuin kiinteää asemaa käytettäessä. Siirrettävän murskausaseman alla käytetään tiivistä allasta, jolloin mahdolliset tankkauksen yhteydessä tapahtuvat polttoainevuodot eivät pääse maaperään. Murskausasema tankataan kauhassa tuotavalla farmarisäiliöllä. Muu kalusto tankataan pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeen ulkopuolella. Verkkovirralla toimivan murskausaseman käyttäminen edellyttäisi mittavia taloudellisia investointeja eikä sitä toiminnan laajuus huomioon ottaen tämän vuoksi esitetä.

Kaikista öljy- ja ympäristövahingoista ilmoitetaan viipymättä Heinolan kaupungin palolaitokselle ja kaupungin ympäristöviranomaiselle.

Tiedot toiminnan käyttötarkkailusta, sekä ympäristöön kohdistuvien päästöjen ja niiden vaikutusten tarkkailusta

Toiminnasta ei aiheudu mainittavia päästöjä, joita pitäisi tarkkailla. Säännölliseen ympäristötarkkailuun ei katsota olevan aihetta murskaustoiminnan yhteydessä.

MUUT HAKEMUKSEN KÄSITTELYYN VAIKUTTAVAT PÄÄTÖKSET JA SELVITYKSET ASIAN KÄSITTELY

Lupahakemus on jätetty ympäristölautakunnalle 25.1.2008

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksen vireille tulosta on tiedotettu kuuluttamalla Heinolan kaupungin ilmoitustaululla 29.1. – 29.2.2008 välisenä aikana sekä ilmoittamalla kuulutuksesta Itä-Häme –nimisessä lehdessä 29.1.2008. Hakemuksesta on annettu erikseen tieto tiedossa oleville asianosaisille. Asiakirjat ovat olleet kuulutuksen ajan nähtävillä Heinolan kaupungin ympäristötoimistossa.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausunto Hämeen ympäristökeskukselta. Lausunnossa ympäristökeskus on esittänyt mm. seuraavaa:

Hakemuksessa ei ole tarkemmin selvitetty tapaa, jolla murskauslaitoksen suojaus on tarkoitus toteuttaa. Siinä ei myöskään ole esitetty tietoja käytettävän polttoaineen määrästä tai laadusta tai arviota siitä, paljonko polttoainetta mahtuu kerralla murskausaseman polttoainesäiliöön tai kuljetukseen käytettävään farmarisäiliöön, ja millaisia määriä polttoainetta päivittäin jouduttaisiin kuljettamaan pyöräkuormaajan kauhaan sijoitetussa farmarisäiliössä pohjavesialueella ja vedenottamon kaukosuoja-alueella.

Hakemuksessa ei myöskään riittävällä tarkkuudella ole selvitetty mahdollisuutta käyttää verkkovirralla toimivaa murskauslaitetta. Hakemuksessa todetaan, ettei verkkovirralla toimivan murskausaseman käyttöä esitetä, koska sen katsotaan toiminnan laajuuteen nähden aiheuttavan kohtuuttomia taloudellisia investointeja. Hämeen ympäristökeskus kuitenkin muistuttaa, että pohjaveden laadun turvaamiseksi tehtävien investointien kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon myös alueelta saatavan pohjaveden merkitys vedenhankinnassa.

Hämeen ympäristökeskuksen käsityksen mukaan polttoöljykäyttöisen murskauslaitoksen sijoittaminen I-luokan pohjavesialueelle aiheuttaa hakemuksessa esitetyistä varautumistoimista huolimatta ympäristönsuojelulain 8 §:n tarkoittamaa pohjaveden pilaantumisen vaaraa eikä sille tule myöntää lupaa. Tässä tapauksessa toiminta sijoittuisi vielä Heinolan kaupungin vedenhankinnan kannalta tärkeän vedenottamon suoja-alueelle, jossa vedenottoa on tarkoitus tulevaisuudessa lisätä tarvittaessa jopa tekopohjavettä muodostamalla. Alue on laaja-alaisen ja pitkään jatkuneen maa-ainesten ottamisen vuoksi altis likaantumiselle.

Ympäristökeskus katsoo, että verkkovirralla toimivan murskauslaitoksen sijoittaminen alueelle olisi pohjaveden suojelun kannalta mahdollista. Vaikka alueella olisi sisäistä liikennettä kiviaineksen siirtämiseksi siirrettävään murskausasemaan verrattuna enemmän, voitaisiin kuitenkin välttää merkittävää pohjaveden pilaantumisen uhkaa aiheuttava päivittäinen polttoaineen kuljetus ja tankkaus alueella. Mikäli hakemusta tältä osin muutetaan, on siitä pyydettävä Hämeen ympäristökeskukselta uusi lausunto.

Tässä lausunnossa on hakemusta tarkasteltu ainoastaan pohjaveden suojelun kannalta.

Muistutukset

Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä.

Toiminnanharjoittajan vastine

Heinolan kaupungin teknisen toimen kunnallistekninen osasto on ympäristökeskuksen lausunnosta antamassaan vastineessa todennut hyväksyvänsä, että murskauksissa sorakuopan alueella pitää käyttää verkkovirralla toimivaa murskauslaitosta.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Ratkaisu

Heinolan kaupungin teknisen toimen kunnallistekniselle osastolle myönnetään ympäristönsuojelulain 28 §:n mukainen ympäristölupa Heinolan Hevossaaren soranottoalueella tapahtuvaan soran murskaukseen edellyttäen, että toimintaa harjoitetaan hakemuksessa esitetyn mukaisesti, ellei näissä lupamääräyksissä toisin määrätä.

Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin

Päätöksessä on otettu huomioon Hämeen ympäristökeskuksen lausunnossaan esittämät asiat.

Lupamääräykset

1. Murskauksessa on käytettävä sellaisista laitoskokonaisuutta, joka ottaa käyttövoimansa sähköverkosta. Polttoöljykäyttöisten murskainten ja erillisten aggregaattien käyttö on kielletty. YSL 4, 7, 8 ja 43 §)

2. Polttoaineita ja öljyjä tai muita pohjaveden laadulle haitallisia aineita ei saa varastoida soranottoalueella, eikä sitä ympäröivällä pohjavesialueella. Pohjavesialueella ei saa suorittaa toimintaan liittyviä siirto- tai kuljetuskaluston tankkauksia eikä muita kuin murskauslaitoksen toiminnan kannalta välttämättömiä huoltotoimia. (YSL 4, 7, 8 ja 43 §)
3. Maaperä on suojattava murskauslaitoksen alueella riittävän laajalta alueelta esim. pintasoran alle asennettavalla muovikalvolla, jotta mahdollisista letkurikoista tai vastaavista vahingoista maahan valuva öljy ei pääse pohjaveteen. (YSL 4, 7, 8 ja 43 §)
4. Vuosittaisista toiminta-ajoista on ilmoitettava Heinolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista. (YsL 46 ja 83 §)
5. Toiminnan aiheuttama melutaso ei saa ylittää asumiseen käytettävillä kiinteistöillä ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (L_{Aeq}) päiväohjearvoa (klo 7.00 – 22.00) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22.00 – 7.00) 50 dB. Loma-asumiseen käytettävillä kiinteistöillä toiminnan aiheuttama melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason päiväohjearvoa 45 dB eikä yöohjearvoa 40 dB. (YsL 43 §, NaapL 17 §, VNp 993/1992)
6. Soran murskaus on siten hoidettava ja järjestettävä, että pölyäminen on mahdollisimman vähäistä, eikä se aiheuta haittaa lähialueen kiinteistöille. (YsL 43 §, NaapL 17 §)
7. Ongelmajätteet tulee toimittaa vähintään kerran vuodessa ongelmajätteiden käsittelyluvan saaneeseen laitokseen. Siirrosta on laadittava siirtoasiakirja, josta ilmenee valtioneuvoston päätöksen 956/1996 mukaiset tiedot. (YsL 43 ja 45 §, JL 4, 6, 12, 15 §, JA 3 §, VnP 659/1996)
8. Toiminnanharjoittajan tulee kouluttaa henkilökuntaa poikkeuksellisten tilanteiden varalle. (YsL 4 ja 43 §)
9. Mahdollisista ympäristön kannalta merkityksellisistä onnettomuuksista tai muista vahingoista on ilmoitettava välittömästi pelastusviranomaisten lisäksi Heinolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YsL 62 ja 76 §, YsA 30 §)
10. Toiminnan muuttamisesta, luvanhaltijan vaihtumisesta tai toiminnan lopettamisesta on tehtävä ilmoitus Heinolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YsA 30 §)

Asetuksen noudattaminen

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkastamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 §)

Lupaharkinnan perusteet

Toimittaessa hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset, eikä toiminnasta aiheudu vaaraa terveydelle tai ympäristölle, eikä murskauslaitoksen sijoittamisesta kyseiselle paikalle voi katsoa aiheutuvan eräistä naapuruussuhteista annetun lain tarkoittamaa kohtuutonta haittaa.

Lupamääräysten perustelut

Lupamääräykset 1 – 3 ja 8 ovat tarpeen maaperän ja pohjaveden suojelemiseksi sekä ympäristöhaittojen ennaltaehkäisemiseksi. Laitoksen sijaitessa tärkeällä pohjavesialueella, on maaperän ja pohjaveden suojaaminen erityisen tärkeää.

Lupamääräykset 4, 9 ja 10 ovat tarpeen valvonnallisista syistä.

Lupamääräyksellä 5 estetään melusta aiheutuvat terveys- ja viihtyisyshaitat.

Lupamääräyksellä 6 annetulla määräyksellä estetään pölyämisestä aiheutuvaa terveys- ja viihtyisyshaittaa.

Lupamääräyksellä 7 varmistetaan, että toiminnassa syntyvät ongelmajätteet kerätään ja käsitellään siten, että niistä ei aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa. Jätelain nojalla ongelmajätteen tuottaja ja kuljettaja ovat vastuussa siitä, että ongelmajätteet kuljetetaan lain mukaiseen paikkaan. Siirtoasiakirjan avulla seurataan ongelmajätteiden kulkua tuottajalta asianmukaiseen hyödyntämis- ja käsittelypaikkaan.

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Luvan mukainen toiminta on aloitettava viiden vuoden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta tai muutoin lupa raukeaa. Toiminnanharjoittajan tulee tehdä 30.4.2018 mennessä uusi hakemus lupamääräysten tarkastamiseksi.

Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää uutta lupaa.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4-8, 28, 31, 35, 37, 38, 41-43, 45, 46, 52-57, 96, 97 ja 105 §:t
 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 7, 16-19, 23, 30 ja 37 §:t
 Jätelaki (1072/1993) 4, 6, 12, 15, 51 ja 52 §:t
 Jäteasetus (1390/1993)
 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §
 Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996)

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Tämän lupapäätöksen käsittelystä peritään Heinolan kaupungin voimassa olevan ympäristötoimen maksutaksan 3 §:n mukaisesti 1140 € ja lisäksi kuulutuskustannukset.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös	Hakija
Tiedoksi	Hämeen ympäristökeskus Heinolan kaupunginhallitus Heinolan kaupungin rakennuslautakunta Niille, jotka ovat pyytäneet saada päätöksen

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä

Tieto päätöksestä julkaistaan Heinolan kaupungin ilmoitustaululla ja Itä-Häme lehdessä.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen annosta antopäivää lukuun ottamatta. Valitusoikeus on

- sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea;
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristö-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
- alueellisella ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella:

- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella (ympäristönsuojelulaki 97 §).

Valitusosoitus on liitteenä.

ALLEKIRJOITUS

HEINOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Pertti Hoffren
Puheenjohtaja

Anneli Korhonen
sihteeri

LIITE

Kartta sijainnista