

Tekninen lautakunta**Aika** 19.02.2019**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
12	Rakennushankkeiden tilannekatsaus	4
13	Talousarvion toteuma tammikuulta 2019, tekniikkatoimiala	5
14	Päällystyskohteet 2019	6
15	Kuusakoski Oy:n Rajavuoren kaatopaikan suotovesien johtaminen Heinolan kaupungin jätevedenpuhdistamolle	7
16	Elinvoimatoimialan toimistotilojen vuokrasopimus	10
17	Vuokranalennuspyyntö / Kauppakatu 6	11
18	Toimintasuunnitelman energiankäytön tehostamiseksi vuosille 2017-2025 hyväksyminen	13
19	Viranhaltijapäätökset	14
20	Päätöksiä ja tiedoksiantoja	15
	Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus	

Tekninen lautakunta**Aika** 19.02.2019 klo 17:30 - 20:00**Paikka** Kaupungintalon II-kerros, kokoushuone**Osallistujat**

	Nimi	Klo	Tehtävä
Läsnä	Saari Henri	17:30 - 20:00	puheenjohtaja
	Lehmusvuori Taisto	17:30 - 20:00	varapuheenjohtaja
	Bragge Tiina	17:30 - 20:00	jäsen
	Lehtola Petri	17:30 - 20:00	jäsen
	Mäentalo Mika	17:30 - 20:00	jäsen
	Tiainen Erika	17:30 - 20:00	jäsen
	Volanen Sari	17:30 - 20:00	jäsen
	Järvinen Arvo	17:30 - 20:00	Tuomisen varajäsen
	Saarinen Sami-Petteri	17:30 - 20:00	Niina Saarisén varajäsen
	Hildén Raili	17:30 - 20:00	kaupunginhallituksen edustaja
	Matteinen Ari	17:30 - 20:00	esittelijä
	Selonen Armi	17:30 - 20:00	pöytäkirjanitaja
	Hyytiä Ilpo	17:30 - 20:00	kiinteistöpäällikkö
Muu	Järvinen Jukka	17:30 - 18:20	joukkoliikennesuunnittelija, asiantuntija § 12
	Sillfors Helka	17:30 - 19:00	ympäristöpäällikkö, asiantuntija § 12
Poissa	Saarinen Niina		jäsen
	Tuominen Esa		jäsen
	Lehtimäki Kirsi		kaupunginhallituksen puheenjohtaja
	Parkkonen Jari		kaupunginjohtaja

Laillisuus ja päätösvaltaisuus**Päätös:** Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.**Käsitellyt asiat** 12 - 20**Pöytäkirjan tarkastus****Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erika Tiainen ja Sari Volanen**Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus**Henri Saari
puheenjohtajaArmi Selonen
pöytäkirjanpitäjä**Pöytäkirjan tarkastusaika ja allekirjoitukset**

22.2.2019

22.2.2019

Erika Tiainen
pöytäkirjantarkastajaSari Volanen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan tarkastajat:

**Pöytäkirja yleisesti
nähtävillä**

Pöytäkirja on julkaistu Heinolan
kaupungin verkkosivuilla
www.heinola.fi

25.2.2019

Todistaa

toimistosihteeri

Virpi Pakarinen

Rakennushankkeiden tilannekatsaus

Tekltk 19.02.2019 § 12

Valmistelija: va. teknisen toimen johtaja Ari Matteinen
puh. 050 049 7251, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Rakennushankkeiden lopullinen tilanne v. 2018 esitellään lautakunnalle aikataulukosteella, joka julkaistaan extranetissa.

Lahden kaupungin joukkoliikennesuunnittelija Jukka Järvinen kertoo lautakunnalle kokouksen alussa v. 2020 joukkoliikenteen kilpailutukseen tulevasta runkolinjastosta.

Va. teknisen toimen johtajan (AM) ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää merkitä annetun rakennushankkeiden tilannekatsauksen ja saadun joukkoliikenneinformaation tiedoksi.

Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Talousarvion toteuma tammikuulta 2019, tekniikkatoimiala

Tekltk 19.02.2019 § 13

Valmistelija: hallintosihteeri Armi Selonen, puh. 050 525 5115,
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Esityslistan liitteenä on toteumaraportointi tammikuulta 2019.

Va. teknisen toimen johtajan (AM) ehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion toteumatilanteen tammikuulta 2019 tiedokseen.

Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Päällystyskohteet 2019

3233/10.03.01.01/2019

Tekltk 19.02.2019 § 14

Valmistelija: va. teknisen toimen johtaja Ari Matteinen, puh. 050 049 7251, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Teknisen lautakunnan vuoden 2019 hyväksymässä talousarvion investointiosan käyttösuunnitelmassa päällystämiseen on varattu 350.000 euron suuruinen määräraha.

Kuntatekniikan palvelualue esittää, että vuoden 2019 alustava päällystysohjelma olisi seuraava:

Kadut:

Lahdentie (Hevossaarentie - Jyrängönkatu)
Vanha Lahdentie (Lahdentie - Sepänniementie)
Hevossaarentie (Vt 4 ramppi - Karjalankatu)
Paininpuuntie
Paimenkuja
Ojakatu (Kauppakatu - Kirkkokatu)
A.F. Aironkatu (Ratakatu - Lampikatu)

Jalkakäytävät:

A.F. Aironkatu (Ratakatu - Lampikatu)

Va. teknisen toimen johtajan (AM) ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä alustavan päällystysohjelman vuodelle 2019. Ohjelmaa tarkastetaan määrärahojen riittävyyden mukaan.

Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimusohje, kunnallisasiat

Tiedoksianto: Sähköposti rakennuspäällikkö, katumestari, työnjohtaja

2017 Tekninen lautakunta

§ 13

17.01.2017

Tekninen lautakunta

§ 15

19.02.2019

Kuusakoski Oy:n Rajavuoren kaatopaikan suotovesien johtaminen Heinolan kaupungin jätevedenpuhdistamolle

47/14.05.01/2017

Tekla 17.01.2017 § 13

Valmistelija: rakennuspäällikkö Ari Matteinen, puh. 050 049 7251, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Tekninen lautakunta on käsitellyt Rajavuoren kaatopaikan suoto-vesien johtamista kaupungin jätevedenpuhdistamolle kokoukses-saan 27.5.2014 § 86. Silloin todettiin, että suotovesien ottaminen jä-tevedenpuhdistamon prosessiin ei ole mahdollista, vaan jätevedet johdetaan puhdistamon purkuputkeen ohi prosessin.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään (13.11.2014 nro 202/2014/2) tarkistanut Itä-Suomen ympäristölupaviraston 17.6.2004 Heinolan kaupungin jätevedenpuhdistamon toiminnalle toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan nro 64/04/1 lupamää-räykset, joita on täydennetty Vaasan hallinto-oikeuden 13.4.2005 antamalla päätöksellä.

Heinolan kaupunki on valittanut päätöksestä Vaasan hallinto-oikeu-teen ja vaatinut, että aluehallintoviraston päätöksen lupamääräystä muutetaan kokonaistypenpoistovaatimuksen osalta.

Vaasan hallinto-oikeus on päätöksessään 23.6.2016 nro 16/0336/3 lieventänyt aluehallintoviraston lupamääräystä kokonaistypenpoiston osalta, mutta ei kaupungin vaatimaan tasoon. Tämä merkitsee lupa-määräysten täyttymisen osalta sitä, että Rajavuoren kaatopaikan suotovesiä ei voida johtaa jätevedenpuhdistamon prosessiin suorit-tamatta tiettyjä saneerauksia puhdistamolla.

Vuosien 2015 ja 2016 aikana on Ramboll Finland Oy laatinut koetoi-minnan loppuraportin, joka koskee Heinolan kaupungin Sahaniemen jätevedenpuhdistamolla tapahtuvaa Kuusakoski Oy:n Rajavuoren kaatopaikkavesien yhteiskäsittelyä. Koetoiminnan tavoitteena on ol-lut selvittää Rajavuoren kaatopaikan suotovesien vaikutus Sahanie-men puhdistamon toimintaan ja käsittelytehokkuuteen.

Raportin mukaan Rajavuoren suotovedet lisäävät puhdistamon typ-pikuormaa niin paljon, että lupapäätöksessä vaadittua 70% reduktio-ta ja lähtevän veden typpipitoisuutta enintään 20 mg/l, kun prosessi-lämpötila on vähintään 12 °C, ei käytännössä voida saavuttaa ilman lisähiiltä (esim. metanoli) ja aktiivilieteprosessin ilmastusallastilavuuden merkittävää laajennusta. Kyseisten investointien kokonaiskus-tannukset alustavan arvion mukaan ovat noin 3,5 miljoonaa euroa.

2017 Tekninen lautakunta

§ 13

17.01.2017

Tekninen lautakunta

§ 15

19.02.2019

Esityslistan liitteenä 5

- Ramboll Finland Oy:n loppuraportti liitteineen
- Teollisuusjätevesisopimusluonnos

Ehdotus:

Teknisen toimen johtaja (TP): Tekninen lautakunta päättää, että Kuusakoski Oy saa johtaa Rajavuoren kaatopaikan suotovesiä Heinolan kaupungin jätevedenpuhdistamolle puhdistamon saneerauksen jälkeen pöytäkirjan liitteenä 5 olevasta Teollisuusjätevesisopimusluonnoksesta ilmenevin periaattein ja seuraavin ehdoin:

1. Käyttömaksun laskennassa käytetään lautakunnan 18.11.2008 § 271 kohdalla hyväksymää laskentakaavaa.

Kaavan kertoimen arvot ovat tällä hetkellä:

$a = 0,45$

$r_1 = 0,22$

$r_2 = 0,08$

$r_3 = 0,26$

$r_4 = 0,44$

2. Teollisuusjätevesisopimuksen laadinnassa huomioidaan koetoinnin yhteydessä saadut tulokset.

3. Kuusakoski Oy osallistuu investointikustannuksiin yhteisesti sovitulla ehdoilla ja osuudella.

4. Teollisuusjätevesisopimuksen mukaisesti kaupunki voi rajoittaa vastaanotetun veden määrää tai jopa irtisanoa sopimuksen mikäli kaatopaikan suotovedet aiheuttavat sopimuksessa mainitulla tavalla häiriöitä puhdistamon toimintaan.

Lautakunta valtuuttaa teknisen toimen johtajan, rakennuspäällikön ja vesihuoltoinsinöörin neuvottelemaan ja sopimaan Kuusakoski Oy:n kanssa tarvittavista vähäisistä muutoksista teollisuusjätevesisopimusluonnokseen ja valtuuttaa rakennuspäällikön allekirjoittamaan sopimuksen.

Kh:n edustaja Ilkka Jaakkola poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku:

oikaisuvaatimusohje, kunnallisasiat

Tiedoksianto:

Kopio

Kuusakoski Oy
rakennuspäällikkö, vesihuoltoinsinööri,
jätevedenpuhdistamonhoitaja

Pöytäkirjan tarkastajat:

2017 Tekninen lautakunta	§ 13	17.01.2017
Tekninen lautakunta	§ 15	19.02.2019

Tekltk 19.02.2019 § 15

Valmistelija: va. teknisen toimen johtaja Ari Matteinen,
puh. 050 049 7251, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Teknisen toimen johtaja, rakennuspäällikkö ja vesihuoltoinsinööri ovat neuvotelleet Kuusakoski Oy:n kanssa teollisuusjätevesisopimuksen sisällöstä vuoden 2018 aikana.

Teknisen lautakunnan edellisestä päätöksestä on kulunut kaksi vuotta. Investointi- ja jäteveden laatua määrittäviin asioihin on tänä aikana saatu tarkennuksia ja niiden pohjalta sopimusluonnokseen on tehty muutoksia.

Esityslistan liitteenä on Kuusakoski Oy:n ja Heinolan kaupungin välinen teollisuusjätevesisopimusluonnos

Va. teknisen toimen johtajan (AM) ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan teollisuusjätevesisopimusluonnoksen ja valtuuttaa rakennuspäällikön allekirjoittamaan sen.

Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Liitteenä Kuusakoski Oy:n ja Heinolan kaupungin välinen teollisuusjätevesisopimusluonnos.

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimusohje, kunnallisasiat

Tiedoksianto: Sähköposti Kuusakoski Oy,
rakennuspäällikkö, vesihuoltoinsinööri,
jätevedenpuhdistamonhoitaja

Liitteet Teollisuusjätevesisopimusluonnos 11.2.2019 Kuusakoski Oy:n
Rajavuoren kaatopaikan suotovedet

Elinvoimatoimialan toimistotilojen vuokrasopimus

3168/02.08.01/2019

Tekltk 19.02.2019 § 16

Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä, puh. 044 797 6859,
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Elinvoimatoimiala on vuokratiloissa osoitteessa Lampikatu 8. Vuokranantajana oli alunperin Mediatalo Esa Oy ja nyttemmin Keskisuomalainen Oyj. Vuokrasopimus on ollut määräaikainen päättyen 31.12.2018. Vuokratut tilat sijaitsevat pääosin 1. ja 2. krs sekä pieni tila K-kerroksesta. Yhteenlaskettu pinta-ala n. 445,5 m². Neliövuokrat vaihtelevat tilojen sijainnin mukaan, mutta kokonaisvuokra tiloista on 2277,94 €/kk, alv 0 %.

Määräaikainen vuokrasopimus haluttaisiin muuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi ja tekniikkatoimialan toimintaohjeen mukaan asian päättäminen kuuluu tekniselle lautakunnalle. Vuokrasopimuksen ehdot säilyvät muuten ennallaan paitsi uuteen sopimukseen kirjataan irtisanomisajat, jotka laissa liikehuoneiston vuokrauksesta ovat vuokralaisen irtisanoessa sopimuksen yksi kuukausi ja vuokranantajan irtisanoessa kolme kuukautta.

Tilat ovat elinvoimatoimialalle sopivat ja vuokra edullinen eikä kaupungin omistamista tiloissa ole tällä hetkellä osoittaa vastaavia käytökelpoisia tiloja.

Esityslistan liitteenä 31.12.2018 päättynyt määräaikainen vuokrasopimus.

Va. teknisen toimen johtajan (AM) ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää vuokrata elinvoimatoimialalle Keskisuomalainen Oyj:ltä osoitteesta Lampikatu 8 toimitilat yhteensä 445,5 m² toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella irtisanomisajojen ollessa lain liikehuoneiston vuokrauksesta mukaiset. Vuokra sopimuksentekohetkellä on 2277,94 €/kk, alv 0 %. Muilta osin noudatetaan 31.12.2018 päättyneen määräaikaisen vuokrasopimuksen ehtoja.

Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimusohje, kunnallisasiat

Tiedoksianto: Virallinen ote Keskisuomalainen Oyj
Sähköposti elinvoimatoimiala

Pöytäkirjan tarkastajat:

Vuokranalennuspyyntö / Kauppakatu 6

303/10.03.02.02/2017

Tekltk 19.02.2019 § 17

Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä, puh. 044 797 6859, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Helin Pizzeria Oy on 16.1.2017 allekirjoitetulla vuokrasopimuksella vuokrannut osoitteessa Kauppakatu 6 sijaitsevan tontin ja sillä olevat rakennukset. Vuokralainen kunnosti päärakennuksen pääosin omalla kustannuksellaan ravintolakäyttöön. Kaupunki korjasi purkutöiden yhteydessä esiin tulleet lahovauriot sekä kunnosti lämmitysverkoston ja vesijohtoverkoston runkolinjat sekä uusi sähkökeskuksen.

Vuokra jakautuu pääomavuokraan sekä ylläpitovuokraan ja siitä on sovittu vuokrasopimuksessa porrastettavan siten, että ajalle 16.1.2017 - 31.5.2017 (korjaustyön aika) kokonaisvuokra oli 1000,00 €/kk. Ensimmäisen toimintavuoden ajalta 1.6.2017 - 31.5.2018 oli kokonaisvuokra 2373,23 €/kk ja 1.6.2018 alkaen 3376,23 €/kk. Em. vuokrat eivät sisällä arvonalisäveroa. Kiinteistön ylläpidosta (lämmitys, sähkö, vesi, jäte, huolto) johtuvat kulut maksaa vuokralainen. Vuokran määrä on sidottu indeksiin siten, että pääomavuokra on sidottu elinkustannusindeksiin (1951:10=100) ja ylläpitovuokra kiinteistön ylläpidon kustannusindeksiin (2010=100). Kokonaisvuokra 1.1.2019 alkaen on 3483,48 €/kk.

Vuokralainen on 4.2.2019 toimitetulla kirjeellä pyytänyt vuokran alennusta siten, että uusi vuokra olisi 1500,00 €/kk, alv 0%. Pyyntöä vuokralainen perustelee kalliilla korjaustyöllä, joka rasittaa ravintolan tulosta. Korjaustyön vuokralainen katsoo hyödyttäneen myös rakennuksen arvon säilymistä ja siten tulleen kaupungille eduksi.

Vuokrasopimusta muutettiin teknisen lautakunnan päätöksellä 6.11.2018 § 91 siten, että kiinteistön osuudelta jalkakäytävän kunnossapito siirrettiin vuokranantajan vastuulle.

Esityslistan liitteenä vuokranalennuspyyntö ja kuvia korjaustyöstä.

Va. teknisen toimen johtajan (AM) ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää

1. hyväksyä Kauppakatu 6:n tontin ja rakennusten uudeksi kokonaisvuokraksi 1.4. 2019 alkaen 1500,00 €/kk, alv 0%, sekä
2. valtuuttaa kiinteistöpäällikön tekemään vuokrasopimukseen em. muutoksen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätös: Jäsen Taisto Lehmusvuori esitti jäsen Sami-Petteri Saarisen kannattama, että vuokraa ei alenneta.

Jäsen Petri Lehtola esitti kahden vuoden vuokranalennusta 2000€ / kk. Esitystä ei kannatettu.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta käydyn keskustelun kuluessa jäsen Lehmusvuori on tehnyt teknisen toimen johtajan ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä niin, että ne, jotka kannattavat teknisen toimen johtajan ehdotusta, äänestävät Jaa, ja ne, jotka kannattavat jäsen Lehmusvuoren tekemää esitystä äänestävät Ei. Äänestysmenettelyehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin

1 Jaa-ääni (Tiina Bragge) ja

7 Ei-ääntä (Arvo Järvinen, Erika Tiainen, Sami-Petteri Saarinen, Mika Mäentalo, Sari Volanen, Taisto Lehmusvuori, Henri Saari)

1 Tyhjä-ääni (Petri Lehtola)

Puheenjohtaja totesi teknisen lautakunnan äänin 7 vastaan 1 ja 1 tyhjä hyväksyneen Lehmusvuoren tekemän esityksen asiassa.

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimusohje, kunnallisasiat

Tiedoksianto: Virallinen ote
Sähköposti

Helin Ravintola
kiinteistöpäällikkö
toimistosihteeri Sanna Brusila-Pasanen

Toimintasuunnitelman energiankäytön tehostamiseksi vuosille 2017-2025 hyväksyminen

2553/10.03.02.01/2018

Tekltk 19.02.2019 § 18

Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä, puh. 044 797 6859, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Toimintasuunnitelma liittyy kuntien energiatehokkuussopimukseen, johon Heinola on liittynyt 10.12.2018/4.1.2019 päivätyllä sopimuksella. Tämä on toinen energiatehokkuussopimuskausi; Heinolan kaupunki oli mukana myös ensimmäisessä 2008-2016 sopimuskaudella. Sopimuksessa on määriteltä kunkahtaisesti energiansäästöta-voitteet sopimuskaudella ja toimintasuunnitelma on laadittu säästö-tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kuntien energiatehokkuussopimus on valtakunnallinen hanke ja sen osapuolina ovat elinkeinoministeriö, Energiavirasto ja Kuntaliitto.

Energiatehokkuussopimuksessa asetettu säästöta-voite on 1973 MWh (7,5 % vuoden 2017 kulutuksesta) v. 2025. Välitavoitteena on 1052 MWh (4%) v. 2020.

Sopimukseen liittyy mm. energiakatselmoiteja ja säästöpotentiaalin hakeminen näiden kautta. Ensimmäiseksi on tarkoitua katselmoida jäähalli ja uusi varikko v. 2019 ja Kk:n liikuntahalli ja Jyrängön koulu 2020.

Esityslistan liitteenä toimintasuunnitelma energiankäytön tehostami-seksi vuosille 2017-2025

Va. teknisen toimen johtajan (AM) ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä toimintasuunnitelman ener-giankäytön tehostamiseksi vuosille 2017-2025.

Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Tiedoksianto: Sähköposti ympäristöpäällikkö
rakennuspäällikkö
kiinteistöpäällikkö

Pöytäkirjan tarkastajat:

Viranhaltijapäätökset

Tekltk 19.02.2019 § 19

Kooste teknisen toimialan viranhaltijoiden päätöksistä ajalta 10.1. - 13.2.2019 on tutustuttavissa teknisenlautakunnan extranet työtilassa.

Halutessaan tarkempia tietoja päätöksen perusteluista tai liitteistä toimielimen jäsen voi pyytää niitä tutustuttavakseen toimielimen pöytäkirjanpitäjältä.

Julkiset viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä päivittäin verkkosivuilla (www.heinola.fi/kaupunki ja [paatokseteko/viranhaltijapäätökset](http://paatokseteko/viranhaltijapaatokset)).

Va. teknisen toimen johtajan (AM) ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää merkitä päätökset tiedokseen ja todeta, että se ei käytä otto-oikeuttaan tehtyihin päätöksiin.

Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Päätöksiä ja tiedoksiantoja

Tekltk 19.02.2019 § 20

Tekniselle lautakunnalle on saapunut seuraavia päätöksiä ja tiedoksiantoja:

- Hyvinvointilautakunta 16.1.2019 § 2 Lusin koulun uudisosan rakentaminen/suunnittelun hyväksyminen
- Valtuusto 28.1.2019 § 4 Teknisen toimen johtajan viran (120022) täyttäminen

Asiakirjat ovat nähtävänä extranetissä.

Va. teknisen toimen johtajan (AM) ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Toimielin

Tekninen lautakunta

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 12 - 13, 18 - 20
	Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 14 - 17
	Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusohjeet

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. Heinolan kaupunki Tekninen lautakunta Rauhankatu 3, 18100 Heinola sähköpostiosoite: kirjaamo@heinola.fi Pykälät 14 - 17 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen sisältö	Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat: