

Ympäristö- ja rakennuslautakunta**Aika** 19.08.2015 klo 18:00 - 19:11**Paikka** Kaupungintalo II-krs, kokoushuone**Osallistujat**

	Nimi	Klo	Tehtävä
Läsnä	Kauppinen Kari	18:00 - 19:11	puheenjohtaja
	Volanen Sari	18:00 - 19:11	varapuheenjohtaja
	Helenius Pentti	18:00 - 19:11	jäsen
	Lehtinen Riitta	18:00 - 19:11	jäsen
	Mäentalo Mika	18:00 - 19:11	jäsen
	Nevalainen Olli-Pekka	18:00 - 19:11	jäsen
	Perkiö Irmeli	18:00 - 19:11	jäsen
	Saarela Ulla-Maija	18:00 - 19:11	jäsen
	Salonen Harri	18:00 - 19:11	jäsen
	Virtanen Timo	18:00 - 19:11	kh:n edustaja
	Sillfors Helka	18:00 - 19:11	esittelijä
	Mara Juha	18:00 - 19:11	esittelijä
	Kritz Anja	18:00 - 19:11	pöytäkirjanpitäjä
Poissa	Inkilä Jukka		esittelijä
	Hildén Raili		kh:n puheenjohtaja
	Teittinen Jussi		kaupunginjohtaja

Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
---------------------------------------	---

Käsitellyt asiat	52 - 60
-------------------------	---------

Pöytäkirjan tarkastus	Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sari Volanen ja Pentti Helenius.
------------------------------	--

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Kari Kauppinen puheenjohtaja	Anja Kritz pöytäkirjanpitäjä
---	---------------------------------	---------------------------------

Pöytäkirjan tarkastusaika ja allekirjoitukset	. .2015	. .2015
	Sari Volanen pöytäkirjantarkastaja	Pentti Helenius pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan tarkastajat:

**Pöytäkirja yleisesti
nähtävillä**Konsernihallinnon
asianhallintakeskuksessa

26.08.2015

Todistaa

Asianhallintapäällikkö

Ella Vuorela

Ympäristö- ja rakennuslautakunta**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
52	Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	4
53	Poikkeamishakemus 2015-258 / 401-4-107, Metsä-Jokela 88	5
54	Lausunto ESAVI:lle / Versowood Oy:n hakemus ympäristöluvan määrääjän pidentämiseksi / biolämpökeskuksen hulevesien hallinta	6
55	Lausunto ESAVI:lle ympäristölupahakemuksesta - Vapo Oy, Laviassuon turvetuotantoalue	9
56	Talousarvion toteuma heinäkuulta 2015	12
57	Viranhaltijapäätökset	13
58	Erityislainsäädännön mukaiset viranhaltijapäätökset	14
59	Päätöksiä ja tiedoksiantoja	15
60	Lautakunnalle tiedoksi tulleet asiakirjat	16
	Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus	

Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Ymprakla § 52

- Ehdotus: Vs. ympäristöinsinööri (HS): Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää hyväksyä esityslistan tämän kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.
- Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Poikkeamishakemus 2015-258 / 401-4-107, Metsä-Jokela 88

4107/10.03.00/2015

Ymprakla § 53

Valmistelija: vastaava rakennustarkastaja Juha Mara,
puh. 044-797 8572, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Hakija on jättänyt suunnittelutarveratkaisun lomarakennuksen laajentamiseksi kiinteistöllä 401-4-107, Metsä-Jokela 88.

Karttaote ja asemapiirros ovat nähtävissä lautakunnan extranet-sivuilla.

Esityslistan liitteenä 1 ehdotus poikkeamispäätökseksi 2015-258.

Ehdotus:

Vastaava rakennustarkastaja (JM): Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan poikkeamispäätösehdotuksen 2015-258.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan liitteenä 1 poikkeamispäätös 2015-258.

Tiedoksianto:

Virallinen ote ja lupapäätös
Koneote ja lupapäätös
Julkipanoilmoitus

hakija
Hämeen Ely-keskus
ilmoitustaulu ja www-sivut

Lausunto ESAVI:lle / Versowood Oy:n hakemus ympäristöluvan määrääjän pidentämiseksi / biolämpökeskuksen hulevesien hallinta

52/11.01.00/2012

Ymprakla § 54

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteri Helka Sillfors,
puh. 050-091 8597, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Heinolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Versowood Oy:n jatkoaikahakemuksesta, joka koskee Vierumäen yksikön 5 MW:n biolämpökeskuksen ympäristölupapäätöksen lupamääräyksen 6 pidentämistä. Hakemus on tullut vireille 27.11.2012 ja sitä on täydennetty 28.1.2013 sekä 27.7.2015. Lausuntoa pyydetään 24.8.2015 mennessä.

Ympäristöluvan Nro YSO/50/2008 lupaehtoa 6 on muutettu toiminnanharjoittajan valituksen johdosta. Korkeimman hallinto-oikeuden 10.10.2011 antaman päätöksen mukaan:

"Lämpökeskusten piha-alueilla muodostuvat hulevedet on kerättävä hallitusti talteen ja johdettava sadevesiviemäriin siten, ettei niistä aiheudu pinta- ja pohjavesien pilaantumisvaaraa. Myös mahdollisten sammutusvesien keräily ja käsittely on suunniteltava sellaiseksi, etteivät sammutusvesien sisältämät kemikaalit aiheuta maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Laitoksen piha-alueen sadevesiviemärit tulee olla suljettavissa onnettomuustilanteissa.

Biolämpökeskuksen piha-alueen hulevedet tulee, sen mukaan kuin jäljempänä kolmannessa kappaleessa tarkoitetun selvityksen perusteella määrätä, johtaa tiiviissä viemäriin keräilykaivon tai -altaan kautta pohjavesialueen ulkopuolelle. Aluehallintovirasto voi sallia mainitun sekä vesien laatua koskevan selvityksen perusteella muunkinlaisen käsittelyn.

Toiminnanharjoittajan tulee tehdä selvitys biolämpökeskuksen piha-alueen hulevesien hallinnasta ja tarvittavista toimista aikatauluineen Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueelle hyväksyttäväksi viimeistään 30.11.2012. Suunnitelman perusteella aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue voi tarvittaessa täydentää lupaa ympäristönsuojelulain 55 §:n 3 momentin mukaisesti."

Versowood Oy pyytää ESAVI:a muuttamaan lupamääräyksessä mainituksi määrääjäksi 31.12.2015.

Lausuntopyyntö ja hakemus määrääjän pidentämiseksi ovat nähtävänä extranetissä.

Ehdotus:

Vs. ympäristöinsinööri (HS): Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon Versowood Oy:n ympäristöluvan määrääjän pidentämisestä koskevas-
ta hakemuksesta (asia dnro ESAVI/271/04.08/2012):

Pöytäkirjan tarkastajat:

Syrjälänkankaan pohjavesialueella toimivien teollisuusyritysten hulevesiasiaa on käsitelty siitä asti, kun pohjavesialueen luokitus muuttui luokasta III luokkaan I vuonna 2005 ja Heinolan kaupunki alkoi valmistella vedenottamon rakentamista pohjavesialueelle. Ympäristölu-piin lisättiin määräyksiä, joiden mukaan teollisuuden hulevedet alu-eelta tulee johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle.

Vuonna 2012 valmistui Heinolan kaupungin teettämä hulevesiselvi-tys, joka on toimitettu aluehallintovirastolle hakemuksen täydennyk-senä. Selvityksessä kolmen yrityksen hulevesien todettiin aiheutta-van kohtalaisen riskin pohjaveden laadulle. Näistä kaksi yritystä ovat ympäristölupavelvollisia. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan näke-myksen mukaan oli tarkoitus, että selvityksessä esitetyt hulevesien hallintaa ja esikäsittelyä parantavat järjestelmät toteutetaan viimeis-tään yritysten ympäristölupien tarkistamisen yhteydessä. Mikkelin Betoni Oy jätti ympäristöluvan tarkistamishakemuksen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuodenvaihteessa 2014 - 2015 ja uudessa luvassa on määrätty hallitun hulevesijärjestelmän ja hulevesien las-keutusaltaiden rakentamisesta. Toiminnanharjoittaja on aloittanut suunnittelun lupamääräyksen mukaisesti.

Ympäristönsuojelulain muututtua Versowood Oy:n ympäristölupa ei tule automaattisesti tarkistettavaksi vuoden 2015 lopussa, mutta voi-massa oleva lupamääräys mahdollistaa toimimisen Syrjälänkankaan teollisuusalueen hulevesiselvityksessä esitetyn suunnitelman mukai-sesti.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta pitää tärkeänä, että hulevesien hallittu käsittely alueella toteutuu ripeästi pohjavesiriskien vähentä-miseksi. Korkeimmalle hallinto-oikeudelle ympäristö- ja rakennuslau-takunta on 7.2.2012 esittänyt, että suunnitelmat pitäisi määrätä toi-mittamaan jo 31.10.2015 mennessä.

Erityisen tärkeää hulevesijärjestelmien rakentamisessa on, että

1. järjestelmät ovat maaperän suuntaan tiiviitä
2. ne johtavat riittävän suuriin laskeutus- ja tasausaltaisiin ja
3. järjestelmät ovat poikkeustilanteessa (esim. tulipalo) suljetta-vissa, jolloin vesiä voidaan tarvittaessa kuljettaa imuautolla pohjavesialueen ulkopuolelle tai jätevesien käsittelyyn.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta toimii myös maankäyttö- ja raken-nuslain tarkoittamana hulevesiviranomaisena Heinolassa. Syrjälän-kankaan alueella ei ole vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriä. Alueel-la ei ole asemakaavaa, joten alueelle ei ole määritelty kunnan hule-vesijärjestelmää. Käytännössä maaperä alueella on hyvin vettä lä-päisevää, joten tarvetta hulevesien hallinnalle vesien määrän ja vet-tymishaittojen takia ei ole ollut. Alueella oleva hajanainen hulevesi-järjestelmä koostuu lähinnä avo-ojista, joista vesi imeytyy maape-rään. Koska hulevesien keräilyn ja johtamisen tarve johtuu niiden epäpuhtauksista, vastuu hulevesien hallinnan suunnittelusta ja to-

teutuksesta kuuluu ympäristö- ja rakennuslautakunnan näkemyksen mukaan toiminnanharjoittajalle. Hulevesiviranomainen voi tarvittaessa ottaa kantaa hulevesijärjestelmien sijoittamiseen, jos hulevesiä on tarpeen johtaa toiminnanharjoittajan omistamien maa-alueiden ulkopuolelle.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksianto: Päätös sähköisesti lomakkeella www.avi.fi/muistutus tai sähköpostitse kirjaamo.etela@avi.fi

Lausunto ESAVI:lle ympäristölupahakemuksesta - Vapo Oy, Laviassuon turvetuotantoalue

69/11.01.00/2012

Ymprakla § 55

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteri Helka Sillfors,
puh. 050-091 8597, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Heinolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Vapo Oy:n ympäristölupahakemuksesta. Hakemus koskee toiminnan jatkamista Laviassuon turvetuotantoalueella aiemman määräaikaisen luvan umpeutuessa. Haki- ja pyytää myös lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.

Laviassuo on vanha tuotantoalue, jossa tuotanto on alkanut vuonna 1975. Aiemman ympäristöluvan mukainen tuotantopinta-ala on 55 ha. Alueella on vielä nostamattomia turvevaroja toiminnanharjoittajan arvion mukaan 10 - 15 vuodeksi. Hakemuksen mukainen tuotantoala on 41,7 ha ja auma-alueen pinta-ala 2,2 ha.

Toiminnanharjoittaja on tehostanut alueen vesienkäsittelyä siten, että Laviassuon valumavedet on syyskuusta 2014 lähtien johdettu 3,2 ha kasvillisuuskentän kautta. Vedet johdetaan kasvillisuuskenttään olemassa olevan laskeutusaltaan kautta. Kasvillisuuskentän jälkeen vedet kulkevat laskuojasta reittiä Lemmonjoki - Myllyoja - Ruotsalaisen Nynäistenlahti.

Lausuntopyyntö saapui 4.8. 2015 ja lausuntoa pyydetään 9.9.2015.

Lausuntopyyntö, ympäristölupahakemus ja luonnos lausuntoehdotukseksi ovat luettavissa extranetissä ennen kokousta.

Ehdotus:

Vs. ympäristönsinööri (HS): Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Vapo Oy:n Laviassuon turvetuotantoa koskevasta ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

Hakemus on hyvin ja selkeästi laadittu.

Heinolan kaupungin ympäristötoimeen ei ole viime vuosina tullut valituksia turvetuotannon aiheuttamista melu- ja pölyhaitoista. Toiminnanharjoittajan esittämä toimintatapa tiedottamisesta aina ennen tuotantokauden alkua on esimerkillistä yhteydenpitoa naapurustoon.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta pitää positiivisena sitä, että toiminnanharjoittaja on parantanut tuotantoalueen valumavesien käsittelyä hyvissä ajoin. Kasvillisuuskentän toiminnasta on hakemuksessa kuitenkin hyvin niukasti tietoa. Kasvillisuuskenttällisten turvetuotantoalueiden kuormitusluvut on esitetty vain keskimääräisinä ominaiskuormituslukuina. Vastaavia lukuja ei ole laskettu auki Laviassuon

suon tarkkailuista, mikä vaikeuttaa puhdistustehon arviointia ja vertailua. Ympäristönsuojelusihteeri teki maastokäynnin 12.8.2015 kasvillisuuskentälle. Kasvillisuuskenttä muistuttaa maastossa jonkinlaisesta kosteikkoa, johon vedet johdetaan jakoputken kautta.

Laviassuon alapuoliset uomat on hakemuksessa kuvattu riittävästi. Vastaanottavasta järvestä on kuitenkin annettu vain Ruotsalaisen tiedot. Nynäistenlahti, jonka pohjukkaan Myllyoja laskee, on Ruotsalaisen kaakkoisosan pitkä, pohjois-eteläsuuntainen lahti. Etäisyys lahden pohjukasta Kausanselälle, josta taas on yhteys Ruotsalaisen pääaltaaseen ja edelleen Kymenvirtaan, on noin 6 km. Nynäistenlahden syvin kohta on n. 10 m syväne Muurjoen edustalla 1,7 km Myllyojan suulta pohjoiseen.

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan käsityksen mukaan Myllyojan valuma-alueen suurin haaste on kiintoaineen kulkeutuminen Ruotsalaisen Nynäistenlahteen. Nynäistenlahden pohjukka on mataloitunut merkittävästi 1970-luvulta nykypäivään. Turvetuotannon lisäksi kiintoainetta tulee valuma-alueen eroosioherkästä maaperästä, joka on hienoa hietaa. Eroosioon vaikuttaa erityisesti virtaaman vaihtelu Myllyojassa.

Ympäristötoimi on varannut vuodelle 2015 määrärahan Nynäistenlahden pohjasedimentin tutkimiseen sekä Myllyojan haarojen kiintoainepitoisuuksien ja kiintoaineen orgaanisen osuuden tutkimiseen. Tutkimukset on tarkoitus tehdä syksyllä 2015. Ojavesien tutkimukset olisi hyvä tehdä sateisella ajanjaksolla. Tulokset voidaan toimittaa aluehallintovirastolle, jos ympäristölupa-asian käsittely on silloin vielä vireillä.

Nykyinen, vuoden 2015 loppuun asti voimassa oleva lupa on myönnetty kuormituksen ajalliseksi rajaamiseksi määräaikaisena. Tällä on perusteltu mm. perustason vesiensuojelurakenteiden riittävyyttä. Nyt turvetuotantoa on harjoitettu tuo ennalta määritelty aika perustason vesiensuojelutoimia käyttäen. Siksi on erittäin tärkeää, että vesiensuojelutoimet edustavat turvetuotannon loppuajan parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja alapuoliseen vesistöön johdettavalle kiintoainekuormitukselle asetetaan selkeät raja-arvot. Raja-arvot voivat perustua esimerkiksi pintavalutuskentällä saavutettaviin puhdistustuloksiin (esimerkkinä Jaakkolansuo Hartolassa) tai vastaavalla kasvillisuus kentällä saavutettaviin tuloksiin, jos sellaisia on saatavissa. Jos rakennettu kasvillisuus kenttä ei riitä raja-arvojen saavuttamiseen, tulee vesienpuhdistusta tehostaa edelleen.

Vapo Oy:n Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2014 Hämeen ELY -keskuksen alueella –raportti on valmistunut 6.7.2015 ja toimitettu ympäristötoimelle osana Jaakkolansuon valvontaa. Aluehallintoviraston tulee pyytää se täydennykseksi hakemusasiakirjoihin kuormitustilanteen vertailua varten.

Ympäristölupapäätöksestä 7.11.2005 valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen. Valittajat vaativat, että toiminnanharjoittaja tulee velvoittaa osallistumaan Nynäistenlahden vesistössä aiheutuneisiin vahinkoihin ja niiden korvaamiseen. Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi tuolloin valituksen. Nynäistenlahdelle laadittiin vuonna 2009 kunnostussuunnitelma (Ruotsalaisen Nynäistenlahden (Heinola) nykytila ja kunnostussuunnitelma, Suvi Mäkelä, Hämeen ympäristökeskus), jossa on suosituksia myös valuma-alueella tehtäviksi toimenpiteiksi. Laviassuon turvetuotannon kalatalousmaksuja on käytetty Hämeen TE-keskuksen ja ELY-keskuksen päätösten mukaisesti Nynäistenlahden hoitosuunnitelman mukaisiin toimiin vesistön hoitamiseksi (lähinnä niittoihin), mutta ne eivät riitä laajempien ruoppausten tai Myllyojan uomaan tehtävien vesiensuojelurakenteiden rakentamiseen. Merkittäviä vesiensuojelurakenteita Myllyojan valuma-alueelle ei ole rakennettu suunnitelman valmistumisen jälkeen.

Heinolan kaupunki ja Hämeen ELY-keskus teettivät alkuvuodesta 2015 täydennyssuunnittelua vuoden 2009 yleissuunnitelman pohjalta. Myllyojan valuma-aluekunnostukseen. Ehdotettuja toimenpiteitä kiintoaineen pidättämiseksi on kolme: Myllyojan alajuoksun kunnostus (kustannusarvio 20 800 €), Laurilan pohjapadot (2100 €) ja Viinakoijan kosteikko (13 000 €). Näistä Myllyojan alajuoksun kunnostuskohde on uomassa, johon myös turvetuotannon valumavedet päätyvät.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta esittää ympäristöluvan lupaehdoksi, että jos alapuolisessa uomassa tai vesistössä tehdään alueen maanomistajien ja / tai vesialueenomistajien toimesta Nynäistenlahden ja Myllyojan valuma-alueen kunnostusta, toiminnanharjoittaja voidaan velvoittaa osallistumaan kustannuksiin Hämeen ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. Kohtuullisuuden varmistamiseksi kustannuksille voidaan määritellä yläraja.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksianto: Lausunto sähköisesti lomakkeella www.avi.fi/muistutus tai kirjaamo.etela@avi.fi

Talousarvion toteuma heinäkuulta 2015

4027/02.02.00/2014

Ymprakla § 56

Valmistelija: vs. ympäristöinsinööri Helka Sillfors,
puh. 050-091 8597, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Extranetissä on kuukausikohtainen talouden toteumavertailu heinäkuulta.

Ehdotus:

Vs. ympäristöinsinööri (HS): Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää merkitä kuukausikohtaisen talouden toteuman heinäkuulta tiedokseen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Viranhaltijapäätökset

Ymprakla § 57 Rakennustarkastajan ja ympäristötoimiston viranhaltijoiden päätökset ajalta 16.6. - 11.8.2015.

Päätösnumero

Ympäristöinsinööri:

Hankintapäätös	1
Muu yleispäätös	2

Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa.

Ehdotus: Vs. ympäristöinsinööri (HS): Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää merkitä päätökset tiedokseen ja todeta, että se ei käytä otto-oikeuttaan tehtyihin päätöksiin.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Erityislainsäädännön mukaiset viranhaltijapäätökset

Ymprakla § 58

Rakennusvalvonta- ja ympäristötoimiston viranhaltijoiden päätökset
ajalta 16.6. - 11.8.2015**Rakennustarkastajat:**

Muut lupapäätökset

Lupapäätökset

Työnjohtajapäätökset

LVI-tekniikko:

Kvv- ja iv-työnjohtajapäätökset

Ympäristöinsinööri:

Ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset 1 - 2

Ympäristönsuojelutarkastaja:

Ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset 1

Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa.

Lupapäätösten julkipanoilmoitukset ovat nähtävänä julkipanoaikana
<http://www.heinola.fi/viralliset-ilmoitukset> ja sen jälkeen lautakunnan
extranet-sivuilla.

Ehdotus:

Vs. ympäristöinsinööri (HS): Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää merkitä päätökset tiedokseen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätöksiä ja tiedoksiantoja

4290/11.01.04/2015, 4662/11.01.00/2015

Ymprakla § 59

Ympäristötoimistoon ja rakennusvalvontaan on saapunut seuraavia päätöksiä ja tiedoksiantoja:

Hämeen ELY-keskuksen päätös 8.7.2015, nro LUO/160A/2015, dnro HAMELY/447/2015 / Syväaronmäen luonnonsuojelualueen perustaminen kiinteistöllä Vanha-Taipale 111-412-1-375, Heinola
Hämeen ELY-keskus määrää alueen rauhoitetuksi luonnonsuojelualueeksi. Siellä ovat voimassa päätöksessä mainitut rauhoitusmääräykset.

Hämeen ELY-keskuksen päätös 8.7.2015, Dnro HAMELY/1250/2015 / Ilmoitus ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta melusta, Lahti Historic Rally 2015 ja Tietopalvelu Ralli, Poppoo Team ry
Hämeen ELY-keskus hyväksyy ilmoituksen, toimintaa on harjoitettava ilmoituksen sekä päätöksessä mainittujen määräysten mukaisesti.

Hämeen ELY-keskuksen päätös 27.7.2015, HAMELY/1369/2015, LUO/166A/2015 / Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan määrittäminen kiinteistöllä Lohisuo 111-412-1-713, Heinola
Hämeen ELY-keskus ei rajaa alueelle liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa, mutta päätöksessään suosittelee alueen harvennushakkuissa säästettäväksi lehtipuusekoitusta, erityisesti haapaa.

Asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

Ehdotus:

Vs. ympäristöinsinööri (HS): Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lautakunnalle tiedoksi tulleet asiakirjat

- Ymprakla § 60 Luettelo saapuneista asiakirjoista ajalla 16.6. - 11.8.2015 on esityslistan liitteenä 2.
- Ehdotus: Vs. ympäristöinsinööri (HS): Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää merkitä saapuneet asiakirjat tiedoksi.
- Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Toimielin

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 52 ja 54 - 60
	Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät
	Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusohjeet

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. Heinolan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta Rauhankatu 3, 18100 Heinola sähköpostiosoite: kirjaamo@heinola.fi Pykälät
	Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen sisältö	Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valitusosoitus

Valitusviranomainen ja valitusaike	Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen.
	Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi, fax: 029 564 2269
	Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaike 30 päivää
	Hallintovalitus, pykälät Valitusaike 53 *) Päätöksen antopäivä 26.08.2015. Valitusaike alkaa 27.08.2015. 30 päivää
	Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaike päivää Valitusaike alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjelmä	Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)
Valitusasiakirjojen toimitaminen	Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät
Lisätietoja	Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Liitetään pöytäkirjaan