

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

- TT Teollisuusrakennusten korttelialue.  
Rakennusten julkisivumateriaalina tulee käyttää pääosin puuta.  
Kattomuotona tulee olla harjakatto.
- Yleisen tien alue.
- EV Suojaviheralue.
- M Maa- ja metsätalousalue.
- Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
- - - - - Osa-alueen raja.
- Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.
- 5 Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.
- II Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
- e = 0.50 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.
- — — — — Rakennusala.
- aj Ajoyhteys.
- Johtoa varten varattu alueen osa.
- — — — — Kadun tai liikennealueen alittava kevyen liikenteen yhteys.
- — — — — Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.
- — — — — Katualueen rajan osa, jonka kohdalla ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

KATUMETREJÄ NOIN 2000m.



**651/AK**  
ALUSTAVA  
LUONNOS A  
24.1.2012

**ASEMAKAAVA - HEIKKIMÄKI**

17 VIERUMÄKI  
Asemakaava koskee (kaupunginosan/kylän nimi) (00) kortteleita/tiloja (korttelin/tilan numero) .....  
Asemakaavan muutoksella muodostuu (kaupunginosan nimi) (00) kaupunginosan kortteli 000 .....

MITTAKAAVA 1:2000

Luonnos xx.xx.xxxx toimitusarkkitehti  
Ehdotus xx.xx.xxxx Juha Poskela

Tekninen lautakunta, viireilletulo	xx.xx.xxxx	§ xx
Tekninen lautakunta, OAS	xx.xx.xxxx	§ xx
Tekninen lautakunta, luonnos	xx.xx.xxxx	§ xx
Valmisteluvaiheen kuuleminen, luonnos	xx.xx.-xx.xx.xxxx	
Tekninen lautakunta, ehdotus	xx.xx.xxxx	§ xx
Nähtävillä asettaminen, ehdotus	xx.xx.-xx.xx.xxxx	
Tekninen lautakunta, hyväksyminen	xx.xx.xxxx	§ xx
Kaupunginhallitus, hyväksyminen	xx.xx.xxxx	§ xx
Kaupunginvaltuusto, hyväksyminen	xx.xx.xxxx	§ xx
Lainvoimaisuuskulutus	xx.xx.xxxx	

— — — — — 20 ————— kaupunginarkkitehti  
Harri Kuivalainen  
Pohjakartta täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun asetuksen 1284/1999 vaatimukset.  
— — — — — 20 ————— paikkatietoinsinööri  
Hannu-Pekka Hovilainen  
Heinolan kaupunginhallituksen/valtuuston hyväksymä § xx  
— — — — — 20 ————— kansliapäällikkö  
Pekka Virkkunen

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

- TT Teollisuusrakennusten korttelialue.  
Rakennusten julkisivumateriaalina tulee käyttää pääosin puuta.  
Kattomuotona tulee olla harjakatto.
- Yleisen tien alue.
- EV Suojaviheralue.
- M Maa- ja metsätalousalue.
- Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
- - - - - Osa-alueen raja.
- Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.
- 5 Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.
- 11 Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
- e = 0.50 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.
- Rakennusala.
- Ajoyhteys.
- Johtoa varten varattu alueen osa.
- Kadun tai liikennealueen alittava kevyen liikenteen yhteys.
- Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.
- Katualueen rajan osa, jonka kohdalla ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

KATUMETREJÄ NOIN 2150m.

**651/AK**  
ALUSTAVA  
LUONNOS B  
24.1.2012

**ASEMAKAAVA - HEIKKIMÄKI**

17 VIERUMÄKI

Asemakaava koskee (kaupunginosan/kylän nimi) (00) kortteleita/tiloja (korttelin/tilan numero) .....

Asemakaavan muutoksella muodostuu (kaupunginosan nimi) (00) kaupunginosan kortteli 000 .....

MITTAKAAVA 1:2000

Luonnos xx.xx.xxxx toimistoarkkitehti  
Ehdotus xx.xx.xxxx Juha Poskela

Tekninen lautakunta, virailletulo	xx.xx.xxxx	§ xx
Tekninen lautakunta, OAS	xx.xx.xxxx	§ xx
Tekninen lautakunta, luonnos	xx.xx.xxxx	§ xx
Valmisteluvaiheen kuuleminen, luonnos	xx.xx.-xx.xx.xxxx	
Tekninen lautakunta, ehdotus	xx.xx.xxxx	§ xx
Nähtävillä asettaminen, ehdotus	xx.xx.-xx.xx.xxxx	
Tekninen lautakunta, hyväksyminen	xx.xx.xxxx	§ xx
Kaupunginhallitus, hyväksyminen	xx.xx.xxxx	§ xx
Kaupunginvaltuusto, hyväksyminen	xx.xx.xxxx	§ xx
Lainvoimaisuuskulutus	xx.xx.xxxx	

— 20 — kaupunginarkkitehti  
Harri Kuivalainen

Pohjakartta täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun asetuksen 1284/1999 vaatimukset.

— 20 — paikkatietoinsinööri  
Hannu-Pekka Hovilainen

Heinolan kaupunginhallituksen/valtuuston hyväksymä § xx

— 20 — kansliapäällikkö  
Pekka Virkkunen

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

- TT Teollisuusrakennusten korttelialue.  
Rakennusten julkisivumateriaalina tulee käyttää pääosin puuta.  
Kattomuotona tulee olla harjakatto.
- Yleisen tien alue.
- EV Suojaviheralue.
- M Maa- ja metsätalousalue.
- Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
- - - Osa-alueen raja.
- Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.
- 5 Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.
- II Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
- e=0.50 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.
- Rakennusala.
- Ajoyhteys.
- Johtoa varten varattu alueen osa.
- Kadun tai liikennealueen alittava kevyen liikenteen yhteys.
- Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.
- Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

KATUMETREJÄ NOIN 1550m.

**651/AK**  
ALUSTAVA  
LUONNOS C  
24.1.2012

**ASEMAKAAVA - HEIKKIMÄKI**

17 VIERUMÄKI

Asemakaava koskee (kaupunginosan/kylän nimi) (00) kortteleita/tiloja (korttelin/tilan numero) .....

Asemakaavan muutoksella muodostuu (kaupunginosan nimi) (00) kaupunginosan kortteli 000 .....

MITTAKAAVA 1:2000

Luonnos xx.xx.xxxx toimitusarkkitehti  
Ehdotus xx.xx.xxxx Juha Poskela

Tekninen lautakunta, viirelletulo	xx.xx.xxxx	§ xx
Tekninen lautakunta, OAS	xx.xx.xxxx	§ xx
Tekninen lautakunta, luonnos	xx.xx.xxxx	§ xx
Valmisteluvaiheen kuuleminen, luonnos	xx.xx.-xx.xx.xxxx	
Tekninen lautakunta, ehdotus	xx.xx.xxxx	§ xx
Nähtävillä asettaminen, ehdotus	xx.xx.-xx.xx.xxxx	
Tekninen lautakunta, hyväksyminen	xx.xx.xxxx	§ xx
Kaupunginhallitus, hyväksyminen	xx.xx.xxxx	§ xx
Kaupunginvaltuusto, hyväksyminen	xx.xx.xxxx	§ xx
Lainvoimaisuuskulutus	xx.xx.xxxx	

— 20 — kaupunginarkkitehti  
Harri Kuivalainen

Pohjakartta täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun asetuksen 1284/1999 vaatimukset.

— 20 — paikkatietoinsinööri  
Hannu-Pekka Hovilainen

Heinolan kaupunginhallituksen/valtuuston hyväksymä § xx

— 20 — kansliapäällikkö  
Pekka Virkkunen