

Lupa- ja valvontalautakunta**Aika** 18.06.2019**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
41	Poikkeamishakemus 2019-225 kiinteistöstä 111-403-1-290 erotettavalle määräalalle lomarakennuksen ja saunan rakentamiseksi, Hietalahti 61g	3
42	Kaapelin sijoittaminen maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaisesti kiinteistölle 111-408-876-3, Yhteinen vesialue ja Vesijättö sekä kiinteistölle 111-409-876-1 Vesialue	5
43	Talousarvion toteuma toukokuulta 2019, lupa- ja valvontatoimiala	8
44	Viranhaltijapäätökset	9
45	Päätöksiä ja tiedoksiantoja	10
46	Erityislainsäädännön mukaiset viranhaltijapäätökset	12
47	Konniveden rantaosayleiskaavan ja rakennustapaohjeen soveltaminen viikonloppumajojen osalta	13
48	Lausunto aluehallintovirastolle, Sähkökaapelin asentaminen Konniveden pohjaan, Elenia Oy	14
	Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus	

Tämän pöytäkirjan ovat sähköisesti allekirjoittaneet

Lupa- ja valvontalautakunta**Aika** 18.06.2019 klo 18:00 - 19:05**Paikka** Rauhankatu 3, kokoushuone Pikkukakkonen, II-kr**Osallistujat**

	Nimi	Klo	Tehtävä
Läsnä	Väli-Torala Tapio	18:00 - 19:05	puheenjohtaja
	Harttunen Heljä	18:00 - 19:05	jäsen
	Mattila-Nousiainen Kristiina	18:00 - 19:05	jäsen
	Niemi Jaana	18:00 - 19:05	jäsen
	Uimonen Matti	18:00 - 19:05	jäsen
	Valojää Jarmo	18:00 - 19:05	jäsen
	Rajajärvi Jouko	18:00 - 19:05	kaupunginhallituksen edustaja
	Mara Juha	18:00 - 19:05	esittelijä
	Sillfors Helka	18:00 - 19:05	esittelijä
	Kritz Anja	18:00 - 19:05	pöytäkirjanpitäjä
Poissa	Kantanen Pekka		varapuheenjohtaja
	Pitkänen Petri		Kantasen varajäsen
	Lehtimäki Kirsi		kaupunginhallituksen puheenjohtaja
	Parkkonen Jari		kaupunginjohtaja

Laillisuus ja päätösvaltaisuus**Päätös:** Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.**Käsitellyt asiat**

41 - 48

Pöytäkirjan tarkastus**Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kristiina Mattila-Nousiainen ja Jaana Niemi.**Pöytäkirja yleisesti nähtävillä**Pöytäkirja on julkaistu Heinolan kaupungin verkkosivuilla www.heinola.fi viimeistä allekirjoitusta seuraavana päivänä. (kts. allekirjoitusten yhteenvetosivu)

Tämän pöytäkirjan ovat sähköisesti allekirjoittaneet

Poikkeamishakemus 2019-225 kiinteistöstä 111-403-1-290 erotettavalle määrälalle lomarakennuksen ja saunan rakentamiseksi, Hietalahti 61g

3729/10.03.00.00/2019

Luvaltk 18.06.2019 § 41

Valmistelija: vastaava rakennustarkastaja Juha Mara,
puh. 044 797 8572, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaan meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalla rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta MRL 171 §.

Heinola kaupungin toimintaohjeen ja päätöstaulukon 1.1.2018 mukaan päätös uudesta rantarakennuspaikasta kuuluu lupa- ja valvontalautakunnalle.

Kiinteistön 111-403-1-416 kuuleminen päättyy 17.6.2019 ja mahdollinen huomautus esitellään kokouksessa (MRL 133 §).

Esityslistan liitteenä ehdotus poikkeamispäätökseksi 2019-225.

Asemapiirros ja karttaotteet ovat nähtävänä lautakunnan extranet-työtilassa.

Vastaavan rakennustarkastajan (JM) ehdotus:

Lupa- ja valvontalautakunta päättää hyväksyä poikkeamishakemuksen 2019-225 kiinteistöstä 111-403-1-290 erotettavalle määrälalle, Hietalahti 61g, 18300 Heinola.

Perustelut poikkeamiselle on esitetty poikkeamispäätösehdotuksessa 2019-225.

Päätös:

Naapurin huomautus saapui 17.06.2019 ja se esiteltiin kokouksessa.

Keskustelun kuluessa jäsen Harttunen teki ehdotuksen: Odotetaan kaavoituksen valmistumista maanomistajien tasapuolisen kohtelun vuoksi.

Tämän pöytäkirjan ovat sähköisesti allekirjoittaneet

Jäsen Uimonen kannatti Harttusen ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta käydyn keskustelun kuluessa jäsen Harttunen on tehnyt vastaavan rakennustarkastajan ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä niin, että ne, jotka kannattavat vastaavan rakennustarkastajan ehdotusta, äänestävät Jaa, ja ne, jotka kannattavat jäsen Harttusen tekemää esitystä äänestävät Ei. Äänestysmenettelyehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin
4 Jaa-ääntä (Mattila-Nousiainen, Niemi, Valojää ja Väli-Torala) ja
2 Ei-ääntä (Harttunen ja Uimonen)

Puheenjohtaja totesi lupa- ja valvontalautakunnan äänin 4 vastaan 2 hyväksyneen vastaavan rakennustarkastajan tekemän esityksen asiassa.

Pöytäkirjan liitteenä poikkeamispäätös 2019-225.

Muutoksenhaku: valitusosoitus, hallintovalitus MRL

Tiedoksianto: Virallinen ote hakija ja huomautuksen tekijä
Kopio ja lupapäätös Hämeen Ely-keskus, kunnan
asiointilomakkeella
Julkipanoilmoitus ilmoitustaulu ja www-sivut

Liitteet *Poikkeamispäätös 2019-225 / 111-403-1-290 määräala, Hietalahti
61g*

Kaapelin sijoittaminen maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaisesti kiinteistölle 111-408-876-3, Yhteinen vesialue ja Vesijätö sekä kiinteistölle 111-409-876-1 Vesialue

3692/10.03.00.02/2019

Lualtk 18.06.2019 § 42

Valmistelija: vastaava rakennustarkastaja Juha Mara, puh. 044 797 8572 etunimi.sukunimi@heinola.fi

Elenia rakentaa uutta 20 kV:n maakaapelia ja Dna sekä Elisan kuitukaapelia Onalintien reunaan pitkin Marjoniemestä Kalkkisiin asti. Kaapelointi kulkee kiinteistöjen 111-408-876-3 ja 111-409-876-1 läpi tien suuntaisesti tontin rajojen läheisyydessä.

Kaapeleiden sijoittamisesta ei ole sovittu kiinteistön omistajan tai haltijan kanssa, koska kysymyksessä on järjestäytymätön osakaskunta, jolla on kohtuuttoman paljon osakkaita (yli 100 kpl).

Hakemuksen mukaan kaapelit sijoitetaan Onalinsalmen ylittävään siltaan, johon kaapelit kiinnitetään ELY:n siltainsinöörin lausunnon mukaisesti keskelle palkkia.

Hakijan arvion mukaan sähkökaapelin ja kuitukaapelin sijoittaminen ei aiheuta vesialueelle tarpeetonta haittaa, koska sähkökaapeli ja kuitukaapeli sijoitetaan tien reunaan / kaapeli kiinnitetään keskelle siltapalkkia, joten vesiväylän korkeus ei muutu. Hakijan arvion mukaan sijoittamista ei voida muutoin järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin.

Sijoitettaessa johto tien reunaan puustoa ei jouduta kaatamaan kiinteistöltä ja mahdollinen vianhoito on helppoa kaapelin ollessa lähellä kulkuväyliä. Myös kustannukset ovat tällä vaihtoehdolla edullisimmat ja kaapelin reitti on sovittu jo ympäröivien kiinteistöjen kanssa.

Mikäli reittiä muutettaisiin kiinteistöjen 111-409-876-1 ja 111-408-876-3 osalta se aiheuttaisi huomattavasti lisää kustannuksia. Nyt esitetyllä suunnitelmalla kaapeli on helpoin rakentaa aiheuttaen vähiten haittaa vesialueelle.

Uudenmaan Ely-keskuksen lausunnon 18.2.2019, U-3097 mukaan kaapeleiden on mahdollista sijoittaa lausunnon mukaisin ehdoin:

-Kaapeli voidaan johtaa betonisen takamuurin läpi timanttiporaamalla siihen sopiva reikä.

-Betoniin kiinnitettäessä kiinnikkeiden ja kourujen/suojaputken pitää olla ruostumatonta materiaalia ja kiinnikkeiden porauksessa on varottava sillan raudoitteita (varmistettava sijainti esim. betonipeitemittarilla).

Tämän pöytäkirjan ovat sähköisesti allekirjoittaneet

-Sillan päissä väylän päällysteet ja luiskarakenteet tulee kaivutöiden jälkeen palauttaa ennalleen (muoto, tiivistys, nurmetus).

-Kaapelin omistajan tulee omalla kustannuksellaan välittömästi siirtää siltoihin kiinnitetyt kaapelit ja siltojen kohdalle penkereeseen tai sillan alle sijoitetut kaapelit, jos reitillä olevia siltoja huolletaan, korjataan tai uusitaan.

-Kaapeliin on jätettävä riittävät kiepit mahdollisesti tarvittavaa siirtoa varten.

Hakija on hakenut maankäyttö- ja rakennuslain 144 §:n mukaista aloittamisoikeutta ennen maakaapelin sijoittamisluvan lainvoimaisuutta.

Maanomistajien kuuleminen suoritettiin lehtikuulutuksella 29.5.2019 yleistiedoksi antona hallintolain 62 §:n mukaisesti. Kuulutus oli myös nähtävillä Heinolan kaupungin ilmoitustaululla sekä internet-sivuilla. Määräaikaan 7.6.2019 mennessä ei tullut huomautuksia.

Rakennusvalvonta kävi maastossa 10.6.2019 sijoitusluvan hakijan edustajan katsomassa paikkaa, johon kaapelit sijoitetaan. Maastokatselmuksesta ei katsottu tarpeelliseksi tehdä erillistä katselmuspöytäkirjaa. Katselmuksessa todettiin kaapeleiden sijoittamisen paikat.

Hakija on hakenut maankäyttö- ja rakennuslain 144 §:n mukaista aloittamisoikeutta ennen luvan lainvoimaisuutta. Aloittamisoikeuden hakemista hakija on perustellut työn kiireellisen aikataulun takia.

Hakemus liitteineen on nähtävänä extranet-työtilassa.

Vastaavan rakennustarkastajan (JM) ehdotus:

Lupa- ja valvontalautakunta päättää hyväksyä maakaapeleiden sijoittamisen hakemuksen mukaisesti kiinteistölle 111-408-876-3, Yhteinen vesialue ja Vesijättö sekä kiinteistölle 111-409-876-1, Vesialue.

Hakijan tulee noudattaa Uudenmaan Ely-keskuksen lausunnon U-3097 mukaisia ehtoja.

Samalla hakijalle myönnetään aloittamisoikeus maankäyttö- ja rakennuslain 144 §:n mukaisesti. Hakijan tulee esittää rakennusvalvontaan 2000,00 € vakuus ennen töiden aloittamista.

Perustelut:

Tämän pöytäkirjan ovat sähköisesti allekirjoittaneet

Kaapeleiden sijoittaminen esitettyyn paikkaan on perusteltua, kun huomioidaan kaapelin ylityspaikka vesistön poikki ja taloudelliset näkökohdat huomioiden.

Kaapeleiden sijoittaminen ei aiheuta haittaa vesistölle, vesiliikenteelle eikä sillä ole maankäytöllisiä vaikutuksia alueen muuhun käyttöön.

Päätös: Lupa- ja valvontalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku: valitusosoitus, hallintovalitus

Tiedoksianto: Virallinen ote hakija
Kuulutus päätöksestä www-sivut

Taksa: 12.1 § ja 18.3 § 1048,00 €

Talousarvion toteuma toukokuulta 2019, lupa- ja valvontatoimiala

3063/02.02.02/2019

Luvaltk 18.06.2019 § 43

Valmistelija: ympäristöpäällikkö Helka Sillfors, puh. 050 091 8597
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Esityslistan liitteenä on toteumaraportointi toukokuulta 2019.

Ympäristöpäällikön (HS) ehdotus:

Lupa- ja valvontalautakunta merkitsee talousarvion toteumatilanteen toukokuulta 2019 tiedokseen.

Päätös:

Lupa- ja valvontalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku:

muutoksenhakukielto

Viranhaltijapäätökset

Luvaltk 18.06.2019 § 44

Kooste lupa- ja valvonta toimialan viranhaltijoiden päätöksistä ajalta 15.5.-11.6.2019 on tutustuttavissa lupa- ja valvontalautakunnan ext-ranet työtilassa.

Halutessaan tarkempia tietoja päätöksen perusteluista tai liitteistä toimielimen jäsen voi pyytää niitä tutustuttavakseen toimielimen pöytäkirjanpitäjältä.

Julkiset viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä päivittäin verkkosivuilla (www.heinola.fi/kaupunki ja [päätöksenteko/viranhaltijapäätökset](http://www.heinola.fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset)).

Ympäristöpäällikön (HS) ehdotus:

Ympäristöpäällikkö (HS): Lupa- ja valvontalautakunta päättää merkittä päätökset tiedokseen ja todeta, että se ei käytä otto-oikeuttaan tehtyihin päätöksiin.

Päätös:

Lupa- ja valvontalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku:

muutoksenhakukielto

Päätöksiä ja tiedoksiantoja

3681/00.02.01/2019, 1317/00.03.00/2017, 3391/02.06.01/2019, 1595/10.03.00.04/2017,
3173/00.01.02/2019, 1899/11.01.00/2018, 239/11.01.00/2017

Luvaltk 18.06.2019 § 45

Ympäristön suojelulle ja rakennusvalvontaan on saapunut seuraavia päätöksiä ja tiedoksiantoja:

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 21.5.2019, Nro 200/2019, Dnro ESAVI/17749/2018 / Heinolan tehtaan ympäristöluvan lupamääräyksen 32 mukainen selvitys, Kuusakoski Oy
Aluehallintovirasto hyväksyy selvityksen ja lisää päätökseen Nro 249/2017/1 uudet lupamääräykset 24 a ja 45 a, sekä päätöksessä mainitut toimintaehdot ennen toiminnan aloittamista.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 31.5.2019, Nro 214/2019, Dnro ESAVI/5739/2019 / SER-jätteen käsittelypaikan ympäristöluvan rauettaminen, Heinolan kaupunki
Etelä-Suomen aluehallintovirasto päättää, että sen myöntämä ympäristölupa (nro 202/2016/1) raukeaa.

Kaupunginhallituksen päätös 3.6.2019 § 130 / Kaupunginhallituksen edustajat lautakuntiin 2019 - 2021
Kaupunginhallitus nimesi Jouko Rajajärven edustajakseen lupa- ja valvontalautakuntaan.

Valtuuston päätös 3.6.2019 § 18 / Heinolan kaupungin rakennusjärjestysehdotuksen hyväksyminen
Valtuusto hyväksyi rakennusjärjestyksen tulevaksi voimaan 1.7.2019 ja kumosi samalla kaupunginvaltuuston 18.6.2012 § 103 hyväksymän rakennusjärjestyksen.

Valtuuston päätös 3.6.2019 § 19 / Henkilöstökertomus 2018
Valtuusto merkitsi henkilöstökertomuksen 2018 tiedokseen.

Valtuuston päätös 3.6.2019 § 23 / Tilinpäätös 2018
Valtuusto hyväksyi vuoden 2018 tilinpäätöksen ja hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen tilivuoden 2018 käsittelystä.

Valtuuston päätös 3.6.2019 § 24 / Vuoden 2018 arviointikertomus
Valtuusto päätti pyytää arviointikertomuksessa julkituoduista suosituksista vastaukset lautakunnilta niin, että ne voidaan käsitellä kaupunginhallituksessa 30.9.2019 mennessä.

Asiakirjat ovat nähtävänä extranet-työtilassa.

Tämän pöytäkirjan ovat sähköisesti allekirjoittaneet

Ympäristöpäällikön (HS) ehdotus:

Lupa- ja valvontalautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös:

Lupa- ja valvontalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku:

muutoksenhakukielto

Erityislainsäädännön mukaiset viranhaltijapäätökset

Luvaltk 18.06.2019 § 46

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun viranhaltijoiden päätökset ajalta 15.5.-11.6.2019

Rakennustarkastajat:

Muut lupapäätökset

Lupapäätökset

Työnjohtajapäätökset

LVI-tekniikko:

Kvv- ja iv-työnjohtajapäätökset

Ympäristönsuojelusihteeri:

Ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset -

Ympäristöpäällikkö:

Ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset 1 §

Ympäristönsuojelutarkastaja:

Ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset -

Lupapäätösten julkipanoilmoitukset ovat nähtävänä julkipanoaikana <http://www.heinola.fi/viralliset-ilmoitukset> ja sen jälkeen lautakunnan extranet-sivuilla.

Ympäristöpäällikön (HS) ehdotus:

Lupa- ja valvontalautakunta päättää merkitä päätökset tiedokseen.

Päätös:

Lupa- ja valvontalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku:

muutoksenhakukielto

Konniveden rantaosayleiskaavan ja rakennustapaohjeen soveltaminen viikonloppumajojen osalta

Luvaltk 18.06.2019 § 47

Vastaava rakennustarkastaja otti esille kansallisen kaupunkipuiston alueella sijaitsevien viikonloppumajojen omistajien toivomuksen päärakennuksen kaavan ja rakentamistapaohjeen soveltamisesta nykyaikaan soveltuvaksi.

Kaava määrää rakennukset rakennettavaksi lautarakenteisena. Omistajien toive on, että rakennukset voisi rakentaa hirsirakenteisena ja lyhytnurkkaisena, jolloin julkisivu ei juuri poikkea lautarakenteisesta.

Materiaalimuutos on mahdollista myöntää vähäisenä poikkeamisena rakennuslupakäsittelyn yhteydessä. Tähän menettelyyn toivottiin lupa- ja valvontalautakunnan kantaa. Käytäntö on ollut voimassa jo talousrakennusten osalta.

Keskustelun jälkeen asia otettiin kokouksen lisälistalle.

Päätös:

Lupa- ja valvontalautakunta päättää hyväksyä vastaavan rakennustarkastajan esittämän menettelyn viikonloppumajojen rakennusmateriaalin suhteen.

Rakennustarkastaja voi hyväksyä lyhytnurkkaiset hirsirakenteiset päärakennukset vähäisenä poikkeamisena kaavamääräyksistä ja rakennustapaohjeesta.

Muutoksenhaku:

muutoksenhakukielto

Tiedoksianto:

Kopio

maankäyttöosasto

Lausunto aluehallintovirastolle, Sähkökaapelin asentaminen Konniveden pohjaan, Elenia Oy

3757/11.01.01/2019

Luvaltk 18.06.2019 § 48

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt 14.6.2019 saapuneella lausuntopyynnöllään Heinolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Elenia Oy:n hakemuksesta, joka koskee sähkökaapelin asentamista Konniveden pohjaan. Lausunto pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon 31.7.2019 mennessä.

Julkiset hakemusasiakirjat ovat luettavissa osoitteessa www.avi.fi/Lupatietopalvelu.

Aikataulusyistä asiaa ei ole ehditty valmistella lautakunnan listalle. Ympäristöpäällikkö esitteli asian suullisesti lupahakemuksen asiakirjojen pohjalta. Keskustelussa todettiin, että

- Vesistökaapeli on poikkeuksellisen pitkä, eikä ylitä vesistöä suoraviivaisesti. Se vaikeuttaa paikan merkitsemistä maastoon
- Kaapelin lähtöpaikka on aivan Mataraniemen Natura-alueen pohjoispuolella, missä kulkee puronotko Konniveteen. Puron pohjoispuolella kulkee rantaan myös yksityistie. Karttaliitteen perusteella sähkökaapeli sijoitetaan tielinjaan, jolloin sen kaivaminen ei uhkaa puroluontoa.
- Elenia Oy hakee lupaa tehdä kaivutyöt kesäkuussa 2019 tai niin pian kuin saa vesilain mukaisen luvan. Todettiin, että kuulutusaika päättyy 17.7.2019 ja lautakunnan lausunto on pyydetty 31.7.2019 mennessä. Tämän aikataulun perusteella rannan kaivutyö ei uhkaa ainakaan vesilintujen pesintää rannassa.

Keskustelun jälkeen asia otettiin kokouksen lisälistalle.

Päätös: Lupa- ja valvontalautakunta päättää ilmoittaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, ettei sillä ole huomautettavaa Elenia Oy:n hakemuksesta sijoittaa sähkökaapeli Konniveden pohjaan. Asian dnro aluehallintovirastossa on ESAVI/9590/2019.

Tiedoksianto: Etelä-Suomen aluehallintovirasto sähköisellä muistutuslomakkeella www.avi.fi/muistutus Lausunnossa on ilmoitettava asian dnro ESAVI/9590/2019.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Tämän pöytäkirjan ovat sähköisesti allekirjoittaneet

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Toimielin

Lupa- ja valvontalautakunta

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 43 - 48
	Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät -
	Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusohjeet

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. Heinolan kaupunki Lupa- ja valvontalautakunta Rauhankatu 3, 18100 Heinola sähköpostiosoite: kirjaamo@heinola.fi Pykälät -
Oikaisuvaatimuksen sisältö	Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan

Tämän pöytäkirjan ovat sähköisesti allekirjoittaneet

Valitusosoitus

Valitusviranomaisen ja valitusaika	Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen.
	<p>Valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite</p> <p>Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi, fax: 029 564 2269 Valituksen voi tehdä myös asiointipalvelussa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet</p> <p>Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää</p> <p>Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 41 *) 30 päivää 42</p> <p>*) Päätöksen antopäivä 25.06.2019. Valitusaika alkaa 26.06.2019.</p>
	<p>Muu valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite Valituksen voi tehdä myös asiointipalvelussa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet</p> <p>Pykälät Valitusaika päivää</p> <p>Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.</p>
Valituskirjelmä	<p>Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none"> - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. <p>Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.</p> <p>Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.</p> <p>Valituskirjelmään on liitettävä</p> <ul style="list-style-type: none"> - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. <p>Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)</p>
Valitusasiakirjojen toimitaminen	<p>Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.</p> <p>Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.</p> <p>Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät</p> <p>Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät</p>
Lisätietoja	<p>Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.</p>

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Liitetään pöytäkirjaan

Tämän pöytäkirjan ovat sähköisesti allekirjoittaneet