

Lupa- ja valvontalautakunta**Aika** 27.11.2019**Käsittelyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
74	Uhkasakon purkaminen, Kalliopirtti 111-410-1-546 os. Kiekkastentie 52, 19210 Lusi	3
75	Uhkasakon poistaminen: öljyjäämien puhdistaminen kiinteistöiltä 111-406-3-748, 111-406-3-750, 111-406-876-21 ja muualta Sukuranlahteen laskevan ojan ympäristöstä	5
76	Uhkasakon purkaminen, kiinteistö Konepaja 111-410-1-499, os. Aitjärventie 109, 19260 Paaso	8
77	Ympäristöluvan muutos, Heinolan kaupunki/ Kuntatekniikka, Pikijärvi 1	13
78	Ympäristönsuojelun toimintaohjeen päivittäminen	19
79	Lupa- ja valvontalautakunnan kokoukset vuonna 2020	21
80	Talousarvion toteuma lokakuulta 2019, lupa- ja valvontatoimiala	22
81	Viranhaltijapäätökset	23
82	Päätöksiä ja tiedoksiintoja	24
83	Erityislainsäädännön mukaiset viranhaltijapäätökset	25
84	Lautakunnalle tiedoksi tulleet asiakirjat	26
	Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus	

Tämän pöytäkirjan ovat sähköisesti allekirjoittaneet

Lupa- ja valvontalautakunta**Aika** 27.11.2019 klo 18:40 - 19:15**Paikka** Stora Enso Oyj, Heinolan Flutingtehdas. Tampellantie 1 /
neuvotteluhuone Rautsalo**Osallistujat**

	Nimi	Klo	Tehtävä
Läsnä	Väli-Torala Tapio	18:40 - 19:15	puheenjohtaja
	Kantanen Pekka	18:40 - 19:15	varapuheenjohtaja
	Harttunen Heljä	18:40 - 19:15	jäsen
	Mattila-Nousiainen Kristiina	18:40 - 19:15	jäsen
	Niemi Jaana	18:40 - 19:15	jäsen
	Uimonen Matti	18:40 - 19:15	jäsen
	Valojää Jarmo	18:40 - 19:15	jäsen
	Sillfors Helka	18:40 - 19:15	esittelijä
	Kritz Anja	18:40 - 19:15	pöytäkirjanpitäjä
Poissa	Rajajärvi Jouko		kaupunginhallituksen edustaja
	Mara Juha		esittelijä
	Lehtimäki Kirsi		kaupunginhallituksen puheenjohtaja
	Parkkonen Jari		kaupunginjohtaja

Laillisuus ja päätösvaltaisuus **Päätös:** Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsitellyt asiat 74 - 84

Pöytäkirjan tarkastus **Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kristiina Mattila-Nousiainen ja Pekka Kantanen.

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on julkaistu Heinolan kaupungin verkkosivuilla www.heinola.fi viimeistä allekirjoitusta seuraavana päivänä. (kts. allekirjoitusten yhteenvetosivu > <https://www.heinola.fi/muutoksenhakuajan-nahtavana-olevat-sahkoisesti-allekirjoitetut-poytakirjat>)

Tämän pöytäkirjan ovat sähköisesti allekirjoittaneet

Lupa- ja valvontalautakunta

§ 1

23.01.2019

Lupa- ja valvontalautakunta

§ 74

27.11.2019

Uhkasakon purkaminen, Kalliopirtti 111-410-1-546 os. Kiekkastentie 52, 19210 Lusi

695/11.03.02/2017

Luvaltk 23.01.2019 § 1

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Noora Ahlgren,
puh. 050 091 8589, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Asia

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan 15.12.2015 § 100 asettaman uhkasakon purkaminen. Uuden siivouskehotuksen antaminen ja uhkasakon asettaminen kiinteistön Kalliopirtti 111-410-1-546 omistajille ja hallinta- ja käyttöoikeuden haltijoille.

Esityslistan liitteenä 1 ehdotus päätökseksi. Liiteasiakirja on nähtävänä extranetissä.

Tarkastusmuistio ja siivoamisvelvollisten vastine ovat kokonaisuudessaan nähtävänä extranetissä.

Ympäristöpäällikön (HS) ehdotus:

Lupa- ja valvontalautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätösehdotuksen, joka koskee aiemmin asetetun uhkasakon purkamista, jätelain mukaisen siivousmääräyksen antamista ja uhkasakon asettamista kiinteistön Kalliopirtti 111-410-1-546 omistajille ja hallinta- ja käyttöoikeuden haltijoille. Liitettä ei julkaista sähköisessä tietoverkossa sen sisältämien henkilötietojen takia.

Päätös:

Lupa- ja valvontalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjan liitteenä 1 päätös.

Muutoksenhaku:

valitusosoitus, jätelaki

Tiedoksianto:

Virallinen ote
saantitodistuksella

Kiinteistön omistajat ja hallinta- ja
käyttöoikeuden haltijat

Kopio

Etelä-Suomen
maanmittaustoimisto,
kiinnitysrekisteriin tehtävää
merkinnän muutosta varten.
kirjaamisasiat@maanmittauslaitos.fi

Tämän pöytäkirjan ovat sähköisesti allekirjoittaneet

Lupa- ja valvontalautakunta	§ 1	23.01.2019
Lupa- ja valvontalautakunta	§ 74	27.11.2019

Hämeen ELY-keskus, MATTI-rekisteriin tehtävää merkintää varten sähköisellä ilmoituslomakkeella.

Luvaltk 27.11.2019 § 74

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Noora Ahlgren,
puh. 050 091 8589, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Kiinteistöllä Kalliopirtti 111-410-1-546, os. Kiekkastentie 52, 19210 Lusi on tehty tarkastus 10.10.2019. Tarkastuksella on todettu, että lupa- ja valvontalautakunnan kokouksessaan 23.1.2019 asettamat velvoitteet on täytetty. Kiinteistöltä on toimitettu asianmukaiseen vastaanottopaikkaan siellä varastoidut jätteet. Tarkastuksen yhteydessä on toimitettu selvitys kiinteistöltä pois toimituista kuormista sekä vastaanottotodistukset. Selvitys on esityslistan liitteenä.

Kiinteistölle 10.10.2019 tehdyn tarkastuksen tarkastusmuistio on luettavissa lautakunnan Teams-työtilassa.

Ympäristöpäällikön (HS) ehdotus:

Lupa ja valvontalautakunta päättää

1) todeta, että kiinteistöä 111-410-1-546, os. Kiekkastentie 52, 19210 Lusi koskevat lupa- ja valvontalautakunnan 23.1.2019 § 1 asettamat velvoitteet on täytetty ja

2) toteaa, että velvoitteiden tehosteeksi asetetut uhkasakot raukeavat.

Päätös: Lupa- ja valvontalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Tiedoksianto: Virallinen ote Kiinteistön omistajat ja hallinta- ja käyttöoikeuden haltijat

Kopio Etelä-Suomen maanmittaustoimisto, kiinnitysrekisteriin tehtävää merkinnän poistamista varten. kirjaamisasiat@maanmittauslaitos.fi

Tämän pöytäkirjan ovat sähköisesti allekirjoittaneet

Uhkasakon poistaminen: öljyjäämien puhdistaminen kiinteistöiltä 111-406-3-748, 111-406-3-750, 111-406-876-21 ja muualta Sukuranlahteen laskevan ojan ympäristöstä

2689/11.01.00/2018

Lualtk 27.11.2019 § 75 Valmistelija: ympäristönsuojelusihteri Kai Virtanen,
puh. 050 565 1397, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Asia

Lupa- ja valvontalautakunnan 19.12.2018 § 94 asettamien uhkasak-
kojen [5] poistaminen

Lautakunnan Teams-työtilassa on nähtävänä seuraavat asiakirjat. Niissä on mm. esitetty selvitystä päävelvoitteista [5] ja niiden noudattamisesta [1, 2], asianosaisten kuuleminen tässä asiassa [3] ja Antti Sukuran asiassa lausuma [4].

1. Aleksi Hattunen, Vuohkallion lämpökeskus, Heinola, Öljyvahingon kunnostus, vt 4 pohjoispuoli, Loppuraportti, Ramboll Finland Oy, Elenia Lämpö Oy, 26.9.2019, 1510039879, 7 s. + 5 liitettä.
2. Kai Virtanen, Tarkastusmuistio koskien Elenia Lämpö Oy:n Vuohkallion lämpölaitoksen öljyvuodon jälkihoitoon liittyviä ympäristönsuojelusihterin tarkastuskäyntejä 16.7. – 21.8.2019 ja öljyvahingon kunnostuksen loppuraporttia [1], Heinolan kaupunki, ympäristönsuojelu, 1.11.2019, 2698/11.01.00/2018, 111-2018-600, 5 s.
3. Kai Virtanen, Muistio: ympäristönsuojelusihterin tarkastukset 16.7. – 21.8.2019 Heinolan Asentajantie 6 lämpölaitoksen öljyvuodon jälkihoidosta sekä öljyvahingon kunnostuksen loppuraportista, sähköpostiviesti, Heinolan kaupunki, Luvat ja valvonta, 1.11.2019, 1 s. + liite [2].
4. Antti Sukura, RE: Muistio: ympäristönsuojelusihterin tarkastukset 16.7. – 21.8.2019 Heinolan Asentajantie 6 lämpölaitoksen öljyvuodon jälkihoidosta sekä öljyvahingon kunnostuksen loppuraportista, sähköpostiviesti, 18.11.2019, 3 s.
5. Heinolan kaupunki, lupa- ja valvontalautakunta, Määräyksen antaminen ja uhkasakon asettaminen koskien Elenia Lämpö Oy:n Asentajantie 6:n lämpölaitoksen öljyvuodon jäämien puhdistamista Haukilampeen johtavalta ojalta ja Haukilammelta, 19.12.2018 § 94, 2689/11.01.00/2018, 3 s. + liite.

Sukuranlahteen laskevan ojan ja Haukilammen ympäristöön pääseen öljyn poistamista on tehty useassa vaiheessa: ympäristössä eri vaiheissa tehtyjen näytteenottojen myötä on ilmennyt lopulta kunnostustarve ojan ympäristössä Sukuranlahden välittömään läheisyyteen asti, kuten on esitetty kunnostuksen loppuraportissa [1] ja tarkastusmuistiossa [2]. Niinpä kunnostustyö on kestänyt pidempään kuin lautakunnan määräämä [5] alkuperäinen määräaika 28.2.2019 mennessä. Kunnostukselle on myönnetty lisäaikaa ja se

Tämän pöytäkirjan ovat sähköisesti allekirjoittaneet

on ulottunut pidemmälle Haukilammen alapuolelle kuin mitä aluksi tarpeelliseksi ajateltiin.

Asianosaisten kuuleminen

Viimeisin tarkastusmuistio [2], joka koskee öljyjäämien poistamista Sukuranlahteen laskevan ojan ympäristöstä, on toimitettu tiedoksi asianosaisille sähköpostitse 1.11.2019 ja samalla heille varattiin [3] mahdollisuus lausua 20.11.2019 mennessä siitä, että lupa- ja valvontalautakunnalle esitetään Elenia Lämpö Oy:lle 19.12.2018 § 94 asetetun uhkasakon poistamista.

Antti Sukuran mielipide [4]

Antti Sukura on esittänyt mm. seuraavaa:

... [Vuohkallion] hulevesijärjestelmän kautta [ympäristöön] levinnyttä [öljy]määrää ei voi luonnehtia pieneksi, ei edes pieneksi osaksi massiivisesta päästöstä. ... Huomautan, että kaupungin lupa- ja valvontalautakunnan antamassa päätöksessä Elenia [Lämpö] Oy määrättiin puhdistamaan alue 28.2.2019 mennessä, mitä aikarajaa yhtiö ei ole noudattanut. Edelleen määräyksen 3 b kohdassa määrätään pitämään kirjaa poiskuljetettavien maakuormien haitta-ainepitoisuuksista. Rambollin loppuraportin liitteestä ilmenee, että näin ei ole tehty kuormakohtaisesti, vaan koko ajalta on 101 kuormasta saatavilla vain seitsemän numeroarvoiltaan erilaista määritystä, mikä viittaa ko. määräyksen laiminlyöntiin.

Konsulttiyrityksen toiminnassa on piirteitä, jotka olisi syytä tuoda vahvemmin esiin myös ympäristösihteerin raportissa. Rambollin edustajat ilmoittivat oman näytteenottonsa perusteella useaan otteeseen päässeensä puhdistustyössä vaadittuihin raja-arvoihin. Kun maansomistajia oli paikalla varmistusnäytteiden otossa, osoittautui toistuvasti, että näytteissä on yli määräyksen olevia pitoisuuksia ja puhdistustyötä oli jatkettava.

Päävelvoitteiden noudattaminen

Lupa- ja valvontalautakunnan määräämien päävelvoitteiden [5] noudattamisessa on ollut laiminlyöntiä puhdistustyön aikana mm. koskien öljynimeytysmateriaalin ylläpitoa ja veden laadun seurantaau Haukilammen laskuojalla. Nämä laiminlyönnit eivät kuitenkaan ole olleet olennaisia suhteessa puhdistustyön kokonaisuuteen, ja lopulta Sukuranlahteen laskevan ojan ja Haukilammen ympäristö on saatu puhdistettua puhdistustavoitteen [5] mukaisesti. Niinpä nyt voidaan todeta, että Elenia Lämpö Oy on noudattanut lupa- ja valvontalautakunnan määräyksessä [5] asetettuja päävelvoitteita niin, että määräykseen liittyvien uhkasakkojen voimassaolo voidaan katsoa päättyneeksi.

Tämän pöytäkirjan ovat sähköisesti allekirjoittaneet

Sovellettavat oikeusohjeet:

hallintolaki (434/2003): 1, 2, 5, 6, 9.1, 11, 23.1, 24, 31, 34, 36, 43
– 46, 49b, 49d, 54 – 59 §;

kuntalaki (410/2015): 1.1, 2.1, 29, 133, 134, 137 – 141, 144 §;

laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003):
1 – 4, 7, 19 §

Ympäristöpäällikön (HS) ehdotus:

Edellä esitetyllä perusteella lupa- ja valvontalautakunta päättää

1) todeta, että Elenia Lämpö Oy on noudattanut lupa- ja valvontalautakunnan määräämiä päävelvoitteita niin, että määräykseen liittyvien uhkasakkojen voimassaolo voidaan katsoa päättyneeksi.

2) poistaa uhkasakot, jotka on asetettu sen päätöksessä 19.12.2018 § 94 Elenia Lämpö Oy:lle.

Päätös:

Lupa- ja valvontalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku:

oikaisuvaatimusohje, kunnallisasiat

Tiedoksianto:

Virallinen ote

Elenia Lämpö Oy ja
sen toimitusjohtaja Matti Tynjälä

Kopio

Antti Sukura
Juhani Valve
Maria Sukura
Uudenmaan ELY-keskus
Hämeen ELY-keskus

Lupa- ja valvontalautakunta	§ 69	26.09.2018
Lupa- ja valvontalautakunta	§ 76	27.11.2019

Uhkasakon purkaminen, kiinteistö Konepaja 111-410-1-499, os. Aitjärventie 109, 19260 Paaso

2571/11.01.00/2018

Luvaltk 26.09.2018 § 69

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Noora Ahlgren,
puh. 050 091 8589, etunimi.sukunimi@heinola.fi

ASIA

Jätelain mukaisen määräyksen antaminen ja uhkasakon asettaminen kiinteistön Konepaja 111-410-1-499 roskaajalle

Taustaa

Kyseessä on kiinteistö Konepaja 111-410-1-499, os. Aitjärventie 109, 19260 Paaso. Kiinteistörekisteritietojen perusteella kiinteistön omistaa Viitos-Metalli Oy, joka on ympäristönsuojelun saamien tietojen mukaan vuokrannut kiinteistön Ylähollon Energiamurskaus Oy:lle.

Syksyllä 2017 ympäristönsuojeluun on oltu yhteydessä liittyen kiinteistöltä Konepaja lähtevän ojan värimuutoksiin sekä ojan aiheuttamaan hajuhaittaan. Alueella on tehty maastokäynti, jolloin on todettu ojaveden harmaanmusta väri ja kananmunamainen haju. Samassa yhteydessä on todettu, että kiinteistöllä Konepaja aiemmin ollut lamppi on täytetty maa-aineksilla. Maastokäynnin perusteella on sovittu tarkastus kiinteistön omistajan sekä vuokralaisen kanssa.

Tarkastuksella 25.9.2017 lammentäyttöalueelta paljastui jätteitä. Tarkastuksella selvisi, että maahan on haudattu murskattua ja seulottua energijätteen seulanalitetta ja täytön on tehnyt Ylähollon Energiamurskaus Oy. Tarkastuksen perusteella kiinteistön roskaajalle annettu kehotus poistaa maaperään haudatut jätteet ja toimittaa ne asianmukaiseen vastaanottoaikaan.

Ympäristönsuojelu on tehnyt annettuun siivouskehotukseen liittyen useampia tarkastuksia, viimeisimmät 10.11.2017 ja 2.5.2018. Kiinteistön omistajalle ja roskaajalle on varattu mahdollisuus osallistua tarkastuksiin. Viimeisellä tarkastuksella on todettu, että siistimistö ei ole edennyt ympäristönsuojelun kehotuksista huolimatta. Tarkastusmuistiot luettavissa extranetissä.

Viimeisen tarkastuksen jälkeen Ylähollon Energiamurskaus Oy:lle lähetettiin kuuleminen ennen määräyksen antamista. Kirjettä ei noudeutu postista, vaan se palautui lähettäjälle. Pian tämän jälkeen sel-

Tämän pöytäkirjan ovat sähköisesti allekirjoittaneet

Lupa- ja valvontalautakunta	§ 69	26.09.2018
Lupa- ja valvontalautakunta	§ 76	27.11.2019

visi, että Ylähollon Energiamurskaus Oy on asetettu konkurssiin. Konkursipesänhoitajana toimii Asianajaja Kalle Ervasti Asianajotoimisto Ervasti & Kunnas Oy:stä.

Kuuleminen

Koska aluetta ei ollut siivottu annettuun määräpäivään mennessä, on Ylähollon Energiamurskaus Oy:n konkurssipesää kuultu kirjeellä, jossa todettiin asiaa voitavan tehostaa uhkasakolla. Muistutukset kuulemiskirjeeseen oli jätettävä 20.7.2018 mennessä.

Ylähollon Energiamurskaus Oy:n konkurssipesänhoitaja on jättänyt vastineen kuulemisaikana. Vastineessa on ilmoitettu, ettei konkurssipesällä ole taloudellisia resursseja korjata asiaa. Konkurssipesältä pyydytyssä lisäselvityksessä on todettu, että konkurssipesänhoitajalla ei ole vielä tarkkaa kuvaa pesään kuuluvasta omaisuudesta. Vastine on kokonaisuudessaan luettavissa extranetissä.

Ehdotus:

Ympäristöpäällikkö (HS): Lupa- ja valvontalautakunta päättää antaa Ylähollon Energiamurskaus Oy:n konkurssipesälle jäljempänä yksilöidyn ja perustellun siivouskehotuksen kiinteistölle Konepaja 111-410-1-499, os. Aitjärventie 109, 19260 Paaso.

Päävelvoite 1

Lupa- ja valvontalautakunta määrää Ylähollon Energiamurskaus Oy:n konkurssipesän siivoamaan roskaantuneen kiinteistön Konepaja 111-410-1-499 os. Aitjärventie 109, 19260 Paaso. Siivous on tehtävä 31.12.2018 mennessä. Kiinteistöllä varastoidut ja maahan haudatut jätteet on toimitettava asianmukaiseen, luvanvaraiseen jätteen vastaanottopaikkaan.

Päävelvoite 2

Ylähollon Energiamurskaus Oy:n konkurssipesän tulee toimittaa lupa- ja valvontalautakunnalle viimeistään 15.1.2019 selvitys, josta ilmenee kiinteistöltä Konepaja 111-410-1-499 pois toimitetut kuormat (jätteiden määrä, toimituspaikka ja -aika) sekä vastaanottotodistukset ja siirtoasiakirjat.

Päävelvoitteiden tehoste

Lupa- ja valvontalautakunta asettaa päävelvoitteen 1 osalta tehosteeksi juoksevan uhkasakon. Uhkasakko muodostuu päävelvoitteelle 1 asetettavasta 20 000 euron suuruisesta pääerästä ja jokaista asetetun määrääjän jälkeistä seuraavaa kalenterikuukautta koskevasta 4000 euron suuruisesta lisäerästä.

Lupa- ja valvontalautakunta asettaa päävelvoitteen 2 osalta tehosteeksi 1500 euron uhkasakon.

Tämän pöytäkirjan ovat sähköisesti allekirjoittaneet

Lupa- ja valvontalautakunta	§ 69	26.09.2018
Lupa- ja valvontalautakunta	§ 76	27.11.2019

Jos päävelvoitteita ei ole noudatettu määräaikaan mennessä, lupa- ja valvontalautakunta voi uhkasakkolain 10 §:n nojalla tuomita Ylähollon Energiamurskaus Oy:n konkurssipesän maksamaan uhkasakon.

Päätöksen perustelut

Jätelain mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. Roskaajan on poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä ja muutoinkin siivottava roskaantunut alue.

Jätelaissa (126 §) todetaan myös, että valvontaviranomainen voi:

- 1) kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia taikka sen nojalla annettua asetusta tai määräystä taikka jätteen siirtoasetusta, jatkamasta tai toistamasta säännösten vastaista menettelyä tai määrätä asianomaisen täyttämään muulla tavoin velvollisuutensa;
- 2) määrätä 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla menetellyt palauttamaan ympäristö ennalleen tai poistamaan rikkomuksesta aiheutunut haitta;
- 3) määrätä jätettä tai tuotetta koskevista väliaikaisista toimista, kuten jätteen tai tuotteen asianmukaisesta varastoinnista tai säilyttämisestä, jätekuorman purkamisen kieltämisestä, jätteen palauttamisesta alkuperäiseen paikkaan tai muista vastaavista toimista, jotka ovat tarpeen 1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa.

Valvontaviranomaisen on tehostettava, jollei se ole ilmeisen tarpeellonta, jätelain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta keskeytetään tai kielletään. (JL 129 §)

Lupa- ja valvontalautakunta katsoo, että uhkasakkojen asettaminen määräyksen tehostamiseksi on tarpeen, koska päätökseen velvoitettu ei ole korjannut lainvastaista menettelyään useista kehoituksista ja neuvonnasta huolimatta. Uhkasakon asettamista ei voida pitää ilmeisen tarpeettomana.

Koska asiassa ei ole ilmennyt sellaisia seikkoja, joiden perusteella kiinteistön siivoamista olisi pidettävä kohtuuttomana, tulee siivoustoimet suorittaa kiinteistöllä vaadittuun aikaan mennessä.

Uhkasakko on kohdistettu konkurssipesään, jolla on asianosaisena tosiasiallinen ja oikeudellinen mahdollisuus huolehtia velvoitteen noudattamisesta. Konkurssipesänhoitaja ei ole toimittanut erillistä

Lupa- ja valvontalautakunta	§ 69	26.09.2018
Lupa- ja valvontalautakunta	§ 76	27.11.2019

selvitystä pesän varallisuudesta eikä realisoitavasta omaisuudesta, jonka perusteella voitaisiin osoittaa, että konkurssipesä on varaton.

Uhkasakon suuruutta ja määräaikaa harkittaessa on otettu huomioon päävelvoitteen laatu ja laajuus ja muut asiaan vaikuttavat asiat. Uhkasakkolaissa määrätään ilmoitusvelvollisuudesta, milloin uhkasakko, teettämisuhka tai keskeyttämisuhka on asetettu kiinteää tai irtainta omaisuutta koskevan päävelvoitteen tehosteeksi. Uhkasakon asettaminen tarkoittaa sitä, että jos valvontaviranomainen uusintatarkastuksella havaitsee, ettei päävelvoitetta ole noudatettu määräaikaan mennessä, se voi tuomita uhkasakon maksettavaksi.

Päätöksen täytäntöönpano

Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Sovelletut oikeusohjeet ja säädökset

Jätelaki (646/2011) 24, 72, 73, 75, 126, 129, 139 §:t

Uhkasakkolaki (1113/1990) 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23, 24 §:t

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: valitusosoitus, jätelaki

Tiedoksianto: Virallinen ote Ylähollon Energiamurskaus Oy:n
saantitodistuksella konkurssipesä

Kopio Kiinteistön omistaja

Maanmittauslaitos
kiinnitysrekisteriin tehtävää
merkintää varten
kirjaamisasiat@maanmittauslaitos.fi

Lualtk 27.11.2019 § 76

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Noora Ahlgren, puh. 050 091 8589, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Ylähollon Energiamurskaus Oy:n konkurssipesä on veloitettu siivoamaan roskaantunut kiinteistö 31.12.2018 mennessä. Kiinteistöllä on tehty annettuun määräykseen liittyen tarkastus 5.6.2019. Tarkastuksella on todettu, että lautakunnan asettamia velvoitteita ei ole noudatettu. Tämän jälkeen siivoamiseen veloitetulle on lähetetty kuuleminen hallintopakon täytäntöönpanemisesta. Pian kuulemisaajan päätyttyä Etelä-Savon käräjäoikeudelta on saapunut tieto, että

Tämän pöytäkirjan ovat sähköisesti allekirjoittaneet

Lupa- ja valvontalautakunta	§ 69	26.09.2018
Lupa- ja valvontalautakunta	§ 76	27.11.2019

Ylähollon Energiamurskaus Oy:n konkurssi on rauennut varojen puutteeseen.

Kiinteistöllä on tehty 18.10.2019 kiinteistön omistajan ja nykyisen vuokralaisen kanssa tarkastus. Kiinteistön vuokralainen on toimittanut osan kiinteistöllä varastoitavista jätteistä asianmukaiseen vastaanottoipaikkaan. Osa jätteistä on edelleen lavoille varastoituna. Kiinteistön omistajan ja nykyisen vuokralaisen kanssa on sovittu jatkotoimenpiteistä kiinteistöllä.

Lupa- ja valvontalautakunnan Teams-työtilassa on luettavissa kiinteistölle tehtyjen tarkastusten tarkastusmuistiot.

Ympäristöpäällikön (HS) ehdotus:

Lupa ja valvontalautakunta päättää

1) todeta, että kiinteistön siivoamiseen velvoitetun konkurssi on rauennut varojen puutteeseen, ja siten rauettaa myös lupa- ja valvontalautakunnan asettamat velvoitteet sekä

2) todeta, että velvoitteiden tehosteeksi asetetut uhkasakot raukeavat.

Päätöksen perustelut

Yrityksen konkurssi on rauennut. Konkurssin päättyessä yrityksellä ei ole ollut jäljellä omaisuutta, joten yhtiö katsotaan purkautuneeksi. Uhkasakkolain mukaan uhkasakko voidaan kohdistaa vain sellaiseen asianosaiseen, jolla on oikeudellinen ja tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa päävelvoitetta. Kiinteistöllä tehtävistä jatkotoimenpiteistä on sovittu kiinteistön omistajan sekä nykyisen vuokralaisen kanssa.

Päätös: Lupa- ja valvontalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Tiedoksianto: Kopio Viitos-Metalli Oy
Raskasasennus & Recycling Oy

Sähköposti Hämeen Ely-keskus
Hämeen poliisilaitos

Tämän pöytäkirjan ovat sähköisesti allekirjoittaneet

Ympäristöluvan muutos, Heinolan kaupunki/ Kuntatekniikka, Pikijärvi 1

3074/11.01.00/2019

Luvaltk 27.11.2019 § 77

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Noora Ahlgren, puh. 050 091 8589, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Heinolan kaupungin kuntatekniikan palvelualueella on voimassa oleva ympäristölupa varastointi-, haketus- ja kompostointikentän toiminnalle os. Pikijärventie 167, 18120 Heinola. Toiminnanharjoittaja on jättänyt muutoslupahakemuksen koskien asfaltti- ja betonijätteen välivarastointia, seulontaa ja murskausta alueella.

Hakemus luvan muuttamiseksi on kokonaisuudessaan luettavissa Teams-työtilassa.

Hakemuksesta tiedottaminen

Hakemus on kuulutettu Heinolan kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivulla 26.09.-25.10.2019.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausunto Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta ja terveydensuojeluviranomaiselta.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä toteaa lausunnossaan, että terveydensuojelun yksiselitteinen kanta on, ettei toiminnasta aiheutuva melu saa ylittää valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaisia melutason ohjearvoja lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Hakemuksessa ei esitetä tarkkoja tietoja siitä, kuinka usein melua aiheutavaa, kuten seulontaa ja murskausta on alueella suunniteltu tehtävän. Toiminta-alueella ei ole aikaisemmin tehty meluselvitystä tai mitattu melua lähimmillä asuinkiinteistöillä. Toiminnan sijainnista johtuen on mahdollista, että seulonta- ja murskaustoiminnasta liikennöinnistä alueelle aiheutuu meluhaittaa lähimmille asuinkiinteistöille. Lupaprosessissa tulisikin tarkastella, pitäisikö hakija velvoittaa laatimaan meluselvitys ja tarvittaessa mittaamaan melutaso luotettavien melumittausten avulla lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Tarvittaessa hakija tulisi velvoittaa ryhtymään riittäviin toimenpiteisiin meluhaittojen vähentämiseksi. Viihtyvyyshaitan vähentämiseksi toiminnalle olisi syytä asettaa lupaehdoissa vuorokautiset toiminta-ajat enintään aikaisemman ympäristöluvan mukaisina.

Toiminnan seurauksena syntyvä pöly tai haju ei saa aiheuttaa kohutoutonta haittaa ympäristölle tai asutukselle. Pölyn leviämistä ympäristöön tulee ehkäistä tarvittaessa esim. kotelointien tai kastelun avulla.

Tämän pöytäkirjan ovat sähköisesti allekirjoittaneet

Toiminta-alue tulee pitää siistinä, eikä roskaantumista saa esiintyä. Toiminnasta vastaavan tulee suorittaa säännöllistä tarkkailua roskaantumisen ja haittaeläinten esiintymisen varalta sekä tarvittaessa ryhtyä torjuntatoimenpiteisiin. Mikäli alueelle tuodaan muuta kuin ympäristöluvan mukaista materiaalia, tulee se toimittaa mahdollisimman nopeasti asianmukaiseen käsittelypaikkaan.

Toimijan tulee olla selvillä alan parhaan käyttökelpoisen tekniikan keittämisestä ja soveltaa sitä toiminnassaan mahdollisuuksien mukaan.

Muilta osin terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa Heinolan kaupungin ympäristölupahakemuksesta.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos toteaa lausuntonaan, että mikäli seurlontaan ja murskaukseen käytettävät koneet ja laitteet ovat polttoöljykäyttöisiä, tulisi hakemuksessa esittää varautuminen poikkeustilanteisiin. Alueella työskentelevien käytössä tulee olla riittävästi soveltuva alkusammutuskalustoa sekä toimintaohjeet öljyvuoto- ja tulipalotilanteiden varalta.

Toiminnanharjoittajan vastine

Lausunnoista on pyydetty vastine luvanhakijalta. Vastineessa todetaan, että muutoshakemuksen perusteena on minimoida kuljetuskustannukset Lahteen.

Vastine terveydensuojeluviranomaisen vastineeseen: Betonin ja asfalttijätteen murskausta Pikijärvellä tehdään enintään neljä (4) kertaa vuodessa, työnkesto kertaa kohden on 1-3- päivää. Vuorokautiset toiminta-ajat ovat arkisin (ma-pe) klo 7.00-18.00. Arkipyhinä toimintaa ei harjoiteta. Murskauksen suorittaa Vesan Kuljetus Oy, jolla on työhön soveltuva kalusto: murskain, kaivinkone sekä kauhakuormaaja. Murskaimelle on tehty Lahden Kujalassa melumittaus, joka on noin 50 dB (A) 500 metrin päässä kohteessa. Tutkimustulos on liitetty vastineeseen. Tutkimus on tehty v.2006, kone uusittu vastaavaan uuteen.

Vastine Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen lausuntoon: Murskaimessa tulee olla 12 kg:n sammutin, jonka tulee olla luokitukseltaan 55 A 233B ja kauhakuormaajassa sekä kaivinkoneessa 6 kg:n sammuttimet luokitukseltaan 43A 233B. Suosituksena tulisi työkohteessa olla myös yksi sammutinpeite. Öljyvuotojen varalle yrittäjällä on imeytysturvetta, imeytysmatto tai Absol -öljynimeytysraetta.

Toimijan on ilmoitettava välittömästi alueella tapahtuneista poikkeustilanteista, onnettomuuksista, öljyvuodoista ja tulipaloista. Yrittäjällä

on voimassa tarvittavat työsuojelumääräysten mukaiset koulutukset. Tämä koskee kaikkia alueella työskenteleviä.

Kaikesta alueella tapahtuvasta toiminnasta raportoidaan vuosittain Kuntatekniikkaan ja tiedot liitetään toiminnan selvitykseen ympäristöviranomaiselle.

Pikijärvi 1:lle ei viedä muuta kun Heinolan kaupungin omilta työmailta kertyneitä betoni- ja asfalttijätteitä. Kuljetuksesta vastaa Heinolan kaupungin katuyksikkö.

Esityslistan liitteenä on esitys uusiksi lupamääräyksiksi kokonaisuudessaan.

Ympäristöpäällikön (HS) ehdotus:

Lupa ja valvontalautakunta päättää

1. myöntää Heinolan kaupungin kuntatekniikan palvelualueelle hakemuksen mukaisen luvan koskien asfaltti- ja betonijätteen välivarastointia ja käsittelyä, sekä

2. tehdä Heinolan kaupungin ympäristölupapäätökseen 111-2014-3 seuraavat muutokset:

Muutetaan lupamääräyksiä 11, 12, 14, 20 ja 26: (kohdat tummennettu).

11. Vuosittain alueelle saa vastaanottaa, välivarastoida ja käsitellä muualta tuotavaa purkupuuta 500 t/a, purkuasfalttia 7500 t/a ja betonijätettä 8300 t/a, joiden käsittely vaatii ympäristöluvan, sekä näiden lisäksi puutarhajätettä ja risuja.

Purkupuun ja risujen haketus, **betoni ja asfalttijätteen varastointi ja käsittely** sekä puutarhajätteen kompostointi on toteutettava siten, että kaikki toiminnot, sijoitetaan samalle varastokentälle. Kompostituote ja seosaineet (risu, turve) on varastoitava kuivatus- ja tiivistyskerroksin sekä ympärysojin varustetulle riittävän suurelle kentälle. **Alueella käsiteltävä purkupuun, asfaltti- ja betonijäte on varastoitava omissa kasoissaan.**

Kompostin seosaineena saa käyttää vain puhtaasta puusta ja risuisista valmistettua haketta. Purkupuun tulee toimittaa vastaanottajalle, jolla on tarvittavat luvat sen käsittelyyn tai hyödyntämiseen energiantuotannossa.

Varastokentän sade- ja suotovedet on johdettava kaatopaikan suotovesien mukana käsiteltäväksi. Ulkopuolisten valumavesien pääsy

Tämän pöytäkirjan ovat sähköisesti allekirjoittaneet

varastokentälle on estettävä rakenteellisin keinoin. Alueelta maastoon johdettavien vesien tarkkailusta on määrätty suljetun kaatopaikan ympäristöluvassa.

Toiminnan vesientarkkailua muutetaan siten, että tarkkailunäytteistä pisteissä K/03 ja B/09 tutkitaan myös sulfaatti. (YSL 52 §, JäteL 13 §, 15 §, 29 §, JäteA 2 §)

12. Kunnostetulle kaatopaikka-alueelle on varattava rajattu alue Heinolan kaupungin viherpalveluiden ympäristölle vaarattomien esineiden varastotilaksi. Jätteen luettavia tavaroita ei saa varastoida yhäjaksoisesti yli kolmea vuotta pidempää aikaa.

Alueelle ei saa vastaanottaa ja varastoida jätteitä tai materiaaleja, joita ei ole mainittu tässä luvassa. Mikäli alueelle toimitetaan tai toiminnassa syntyy muuta jätettä, tulee se kerätä erikseen ja toimittaa käsiteltäväksi laitokselle, jolla on voimassa oleva ympäristölupa kyseisen jätteen vastaanottamiseen ja käsittelyyn. Puhtaat maaja kiviainekset on sijoitettava maankaatopaikalle. (YSL 52 §, 58 §, JäteL 8 §, 15 §, 72 §)

14. Alueella saa tehdä **murskausta**, haketusta ja mullanseulontaa ma-pe klo 7.00-18.00 välisenä aikana, ei kuitenkaan arkipyhinä eikä joulujuhannusaattona. Materiaalien ajo alueelle ja sieltä pois on tehtävä samojen toiminta-aikojen puitteissa.

Melu häiriintyvien kohteiden piha-alueella ei saa ylittää melun A-painotettua ekvivalenttitasoa 55 dB päivällä (kello 7-22) eikä 50 dB yöllä (kello 22-7). Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaisista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista sallittuun melutasoon. Mikäli melutaso ylittyy, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä toimenpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi.

Mikäli valvonnassa saatujen havaintojen tai toiminnasta tulleiden valitusten johdosta on perusteltua syytä olettaa melun raja-arvojen ylittävän, voi valvontaviranomainen määrätä toiminnanharjoittajaa teettämään ulkopuolisen asiantuntijan tekemän melumittauksen.

Haketuksesta ja mullanseulonnasta tulee pitää ajan tasalla olevaa kirjanpitoa, johon on merkitty haketus- ja seulonta-ajankohdat kelloaikoineen. Yhteenveto kirjanpidosta on toimitettava vuosittain Heinolan kaupungin ympäristötoimelle. Kirjanpito on säilytettävä luvan voimassaoloajan. (YSL 49 §, 52 §, 62 §, 65 §, NaapL 17 §, 18 §, VNp 993/1992)

20. Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa jokaisesta murskausjaksosta ympäristönsuojeluun ennen toiminnan aloittamista.

Tämän pöytäkirjan ovat sähköisesti allekirjoittaneet

Päästöjä, melua tai muuta ympäristöhaittaa lisäävistä häiriöistä tai onnettomuuksista, joista esimerkiksi aineita pääsee maaperään, pinta- ja pohjavesiin, viemäriin tai ilmaan, tulee ilmoittaa välittömästi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 52 §, 123 §)

26. Pikijärvi 1 varastointi-, haketus- ja kompostikentällä tapahtuvasta toiminnasta on laadittava vuosiyhteenvedo, joka on toimitettava Heinolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisella vuosittain helmikuun loppuun mennessä.

Vuosiraportin tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:

- alueelle vuoden aikana tuotujen risujen, puutarhajätteen, maa-ainesten, purkupuun sekä **purkuasfaltin ja betonijätteen** määrät.
- tiedot merkittävistä muista varastoon tuoduista tavaroista tai aineista
- yhteenvedo **murskauksen**, seulonnan ja haketuksen toiminta-ajoina - varastoituna vuodenvaihteessa olevien raaka-aineiden ja tuotteiden määrät.
- syntyneet jätteet eriteltynä jätelajeittain: määrät ja toimituspaikat
- yhteenvedo poikkeuksellisista tilanteista
- mahdolliset muutokset vastuuhenkilöiden yhteystiedoissa. (YSL 62 §, JäteL 118 §, JäteA 20 §)

Hakijan on suoritettava tästä päätöksestä voimassaolevan Heinolan kaupungin ympäristönsuojelun taksan mukaisesti 424 € (päätös luvan muuttamisesta viranomaisen asian käsittelyyn käyttämän ajan mukaan 53 €/h)

Lausunnoissa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon soveltuvin osin muutetuissa lupamääräyksissä. Ne lupamääräykset joihin ei ole tehty muutoksia säilyvät ennallaan.

Päätöksen perustelut

Heinolan kaupungin kuntatekniikan palvelualueella on voimassa oleva ympäristölupa varastointi-, haketus- ja kompostointikentän toiminnalle os. Pikijärventie 167, 18120 Heinola. Lupamääräyksiin on toiminnan muuttuessa ollut syytä tehdä muutoksia. Muutokset koskevat jätteiden vastaanottamista ja käsittelyä koskevia lupamääräyksiä.

Lupamääräykseen 11. tehty lisäys. Lupa on rajoitettu koskemaan vain tiettyjen jätteiden vastaanottoa ja käsittelyä. Kertavarastointimäärät selkeyttävät toiminnan valvontaa ja rajoituksilla varmistetaan, ettei alueelle kerry liikaa jätteitä. Määrät perustuvat hakijan ilmoittamiin varastointimääriin.

Vesitarkkailulla voidaan varmistaa, ettei toiminnasta aiheudu haitallisia vaikutuksia vesiin ja, että mahdollisiin epäkohtiin päästään puuttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Betonijätteen väliaikaisesta varastoinnista ja käsittelystä on todettu liukenevan sulfaattia, joten se tulee lisätä tarkkailuun.

Lupamääräykseen 12. tehty lisäys. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä mitä jätteitä alueelle vastaanotetaan, jotta toiminta pysyy luvan mukaisena ja mahdolliset ympäristövahingot vältetään.

Lupamääräykseen 14. tehty lisäys. Melua ja pölyä koskevat tarkat mittaukset ovat tarpeen, mikäli on aihetta epäillä asetettujen raja-arvojen ylittyvän.

Lupamääräykseen 20 tehty lisäys. Valvontaviranomaisella tulee olla valvonnallisista syistä tieto alueella suoritettavasta toiminnasta ja toimintajaksojen ajankohdista.

Lupamääräykseen 26. tehty lisäys. Vuosiraportissa tulee raportoida myös asfaltti- ja betonijätteen vastaanottoon ja käsittelyyn liittyvät asiat.

Toimintaa tulee jatkossakin harjoittaa voimassa olevan lupapäätöksen ja edellä olevien muutosten mukaisesti.

Ympäristöluvan muuttamiseen kuuluva viranomaisen työmäärä vaihtelee paljon tapauskohtaisesti, joten maksu on määrätty tuntihinnan perusteella.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Päätös: Lupa- ja valvontalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjan liitteenä muutettu lupapäätös 111-2014-3.

Muutoksenhaku: valitusosoitus, ympäristölupa tai ilmoitusasia

Tiedoksianto: Virallinen ote Heinolan kaupunki/ kuntatekniikka

Kopio Hämeen ELY-keskus
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän
ympäristöterveyskeskus
Päijät-Hämeen pelastuslaitos

Julkipanoilmoitus ilmoitustaulu ja www-sivut

Liitteet

Muutettu lupapäätös 111-2014-3

Tämän pöytäkirjan ovat sähköisesti allekirjoittaneet

Ympäristönsuojelun toimintaohjeen päivittäminen

701/00.01.01/2017

Luvaltk 27.11.2019 § 78

Valmistelija: ympäristöpäällikkö Helka Sillfors, puh. 050 091 8597, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Hallintosäännön 24 §:n mukaan toimitella voi siirtää sille tässä luvussa määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselle viranomaiselle hyväksymällä toimivallan siirtämisen määrättävän toimintaohjeen. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen. Toimivaltaa voidaan siirtää lukuun ottamatta hallintopakkoa.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on hyväksynyt ympäristönsuojelun toimintaohjeen 10.5.2017 § 46. Tämän jälkeen ympäristönsuojelulakiin on lisätty uusia pykälä talousjätevesien käsittelyvaatimuksista haja-asutusalueella ja poikkeuksen myöntämistä koskeva pykälä on muuttunut.

Lisäksi ympäristönsuojelulain nojalla on annettu Valtioneuvoston asetus (858/2018) kiinteän betoniaseman ja betonituotetehtaan ympäristönsuojeluvaatimuksista, johon liittyvä rekisteröinti ja valvonta kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vastaava ns. VOC-asetus on annettu jo vuonna 2015, mutta siihen liittyvää toimivallan siirtoa ei ole tehty.

Hallintosäännön 33 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginjohtajan ja toimialajohtajat ja toimitella valitsee toimialallaan toimivat palvelualuejohtajat. Muihin virkasuhteisiin valitsee toimitella tai sen toimintaohjeessaan nimeämä viranhaltija.

Lupa- ja valvontatoimialan toimintaohjeissa ei ole delegoitu virkasuhteeseen valitsemista viranhaltijalle vuoden 2017 organisaatiomuutoksen jälkeen. Käytännön syistä ympäristönsuojelun virkojen valinta on hyvä olla delegoitu, sillä kuntien väliseen sopimukseen perustuen viranhaltijoille on delegoitu kahden eri kunnan toimitellinten toimivaltaa.

Esityslistan liitteenä ehdotus Ympäristönsuojelun toimintaohjeeksi, muutokset punaisella.

Ympäristöpäällikön (HS) ehdotus:

Lupa ja valvontalautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan ympäristönsuojelun toimintaohjeen.

Tämän pöytäkirjan ovat sähköisesti allekirjoittaneet

- Päätös:** Lupa- ja valvontalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
- Pöytäkirjan liitteenä Ympäristönsuojelun toimintaohje 15.12.2019 alkaen.
- Muutoksenhaku:** oikaisuvaatimusohje, kunnallisasiat
- Tiedoksianto:** kopio vastaava rakennustarkastaja
rakennustarkastaja
ympäristöpäällikkö
ympäristönsuojelutarkastajat
hallinto- ja kehitysjohtaja
Hämeen ELY-keskus / kirjaamo
- Liitteet* *Ympäristönsuojelun toimintaohje 15.12.2019 alkaen*

Lupa- ja valvontalautakunnan kokoukset vuonna 2020

1206/00.02.04/2017

Luvaltk 27.11.2019 § 79

Valmistelija: ympäristöpäällikkö Helka Sillfors, puh. 050 091 8597,
etunimi.sukunimi@heinola.fi

1.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön 117 §:n mukaan

"Toimielin päättää kokouksensa ajan ja paikan.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen."

Esityslistan liitteenä kokouskalenteriehdotus tammi-joulukuulle 2020.

Ympäristöpäällikön (HS) ehdotus:

Lupa ja valvontalautakunta päättää

1) kokoontua tammi-joulukuussa 2020 seuraavina päivinä klo 18:00 kaupungintalon 2. kerroksen kokoushuoneessa

- 29.01.2020
- 19.02.2020
- 25.03.2020
- 29.04.2020
- 27.05.2020
- 17.06.2020
- 26.08.2020
- 23.09.2020
- 28.10.2020
- 25.11.2020
- 09.12.2020

2) että lautakunnan puheenjohtaja päättää tarvittaessa kokousajan-kohtien ja paikan muutoksista.

Päätös: Lupa- ja valvontalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Tiedoksianto: kopio asianhallintakeskus

Tämän pöytäkirjan ovat sähköisesti allekirjoittaneet

Talousarvion toteuma lokakuulta 2019, lupa- ja valvontatoimiala

3063/02.02.02/2019

Luvaltk 27.11.2019 § 80

Valmistelija: ympäristöpäällikkö Helka Sillfors, puh. 050 091 8597
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Esityslistan liitteenä on toteumaraportointi lokakuulta 2019.

Ympäristöpäällikön (HS) ehdotus:

Lupa- ja valvontalautakunta merkitsee talousarvion toteumatilanteen lokakuulta 2019 tiedokseen.

Päätös:

Lupa- ja valvontalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku:

muutoksenhakukielto

Viranhaltijapäätökset

Luvaltk 27.11.2019 § 81

Kooste lupa- ja valvonta toimialan viranhaltijoiden päätöksistä ajalta 09.10. - 19.11.2019 on tutustuttavissa lupa- ja valvontalautakunnan Teams-työtilassa.

Halutessaan tarkempia tietoja päätöksen perusteluista tai liitteistä toimielimen jäsen voi pyytää niitä tutustuttavakseen toimielimen pöytäkirjanpitäjältä.

Julkiset viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä päivittäin verkkosivuilla (www.heinola.fi/kaupunki ja [päätöksenteko/viranhaltijapäätökset](http://www.heinola.fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset)).

Ympäristöpäällikön (HS) ehdotus:

Ympäristöpäällikkö (HS): Lupa- ja valvontalautakunta päättää merkittä päätökset tiedokseen ja todeta, että se ei käytä otto-oikeuttaan tehtyihin päätöksiin.

Päätös:

Lupa- ja valvontalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku:

muutoksenhakukielto

Päätöksiä ja tiedoksiantoja

1267/02.08.00/2017, 3520/11.03.05/2019, 3757/11.01.01/2019, 4100/11.01.06/2019

Luvaltk 27.11.2019 § 82

Ympäristön suojelulle ja rakennusvalvontaan on saapunut seuraavia päätöksiä ja tiedoksiantoja:

Valmistumisilmoitus 11.10.2019 / Vesistön alittavan kaapelin asentaminen Konniveden pohjaan välille Mataralammentie – Konnisaari, Elenia Oy

Metsähallituksen päätös 17.10.2019, MH 5587/2019/05.04.01 / Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa, Ympäristöhallinnon kovakuoriaistyöryhmä
Päätös korvaa aiemman lupapäätöksen MH 1/2018/06.06.02.

Hämeen ELY-keskuksen päätös 22.10.2019, Dnro HAME-LY/1082/2015 / Hyväksyminen jätehuoltorekisteriin, Itä-Hämeen Painehuuhtelu

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 444/2019 / Hartolan, Heinolan ja Sysmän vesistövesitutkimukset v. 2019

Asiakirjat ovat nähtävänä Teams-työtilassa.

Ympäristöpäällikön (HS) ehdotus:

Lupa- ja valvontalautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös:

Lupa- ja valvontalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku:

muutoksenhakukielto

Erityislainsäädännön mukaiset viranhaltijapäätökset

Luvaltk 27.11.2019 § 83

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun viranhaltijoiden päätökset ajalta 09.10. - 19.11.2019

Rakennustarkastajat:

Muut lupapäätökset

Lupapäätökset

Työnjohtajapäätökset

LVI-tekniikko:

Kvv- ja iv-työnjohtajapäätökset

Ympäristönsuojelusihteeri:

Ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset 1 - 3 §

Ympäristöpäällikkö:

Ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset -

Ympäristönsuojelutarkastaja:

Ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset -

Ympäristönsuojelusihteerin päätökset ovat nähtävänä Teams-työtilassa.

Lupapäätösten julkipanoilmoitukset ovat nähtävänä julkipanoaikana <http://www.heinola.fi/viralliset-ilmoitukset> ja sen jälkeen lautakunnan Teams-työtilassa.

Ympäristöpäällikön (HS) ehdotus:

Lupa- ja valvontalautakunta päättää merkitä päätökset tiedokseen.

Päätös:

Lupa- ja valvontalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku:

muutoksenhakukielto

Tämän pöytäkirjan ovat sähköisesti allekirjoittaneet

Lautakunnalle tiedoksi tulleet asiakirjat

1747/11.05.02/2017, 551/10.03.02.00/2017

Luvaltk 27.11.2019 § 84

09.10. - 19.11.2019 välillä tiedoksi tulleet asiakirjat ovat lupa- ja valvontalautakunnan jäsenten tutustuttavissa Teams-työtilassa.

Ympäristöpäällikön (HS) ehdotus:

Lupa- ja valvontalautakunta päättää merkitä saapuneet asiakirjat tiedoksi.

Päätös:

Lupa- ja valvontalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku:

muutoksenhakukielto

Heinolan kaupunki

Toimielin
Lupa- ja valvontalautakunta

pvm
27.11.2019

Muutoksenhakuohjeet**Muutoksenhakukiellot**

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: **74, 76 ja 79 - 84**

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: **75 ja 78**

Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Oikaisuvaatimusohjeet

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite.

Heinolan kaupunki
Lupa- ja valvontalautakunta
Rauhankatu 3, 18100 Heinola
sähköpostiosoite: kirjaamo@heinola.fi

Oikaisuvaatimuksen voi jättää myös Suomi.fi-viestipalvelun kautta, www.suomi.fi/viestit-osoitteessa.

Pykälät: **75 ja 78**

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen siältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava tai toimitettava Suomi.fi-viestipalvelun kautta (tunnistautuminen).

Liitetään pöytäkirjaan

Tämän pöytäkirjan ovat sähköisesti allekirjoittaneet

Valitusosoitus

Valitusviranomaisen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi, fax: 029 564 2269
Valituksen voi tehdä myös asiointipalvelussa: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Kunnallisvalitus, pykälät: -
Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät: -
Valitusaika 30 päivää

Muu valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite:

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, PL 204
65101 Vaasa
faksi: 029 56 42760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös asiointipalvelussa:
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Pykälät: **77**
Valitusaika 30 päivää

Päätöksen antopäivä 04.12.2019. Valitusaika alkaa 05.12.2019.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä tai toimitettava se Suomi.fi-viestipalvelun kautta (tunnistautuminen)

Tämän pöytäkirjan ovat sähköisesti allekirjoittaneet

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

*Valitusasia-
kirjojen toi-
mittaminen* Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät:

Valitusasiakirjat on toimitettava ¹⁾: nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät:

Lisätietoja **Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.**

¹⁾ Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Liitetään pöytäkirjaan