

tekninen lautakunta**Aika** 22.02.2024 klo 18:00 - 21:12**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
	Sisällysluettelo	
§ 11	Teknisen toimen johtajan ja palvelualuejohtajien ajankohtaiskatsaus	4
§ 12	Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Heinolan teknisen lautakunnan päätöksestä 16.11.2023 § 87, Vuohkallion hulevesisuunnitelma, tehtyihin valituksiin	5
§ 13	Kaivokadun kadun ja vesihuollon saneerauksen 2. vaihe, urakoitsijan valinta	10
§ 14	Marjatien kadun ja vesihuollon saneerauksen 2. vaihe, urakoitsijan valinta	12
§ 15	Valtuustoaloite, Sateenkaariliputus Pride-viikolla	12
§ 16	Teknisen lautakunnan kesäkuun 2024 kokousajankohdan muuttaminen	14
§ 17	Viranhaltijapäätökset	15
§ 18	Päätöksiä ja tiedoksiantoja	16
§ 19	Teknisen lautakunnan ylimääräinen kokous	17

tekninen lautakunta

Aika 22.02.2024 klo 18:00 - 21:12**Paikka** Kaupungintalon 2. krs kokoushuone**Osallistujat**

	Nimi	Tehtävä	
Läsnä	Pynnönen Kai	Puheenjohtaja	
	Lehmusvuori Taisto	Varapuheenjohtaja	
	Anttonen Tarja	Jäsen	
	Jaakkola Ilkka	Jäsen	
	Kallio Sari	Jäsen	
	Saittakari Seija	Jäsen	
	Salonen Juho	Jäsen	
	Tähkänen Juha	Jäsen	
	Vainio Iris	Jäsen	
	Launia Eija	Pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Lehtimäki Kirsi		
	Parkkonen Jari		
Muu	Huvinen Kimmo	Kaupunginhallituksen edustaja	
	Houhala Keijo	Esittelijä	
	Matteinen Ari	rakennuspäällikkö	
	Kuosa Jari	kiinteistöpäällikkö	
	Lääveri, Elsi	palvelupäällikkö	
	Ruotsalainen Roosa	asiantuntija	§11, poistui 19:11
	Tuomi Tuulia	asiantuntija	§11, poistui 19:11
Koskelainen Liisa	asiantuntija	§11, poistui 19:11	

Laillisuus ja päätösvaltaisuus**Päätös:** Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.**Käsitellyt asiat**

11 - 19

Pöytäkirjan tarkastus**Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarja Anttonen ja Ilkka Jaakkola.**Pöytäkirja yleisesti nähtävillä**Pöytäkirja on julkaistu Heinolan kaupungin verkkosivuilla www.heinola.fi

Tämän pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu

viimeistä allekirjoitusta seuraavana arkipäivänä.

(kts. allekirjoitusten yhteenvetosivu >

<https://www.heinola.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/muutoksenhakuajan-nahtavana-olevat-sahkoisesti-allekirjoitetut-poytakirjat/>

§ 11 Teknisen toimen johtajan ja palvelualuejohtajien ajankohtaiskatsaus

Tekltk

Päätös	<p>Päätösehdotus hyväksyttiin.</p> <p>Ajankohtaiskatsaus helmikuulta liitteenä.</p> <p>Museon asiantuntijat Ruotsalainen, Tuomi ja Koskelainen poistuivat tämän asian käsittelyn aikana.</p>
Esittelijä	teknisen toimen johtaja Keijo Houhala
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää merkitä annetun ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
Valmistelija	teknisen toimen johtaja Keijo Houhala puh. 050 091 8597, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Teknisen toimen johtaja ja palvelualuejohtajat selostavat lautakunnalle ajankohtaisia asioita.

§ 12 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Heinolan teknisen lautakunnan päätöksestä 16.11.2023 § 87, Vuohkallion hulevesisuunnitelma, tehtyihin valituksiin
tekltk 22.02.2024 § 12
620/02.08.02/2023

Päätös

Jäsen Jaakkola esitti jäsen Saittakarin kannattamana, että Tekninen lautakunta esittää Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, että se ottaa oikaisuvaatimukset huomioon ja kumoaa päätöksensä 16.11.2023 §87. Sekä aloittaa Vuohkallion alueen hulevesijärjestelmän ratkaisemisen yhdessä hulevesijärjestelmän vaikutusalueen kiinteistön omistajien kanssa yhdessä. Kaupunki pyrkii yhteistyöllä löytämään ratkaisun, joka huomio eri itressipiirien esilletuomat seikat sekä kunnioittaa parhaalla mahdollisella tavalla luontoarvoja. Vastaesitys perusteluineen pöytäkirjan liitteenä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta käydyn keskustelun kuluessa jäsen Jaakkola on tehnyt teknisen toimen johtajan ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä niin, että ne, jotka kannattavat teknisen toimen johtajan ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat jäsen Jaakkolan tekemää esitystä äänestävät EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin
4 Jaa-ääntä (Anttonen, Salonen, Kallio ja Lehmusvuori)
5 Ei-ääntä (Saittakari, Tähkänen, Jaakkola, Vainio ja Pynnönen)

Puheenjohtaja totesi teknisen lautakunnan äänin 5 vastaan 4 puolesta hyväksyneen jäsen Jaakkolan esityksen.

Äänestysraportti on pöytäkirjan liitteenä.

Eriävän mielipiteen asiaan jättivät teknisen toimen johtaja Houhala sekä jäsenet Lehmusvuori, Salonen, Kallio ja Anttonen. Perusteluna esittelijän ja viranomaisvalmistelun vastainen päätös.

Esittelijä

teknisen toimen johtaja Houhala, Keijo

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä oheiset lausunnot ja antaa ne Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Toimivalta

Hallintosääntö 23.4

Valmistelija

rakenuspäällikkö Ari Matteenen, puh. 050 049 7251,
projektipäällikkö Annika Vinkka, puh. 044 797 5724 ja

kaupunginlakimies Teppo Joentausta, puh. 044 469 4361,
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu

Vuohkallion alueella on esiintynyt ongelmia hulevesijärjestelmän käsittelykapasiteetissa usean vuoden ajan, aina Vuohkallion teollisuusalueen perustamisesta saakka. Ongelmia on muodostunut, koska alueen alkuperäisessä toteutuksessa ei ole noudatettu kaupungin osoittamia ohjeita ja toteutettu liittymistä hulevesijärjestelmään.

Vuohkallion suunnittelualue Heinolassa sijaitsee asemakaava-alueella. Maankäyttö- ja rakennuslain luvun 13a mukaan kiinteistöjen omistajat tai haltijat vastaavat kiinteistöjensä hulevesien hallinnasta. Kunta puolestaan vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella. Ramboll on laatinut alueelle vuonna 2023 valmistuneen hulevesisuunnitelman. Hulevesisuunnitelma on laadittu ratkaisemaan Vuohkallion alueella esiintyviä hulevesihaittoja ja tarjoamaan niihin kestäviä ja luonnonmukaisia ratkaisuvaihtoehtoja.

Viime vuonna laaditussa uudessa hulevesisuunnitelmassa esitettiin kaksi ratkaisuvaihtoehtoa alueen hulevesien hallinnan kehittämiseksi ja ongelmien poistamiseksi. Suunnittelualue koostuu Vuohkallion teollisuusalueesta. Aluetta rajaavat Valtatie 4, Sukurantie, Siltakatu sekä Koivutie. Vuohkallion teollisuusalue on suurimmaksi osaksi rakennettua pienteollisuusaluetta. Alueen etelä- ja länsiosassa on rakentamatonta teollisuustonteiksi kaavoitettua aluetta, joka on tällä hetkellä yksityisessä omistuksessa ja käytössä pääosin mansikan viljelyyn. Vuohkallion teollisuusalueen ja sen eteläpuolella olevan asuinalueen ja Koivutien välissä sijaitsee taajamametsä, joka on myös virkistykäytössä. Teollisuusalueen keskellä on kasvillisuuden valtaama viheralue, joka ei ole aktiivisessa virkistyskäytössä. Alueen pohjoisosassa sijaitsee ABC-liikenneasema, Tokmannin tavaratalo ja ravintola Heila.

Hulevesisuunnitelman ratkaisuvaihtoehdossa VA 0 Vuohkallion hulevesipumppaamosta luovutaan ja teollisuusalueen Vuohkalliontie/Työmiehentie ja Asentajankadun muodostuvat hulevedet johdetaan tasausaltaan kautta Sukuranlahteen tällä hetkellä olemassa olevien hulevesisuunnitelman sivuilla 2-3. esitettyjen virtausreittien mukaisesti. Myös Vuohkallion teollisuusalueen rakentamattomien tonttien vedet ohjataan Sukuranlahteen. Ratkaisu toteuttaa periaatetta, että hulevedet käsitellään ja johdetaan luonnollisten valuma-alue- ja aluerajausten mukaisesti vesistöön.

Vuohkallion teollisuusalueen luontainen, korkeusmalliin perustuva vesienjohtamissuunta on Sukuranlahti (Hulevesisuunnitelma sivu 3). Alue ei ole tulvaherkkä. Vuohkallion teollisuusalueen länsipuolelta kulkee valtaoja Veljeskylästä valtatie alitse Sukuranlahteen. ABC-liikenneaseman/Tokmannin takaa kulkee valtatie alitse noin 1000 mm rumpu. Valuma-alueen pinta-ala ennen valtatie alittavaa

rumpua on noin 73 hehtaaria. Kaakonlammesta lähtevä valtaoja laskee Juornatjoenlahteen. Suurin osa Veljeskylän alueesta laskee myös Juornatjoenlahteen. Kaakonlammen luontaisen valuma-alueen pinta-ala on noin 56 hehtaaria. Sukuranlahteen laskee lisäksi Sukurantien pohjoispuolelle ja valtatie itäpuolelle rajautuva alue. Alueen vedet kerääntyvät luontaisesti valtatielle johtavan rampin viereen Sukurantien pohjoispuolella, josta vedet johdetaan kahden rummun kautta valtatie länsipuolelle. Rampin alittava rumpu on halkaisijaltaan n. 600 mm ja valtatie alittava rumpu n. 1000 mm. Näin ollen ko. valuma-alueen pinta- ja hulevedet on koottu alueen ensimmäisten ojitussuunnitelmien mukaisesti ja käsitelty sekä ohjattu ao. luonnollisten valuma-alueiden mukaisesti vesistöön.

Hulevesisuunnitelman ratkaisuvaihtoehdossa VA 1 Vuohkallion hulevesipumppaamo jäisi käyttöön ja Vuohkallion teollisuusalueella nykytilanteessa muodostuvat hulevedet johdettaisiin Kaakonlampeen. Tämä pinta- ja hulevesien johtamisen periaate ei toteuttaisi valuma-alueiden mukaista käsittelyä ja luonnollisten valuma-alueiden rajauksia, eikä sen toimivuus onnistuisi ilman yhteiskunnan infrarakentamista, säännöllistä huolto- ja kunnossapitoa sekä jatkuvia ylläpitokuluja. Ratkaisu vaikuttaisi ja muuttaisi myös Kaakonlammen vesitasetta.

Molemmissa ratkaisuvaihtoehdoissa nykyistä tasausallasta laajennetaan ja rakentamattomien tonttien hulevedet johdettaisiin edelleen Sukuranlahteen. Sukuranlahteen laskevaa valtaojaa siirrettäisiin ja rakentamattomien tonttien hulevedet ohjattaisiin valtaojaan. Valtaoja pyritään jättämään luonnonmukaiseksi avo-ojaksi eli maahan kaivetuksi uraksi, jonka tarkoituksena on hallita hulevettä.

Alueella syntyvien hulevesien laadusta on herännyt keskustelua. Tämän johdosta hulevesisuunnitelmaan laadittiin hulevesien tutkimus- ja seurantaohjelma, jonka mukaisesti Heinolan kaupunki käynnisti 2023 alueen hulevesien systemaattisen laadun tarkkailun.

Heinolan kaupunki on tehnyt sopimuksen Vuohkallion hulevesien johtamisesta ja moottorikelkkauran tekemisestä maanomistajien kanssa vuonna 1996. Sopimuksessa todettiin, että hulevesinä johdettavien purkuvesien tulee olla laadultaan vähintään talouskäyttöön soveltuvaa vettä. Hulevesille ei ole kuitenkaan asetettu Suomen lainsäädännössä laatuaroja, vaan suositus- tai viitearvoja maaperän ominaisuuksien mukaisesti. Talousvedelle asetettujen laatuarojen tai -kriteereiden soveltaminen hulevesiin on siten kohtuutonta, sillä mikään puhdistamaton pintavesi tai hulevesi ei ole talousvettä tai riskittömästi (mikrobiologia, kiintoaine ym.) talousveden laatuvaatimukset täyttävää vettä.

Näistä syistä on hyvä huomata, että

- talousveden laatua sääntelevät kriteerit määrittelevät ja sisältävät kotitalouksille yms. tarkoitettua ja kohdistettua talousveden laadun

vaatimukset ao. asetuksessa. Asetuksessa on lisäksi määritelty asetuksen soveltamisala ja rajaukset, jonka mukaisesti asetusta ei sovelleta hulevesiin.

- kaupunki vastaa hulevesijärjestelmästä, ei esimerkiksi järjestelmää käyttävien kotitalouksien tai elinkeinoelämän mahdollista riskeistä tai poikkevista tapahtumista. Niistä vastuu on toimijalla tai poikkeamien aiheuttajalla MRL:n ja ympäristö- tai jätelainsäädännön periaatteiden ja lupaehtojen mukaisesti.

Tekninen lautakunta hyväksyi 16.11.2023 kokouksessa Rambollin tekemän Vuohkallion hulevesisuunnitelma ratkaisuvaihtoehdon VA 0 sekä irtisanoi maanomistajien kanssa tehdyn sopimuksen hulevesien laatuvaatimuksien noudattamisesta talousveden kriteerien mukaisesti kohtuuttomana. Lautakunnan tekemästä Vuohkallion hulevesisuunnitelman hyväksymispäätöksestä on jätetty kolme erillistä valitusta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Heinolan kaupungilta pyydetyt vastinelausunnot ovat tämän esityksen liitteenä.

Esityslitan liitteenä on hallinto-oikeuden lausuntopyyntö liitteineen (3 kpl) ja lausunnot jokaiseen kolmeen liitteeseen sekä Vuohkallion hulevesitarkkailuraportti 2023 ja Hulevesisuunnitelma 2023.

Tiedoksianto

virallinen ote
sähköpostilla

hameenlinna.hao@oikeus.fi
rakennuspäällikkö
projektipäällikkö

Äänestystiedot

Jaa Esittelijän esitys / Ei jäsen Jaakkola esitys / Tyhjä

Liitteet

- 1 Julkaistava - Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 20.12.2023 - Valitus Heinolan teknisen lautakunnan päätöksestä 16.11.2023 § 87, Vuohkallion hulevesisuunnitelman hyväksyminen
- 2 Julkaistava - Liite 1, 2548-2023 - Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 20.12.2023 - Valitus Heinolan teknisen lautakunnan päätöksestä 16.11.2023 § 87, Vuohkallion hulevesisuunnitelman hyväksyminen
- 3 Julkaistava - Liite 2, 2585-2023 - Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 20.12.2023 - Valitus Heinolan teknisen lautakunnan päätöksestä 16.11.2023 § 87, Vuohkallion hulevesisuunnitelman hyväksyminen
- 4 Julkaistava - Liite 3, 2587-2023 - Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 20.12.2023 - Valitus Heinolan teknisen lautakunnan päätöksestä 16.11.2023 § 87, Vuohkallion hulevesisuunnitelman hyväksyminen
- 5 Vuohkallion hulevesitarkkailuraportti 13.10.2023 - Ramboll Finland Oy
- 6 Vuohkallion hulevesisuunnitelma 22.6.2023
- 7 Vuohkallion hulevesisuunnitelman suunnitelmakartta VA0
- 8 Vuohkallion hulevesisuunnitelma suunnitelmakartta VA1
- 9 Julkaistava - Lausunto liitteeseen 1. Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Heinolan teknisen lautakunnan päätöksestä 16.11.2023 § 87 tehtyyn valitukseen
- 10 Julkaistava - Lausunto liitteeseen 2. Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Heinolan teknisen lautakunnan päätöksestä 16.11.2023 § 87 tehtyyn valitukseen
- 11 Julkaistava - Lausunto liitteeseen 3. Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Heinolan teknisen lautakunnan päätöksestä 16.11.2023 § 87 tehtyyn valitukseen
- 12 Äänestystiedot

- 13 Vastaesitys §12 / Jaakkola
- 14 Äänestystiedot 22.2.2024 §12

§ 13 Kaivokadun kadun ja vesihuollon saneerauksen 2. vaihe, urakoitsijan valinta

tekltk 22.02.2024 § 13

1259/02.08.03/2023

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.	
Esittelijä	teknisen toimen johtaja Houhala, Keijo	
Päätösehdotus	Kaivokadun saneerauksen RV 2, välillä Kauppakatu-Lampikatu urakoitsijaksi valitaan Erkkiheikkilä Oy (urakka 924 500,00 €, alv 0 %). Tilauksesta laaditaan erillinen urakkasopimus, jonka kaupungin puolesta allekirjoittaa rakennuspäällikkö.	
Toimivalta	Hallintosaantö § 56	
Valmistelija	rakennuspäällikkö Ari Matteinen, puh. 050 0497251, etunimi.sukunimi@heinola.fi	
Valmistelu	<p>Heinolan kaupungin kuntatekniikka on pyytänyt urakkatarjouksia Kaivokadun saneerauksesta. Tarjouspyyntö on ollut nähtävillä julkisten hankintojen ilmoituskanavalla Hilmassa 9.1. – 31.1.2024. Määräaikaan 31.1.2024 mennessä tarjouksen jättivät Erkkiheikkilä Oy ja Vesihaka Oy.</p> <p>Selonottoneuvottelussa 7.2.2024 todettiin, että tarjouspyyntöasiakirjojen ja tarjouksen sisällöstä syntyi niin suuri yhteisymmärrys, että hankinta on tehtävissä Erkkiheikkilä Oy:n hyväksi.</p> <p>Valintaperusteena on halvin hinta.</p> <p>Esityslistan liitteenä on tarjouspyyntö ja tarjousten vertailutaulukko.</p>	
Tiedoksianto	virallinen ote sähköposti	urakoitsija rakennuspäällikkö katumestari vesihuoltoinsinööri työnjohtaja

Liitteet

15 Tarjouspyyntö, Kaivokatu vaihe 2, saneeraus välillä Kauppakatu - Lampikatu

16 Tarjousten vertailutaulukko, Kaivokadun saneeraus, vaihe 2

§ 14 Marjatien kadun ja vesihuollon saneerauksen 2. vaihe, urakoitsijan valinta

tekltk 22.02.2024 § 14

1258/02.08.03/2023

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.	
Esittelijä	teknisen toimen johtaja Houhala, Keijo	
Päätösehdotus	Marjatie, kadun ja vesihuollon saneeraus vaiheen 2 urakoitsijaksi valitaan Erkkiheikkilä Oy (urakka 747 500,00 €, alv 0 %). Tilauksesta laaditaan erillinen urakkasopimus, jonka kaupungin puolesta allekirjoittaa rakennuspäällikkö.	
Toimivalta	Hallintosääntö § 56	
Valmistelija	rakennuspäällikkö Ari Matteinen, puh. 050 049 7251, etunimi.sukunimi@heinola.fi	
Valmistelu	<p>Heinolan kaupungin kuntatekniikka on pyytänyt urakkatarjouksia Marjatien vaiheen 2 saneerauksesta. Tarjouspyyntö on ollut nähtävillä julkisten hankintojen ilmoituskanavalla Hilmassa 9.1. – 31.1.2024. Määräaikaan 31.1.2024 mennessä tarjouksen jättivät Erkkiheikkilä Oy, Maarakennus Suutarinen Oy, Recset Oy ja Vesihaka Oy</p> <p>Selonottoneuvottelussa 7.2.2024 todettiin, että tarjouspyyntöasiakirjojen ja tarjouksen sisällöstä syntyi niin suuri yhteisymmärrys, että hankinta on tehtävissä Erkkiheikkilä Oy:n hyväksi.</p> <p>Valintaperusteena on halvin hinta.</p> <p>Esityslistan liitteenä on tarjouspyyntö ja tarjousten vertailutaulukko.</p>	
Tiedoksianto	virallinen ote sähköposti	urakoitsija rakennuspäällikkö katumestari vesihuoltoinsinööri työänjohtaja

Liitteet

17 Tarjouspyyntö, Marjatie, kadun ja vesihuollon saneeraus, vaihe 2

18 Tarjousten vertailutaulukko, Marjatie, kadun ja vesihuollon saneeraus, vaihe 2

§ 15 Valtuustoaloite, Sateenkaariliputus Pride-viikolla

tekltk 22.02.2024 § 15

535/00.01.03.01/2023

Päätös	<p>Jäsen Tähkänen esitti puheenjohtaja Pynnösen kannattamana, että jos liputus järjestetään, liputetaan Suomen lipulla.</p> <p>Puheenjohtaja totesi, että asiasta käydyssä keskustelun kuluessa jäsen Tähkänen on tehnyt teknisen toimen johtajan ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä niin, että ne, jotka kannattavat teknisen toimen johtajan ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat jäsen Tähkäsen tekemää esitystä äänestävät EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti.</p> <p>Suoritettussa äänestyksessä annettiin 5 Jaa-ääntä (Salonen, Vainio, Kallio, Anttonen ja Lehmusvuori) 4 Ei-ääntä (Jaakkola, Pynnönen, Tähkänen ja Saittakari)</p> <p>Puheenjohtaja totesi teknisen lautakunnan äänin 4 vastaan 5 puolesta hyväksyneen teknisen toimen johtajan esityksen.</p> <p>Äänestysraportti liitteenä.</p> <p>Eriävä mielipiteen asiaan jättivät puheenjohtaja Pynnönen ja jäsen Tähkänen.</p>
Esittelijä	teknisen toimen johtaja Houhala, Keijo
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta esittää vastauksena kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle päätettäväksi, että kaupungintalolla liputetaan pride-viikon lauantaina pride-lipulla.
Toimivalta	Hallintosääntö luku 14 § 110 ja luku 5 § 23.4
Valmistelija	kiinteistöpäällikkö Jari Kuosa, puh. 044 797 6859, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Heinolan Sateenkaarikunta sitoumuksen tehneet valtuutetut ovat tehneet valtuustoaloitteen Sateenkaariliputuksesta Pride-viikolla. Aloitteessa todetaan, että "pride-liputukseen osallistuminen osoittaisi, että kaupunkin ja sen päättäjät ymmärtävät liputuksen merkityksen ja osoittavat näin kaikille kuntalaisille, että Priden perusta: ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys, on jotakin, jonka eteen kaupungissa tahdotaan tehdä työtä".

Heinolan kaupunki liputtaa virallisina, vakiintuina ja osin suositeltuina liputuspäivinä. Liputuspäiviä on vuodessa siten 22 päivää ja tämän lisäksi liputetaan päivinä, jolloin toimitetaan valtiolliset vaalit. Kaupunki liputtaa arkena 20 rakennuksessa, ja arkipyhinä ja viikonloppuisin 8 rakennuksessa.

Pride-viikon lauantaina tehtävä liputus tehtäisiin varallaoloaikana ja siihen käytetty työaika olisi noin kaksi tuntia.

Esityslistan liitteenä on valtuustoaloite.

Jatkokäsittely

kaupunginhallitus

Äänestystiedot

Jaa esittelijän esitys/ Ei jäsen Tähkäsen esitys / Tyhjä

Liitteet

- 19 Valtuustoaloite - Sateenkaariliputus Pride-viikolla
- 20 Äänestystiedot
- 21 Äänestystiedot 22.2.2024 §15

§ 16 Teknisen lautakunnan kesäkuun 2024 kokousajankohdan muuttaminen

tekltk 22.02.2024 § 16

206/00.02.06/2024

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	teknisen toimen johtaja Houhala, Keijo
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta muuttaa kesäkuun kokouksen aiemmasta kokousaikataulusta poiketen pidettäväksi maanantaina 17.6.2024 klo 18 alkaen.
Toimivalta	Hallintosääntö 118 §
Valmistelija	teknisen toimen johtaja Keijo Houhala, puh. 050 091 8597, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Käsittelyyn tulevien asioiden saaminen päätösprosessiin edellyttää kokouksen ajankohdan myöhäistämistä kesäkuussa alkuperäiseen kokousaikatauluun sovitun 6.6.2024 nähden. Kuluvan vuoden työohjelman toteuttaminen ja asioiden sujuvuus päätöksenteon kanssa edesauttaa poistamaan tarpeettomia viiveitä, jolla voi olla haitallisia vaikutuksia työohjelman toteuttamisen kannalta.
Tiedoksianto	sähköpostitse lautakunta kirjaamo toimialasihteerit

§ 17 Viranhaltijapäätökset

Tekltk

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	teknisen toimen johtaja Keijo Houhala
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää: 1. merkitä päätökset tiedokseen ja 2. todeta, että se ei käytä otto-oikeuttaan tehtyihin päätöksiin.
Toimivalta	Hallintosääntö 27 §
Valmistelu	Kooste Tekniikkatoimialan viranhaltijoiden päätöksistä ajalta 15.1.-8.2.2024 on esityslistan liitteenä. Halutessaan tarkempia tietoja päätöksen perusteluista tai liitteistä toimielimen jäsen voi pyytää niitä tutustuttavakseen toimielimen pöytäkirjanpitäjältä. Julkiset viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä päivittäin verkkosivuilla www.heinola.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/viranhaltijapaaatokset .

Liitteet

22 Tekniikkatoimialan viranhaltijapäätökset ajalta 15.1.-8.2.2024

§ 18 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

Tekltk

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	teknisen toimen johtaja Keijo Houhala
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi.
Valmistelu	<p>Tekniselle lautakunnalle on saapunut seuraavia päätöksiä ja tiedoksiantoja:</p> <ul style="list-style-type: none">- Traficomien päätös 31.1.2024 - Valtionavustus, tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistäminen, Koulujen saattoliikenteen haasteet ja ratkaisuehdotukset, Koulukatu -hanke- Lahden seudun jätelautakunnan kokous 1.2.2024, kokouskutsu ja esityslista liitteineen <p>Asiakirjat ovat nähtävänä CloudMeeting tiedostoissa.</p>

§ 19 Teknisen lautakunnan ylimääräinen kokous

tekltk 22.02.2024 § 19

206/00.02.06/2024

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.	
Esittelijä	teknisen toimen johtaja Houhala, Keijo	
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää pitää ylimääräisen kokouksen keskiviikkona 27.3.2024 klo 18 alkaen.	
Toimivalta	Hallintosääntö 118 §	
Valmistelija	teknisen toimen johtaja Keijo Houhala, puh. 050 091 8597, etunimi.sukunimi@heinola.fi	
Valmistelu	Käsittelyyn tulevan ja muutosohjelmaan liittyvän vesilaitosoperoinnin saaminen käsittelyyn ja kevään päätösprosessiin edellyttää ylimääräisen kokouksen pitämistä alkuperäisestä kokousaikataulusta poiketen 27.3.2024.	
Tiedoksianto	sähköposti	lautakunta kirjaamo toimialasihteerit

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 11, § 12, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19**Heinolan kaupunki****Muutoksenhakukielto**

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVHhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 13, § 14**Heinolan kaupunki****Oikaisuohje ja valitusosoitus
(hankinnat, kynnysarvot ylittävä)****Valitusosoitus**

Kansallisen kynnysarvon ylittävissä julkisissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi hakea muutosta vaatimalla **hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu)**. Asia voidaan myös saattaa **valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi**, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 1.1.2022 alkaen:

60.000 € tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut

150.000 € rakennusurakat

400.000 € sosiaali- ja terveystyöt

300.000 € muut erityiset palveluhankinnat

500.000 € käyttöoikeussopimukset

Oikaisuohje

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132-135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi seitsemän (7) päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Heinolan kaupunki
tekninen lautakunta
Postiosoite: PL 1001, 18101 Heinola
Asiakaspalvelupiste Spotti, Torikatu 8, 18100 Heinola
sähköpostiosoite: kirjaamo@heinola.fi
www.suomi.fi/viestit

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä klo 15 mennessä.

Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Hankintalain 146 §:n mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

- 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
- 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
- 3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Julkisista hankinnoista annetun lain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:

- 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
- 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti **14 päivän** kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä **30 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä **kuuden kuukauden** kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat

ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Valituskielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus
Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki
puh. 010 364 3300

fax 010 364 3314

sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös asiointipalvelussa:

<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>