

Taulukko Heinolan ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta annetuista lausunnoista

Toim.	Lausunto	Määräysluonnos	Muutosehdotus ja perustelut
ELY	Määräyksessä tarkoitettu vaihtoehtoinen pohjavettä vaarantamaton käsittelytapa voitaisiin kuvata perusteluissa (tiivis järjestelmä, josta puhdistetut vedet johdetaan alueen ulkopuolelle). Määräys jätevesien imeyttämisen tapauskohtaisesta tarkastelusta tulisi poistaa, sillä määräysten tulee olla selkeät ja tarkkarajaiset eikä tulkinnanvaraiset. Tapauskohtaista harkintaa voitaisiin toteuttaa esim. käsittelemällä poikkeus ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisena, mikäli edellytykset sille täyttyvät.	5 §	→ lisätään perusteluihin kuvaus pohjavettä vaarantamattomasta käsittelytavasta <i>Vaihtoehtoisesti jätevedet on käsiteltävä pohjavettä vaarantamatta tiiviissä järjestelmässä ja johdettava puhdistettu jätevesi pohjavesialueen ulkopuolelle.</i> → muutetaan määräys niin että koko luokitellulla pohjavesialueella ei saa imeyttää mitään jätevesiä, paitsi vähäisiä jätevesiä.
	Määräyksessä voitaisiin edellyttää, että ammattimaista pesutoimintaa harjoittavan tulee tehdä ennen toiminnan aloittamista ilmoitus toiminnasta ympäristönsuojeluviranomaiselle.	8 §	Jos tästä määrätään, olisi hyvä saada koko Itä-Hämeen alueelle yhtenäinen käytäntö valvonnan yhdenmukaisuuden takaamiseksi. → ei muutosta määräykseen
	Tarkennus perusteluihin, että lumenvastaanottoaikalla tarkoitetaan erillistä sille varattua aluetta. (ettei synny sekaannusta parkkipaikkojen reunoille kasatuista lumipenkoista)	9 §	→ lisätään tämä perusteluihin
	Ehdotuksen määräyksen uudelleenmuotoilusta. Naapurin suostumus ei riittävä poiketa 100 metrin vähimmäisetäisyydestä. Etäisyyden arvioinnissa otettava huomioon toiminnasta aiheutuva haju ja sen leviäminen sekä hajua vähentävät toimenpiteet, tekniikat ja olosuhteet.	10 §	→ lisätään perusteluihin ELY-keskuksen ehdotus ja poistetaan määräyksestä maininta naapurin kirjallisesta suostumuksesta. <i>Hajulähteen etäisyysvaatimuksesta poikkeamisen arvioinnissa huomioidaan toiminnasta aiheutuva haju ja sen leviäminen sekä</i>

	ELY ehdottaa, että eläinsuoja-asetuksen mukaisia vähimmäisetäisyyksiä ja poikkeamisperusteita voidaan pitää vertailukohteena kunnan määräyksien laatimisessa.		<i>hajua vähentävät toimenpiteet, tekniikat ja paikalliset olosuhteet hyödyntäen eläinsuoja-asetuksen 138/2019 3 §:n periaatteita.</i> → lisätään perusteluiden lakiluetteloon tämä asetus Edelleenkin etäisyysvaatimuksista voidaan poiketa uusilla tai uudelleen käynnistettävillä tiloilla, mutta poikkeamiseen vaaditaan poikkeamislupahakemus.
	Lisättävä kohta, joka kieltää maalämpörakentamisen pohjavesialuilla, vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä tai mikäli tätä ei määritelty niin vedenottamon valuma-alueella. Asiasta määrätty rakennusjärjestyksessä, mutta tulisi sisällyttää myös ympäristönsuojelumääräyksiin.	x §	Rakennusjärjestys sisältää tarvittavat ympäristönäkökohdat. → ei muutosta
	”Jätelain täytäntöön panemiseksi annettavat yleiset kiinteistöjen jätehuoltoon koskevat määräykset annetaan Lahden seudun jätehuoltomääräyksissä.”	Luku 3 Jätteet	
	”sijoittamisen” sijasta käytettävä termiä ”hyödyntäminen” Poistaa sana ”puhdas” ja muotoilla lause uudestaan. Luettelon täydentäminen ja tarkentaminen mm. pitoisuuksien ja liukoisuuksien suhteen. Ilmoitukseen tulisi liittää kiinteistön omistajan ja haltijan kirjallinen suostumus. Listattu myös asioita, joita tulisi sisällyttää ilmoitukseen. Lisättävä: Jätteen hyödyntäjän annettava selvitys siitä miten hyödyntäminen toteutunut Lisättävä: Kiinteistön omistajan vaihdoksessa luovutettava dokumentit siitä mitä on sijoitettu minnekin.	11 §	→ Muotoillaan määräys ELY:n ehdotuksen mukaiseksi: • käytetään ainoastaan termiä jätteen hyödyntäminen • poistetaan sana puhdas ja muotoillaan uudelleen • lisätään kohta hyödynnettävän jätteen sekaan kuulumattoman aineksen rajasta • lisätään kohta kiinteistön omistajan kirjallisesta suostumuksesta • tarkennetaan ilmoitukseen sisällytettävät tiedot ehdotuksen mukaisesti • lisätään vaatimus toimenpiteistä ilmoittamisesta viranomaiselle ja uudelle kiinteistönomistajalle → Muotoillaan perustelut ELY:n ehdotuksen mukaiseksi

	Muistuttaa määräyksen perusteluista, että asian siirtäminen toisen viranomaisen käsiteltäväksi ei perustu vain hyvien hallintoperiaatteiden toteuttamisesta -> HL:n 21 §:n mukainen velvollisuus siirtää asia käsiteltäväksi toimivaltaiselle viranomaiselle.		
	Otsikkoon tarkennus ”myös polttonesteet ovat kemikaaleja” Tulee varmistua siitä, että luvun määräyksissä on otettu huomioon ”Kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien hallinta -ohjeessa (Tukes 2019) esitetyt linjaukset.”	Luku 4 Kemikaalit ja polttonesteen	→Otsikoksi: Kemikaalien käsittely ja varastointi Opas on huomioitu soveltuvin osin.
	Ei vain terveydelle ja ympäristölle vaaralliset aineet vaan kokonaisuudessaan vaaralliseksi luokitellut aineet. Varastoinnin ja säilytyksen termit yhtenäistettävä. Tekstissä olisi syytä yhtenäistää valuma-allas suoja-altaaksi sekä laajentaa suoja-allasvaatimus aineista aineryhmiin. Perusteluihin esimerkki, että hapot ja emäket eivät saa valua vuototilanteessa samaan suoja-altaaseen Yleinen vaatimus suoja-altaiden sijoittamisesta siten, että niiden kunto on esteettömästi todettavissa ja vuodot havaittavissa nopeasti. Kappale 2 Muotoilu: lapon estävä järjestelmä ja täsmennettävä kiinteän säiliön määritelmä asiayhteyteen sopivaksi.	12 §	Muutetaan määräys ja perustelut ehdotuksen mukaisiksi: • puhutaan vaaralliseksi luokitelluista aineista • muutetaan säilytystermit varastoinniksi • käytetään vain suoja-allas termiä • ainekohtainen allastusvaatimus ○ lisätään perusteluihin esimerkki hapoista ja emäksistä • Lisätään lukuun yleinen vaatimus suoja-altaiden sijoittamisesta ja esteettömyydestä • muutetaan lapon estävä laite -> lapon estävä järjestelmä

	Kappaleen 3 vuotojenhallintavaatimus syytä ulottaa säiliöistä myös samankokoisiin astiavarastoihin. Pohjavesialueella kaksinkertainen suojausratkaisu on syytä laajentaa koskemaan kaikkea vaarallisten nestemäisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia, ei vain polttonesteitä. Pohjavesialueen vaatimukset koottava yhdeksi omaksi kokonaisuudeksi. Kappaleessa 4 jää epäselväksi astiavaraston sisältö. Myös yksittäisten ulkona säilytettävien tynnyreiden vuotojenhallinnasta on pidettävä huolta. Kappaleen 5 muotoilu: varastoinnin perusvaatimusta on syytä selkeyttää. Nestemäisten kemikaalien varastointi sisätiloissa riittävän suurissa suoja-altaissa tai allastetuissa tiloissa. Lattia nestetiivis. Perusteluihin miten nestetiivis lattia on mahdollista saavuttaa: <i>"(...) pinnoittamalla varastotilan lattia nestetiiviiksi tai käyttämällä erikoisasfaltti- tai erikoisbetonipäälysteitä."</i> Mihin (kohtaan) viitataan kotitalouksia koskevalla poikkeuksella. Mitä on vähäistä suurempi kotitalouksissa varastointi? Kappaleen 6 kohdalla kaksoisvaippasäiliöiden osalta on syytä mahdollistaa toteutusratkaisut ilman katosrakennetta.		• lisätään yli 450 l ulkona sijaitsevien säiliöitä koskevaan määräykseen myös astiavarasto • Laajennetaan pohjavesialueella kaksinkertainen suojausvaatimus koskemaan kaikkia vaarallisia kemikaaleja • Laitetaan pohjavesialuetta koskeva vuotojenhallinta omaan kappaleeseen • lisätään määritelmiin, että astia on alle 450 l ja säiliö yli 450 l, astiavarasto voi koostua yhdestä tai useammasta astiasta • lisätään perusteluihin kuvaus nestetiiviistä rakenteesta → lisätään määritelmä pykälään 3 • kotitalouksien pieniä määriä ei ole tarpeen tarkentaa • lisätään määräykseen että riittää myös suoja-allas
	Määräyksen vaatimukset tulisi laajentaa koskemaan yleisesti vaarallisia kemikaaleja sekä niiden täyttö- ja tyhjennyspaikkoja. (toimijoiden tasapuolinen kohtelu)	13 §	→ Määräyksen otsikoksi Polttonesteiden ja muiden vaarallisten kemikaalien jakelu- ja täyttöpaikat → muutetaan tiivis -> nestetiivis sekä perusteluihin tarkennus nestetiiviistä alustasta

	Kappale 1: Nestetiivis alusta. Perusteluihin sama kuin em. 10 m3 säiliöiden määräyksen poistaminen perusteetonta. JANO-asetusta ei sovelleta maataloihin tai alle 12kk kestäviin työmaihin eli määräyksellä on edelleen käyttöä. Kappaleen 4 sanamuotoja selvennettävä. Lisäksi ilmoitusmenettelyn laajentaminen myös olennaisiin muutoksiin esim. säiliön uusiminen.		→ palautetaan määräys 10 m3 jakelupisteistä, perusteluihin, ettei JANO koske maatiloja ja alle 12 kk työmaita. →Selvennetään sanamuotoja ja rakennetta kappaleessa 4
→	Lisäysehdotus: Ympäristönsuojeluviranomainen voi edellyttää meluilmoitusta, poikkeuksista huolimatta. Esimerkein millaisissa tilanteissa, kuten erityisen häiritsevä melu tai sijoittuminen häiriintyvien kohteiden läheisyyteen	19 §	Käytännössä tapaus, jossa esimerkiksi naapuruston valitusherkkyys on matala, jolloin voitaisiin taata sekä häiriintyvän kohteen että toiminnanharjoittajan oikeusturva. →Lisätään määräykseen maininta: <i>"Ympäristönsuojeluviranomainen voi velvoittaa tekemään ilmoituksen edellä mainituista toiminnoista, jos niiden arvioidaan tai todetaan aiheuttavan erityisen häiritsevää melua tai tärinää lähialueelle."</i>
Poliisi	Lisäys: "sekä rikoslain rangaistussäännöksistä mainitun lain 48 luvun 1-4 §:ssä."	24 §	Sisältyy jo tekstiin. → ei muutosta
JHV	Jätteen kuormauksen salliminen arkisin 6-22 la-su 7-22, jotta ei ristiriidassa jätehuoltomääräyksen kanssa.	21 §	Määräyksen ulkopuolelle on jo rajattu: "-liikenneväylien ja yhdyskuntateknisten laitteiden kunnossapitotöitä, mikäli työn suorittamista on liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden tai muun perustellun syyn vuoksi pidettävä välttämättömänä." → lisätään jätteen kuormaaminen soveltamisalan ulkopuolelle: - <i>sellaista jätteen kuormaamista, jonka aikarajoituksista on määrätty Lahden seudun jätehuoltomääräyksissä.</i> Valmistelutyöryhmän ehdotuksesta lisätään soveltamisalan ulkopuolelle myös - <i>onnettomuuden jälkihoitotöitä.</i>
	Ehdotus sisällyttää määräys, joka estäisi lietesäiliöiden rakentamisen tiettömiin saariin – tyhjentäminen ei mahdollista	4.5 ja 5.3 §	Lietteenkuljetuksen toimivuuden näkökulmasta kannatettava. Sitä ei kuitenkaan tässä kohtaa oteta käyttöön.

	Yhtenäistää ympäristönsuojelumääräyksien liete termistö JH-määräyksien kanssa -> ”tilaamalla lietteenkuljetus”		→ muutetaan sanamuoto
	Kompostoinnista yleisesti, että ympäristönsuojelumääräyksissä voisi viitata JH-määräyksiin, jos nähdään tarpeelliseksi määrätä niiden lisäksi.	6.2 §	→ muutetaan määräys niin että siinä viitataan jhm:iin
Maaseu- tuhallint o	Ei tarvetta viitata erikseen pihattoon, mutta voisi määritellä erikseen mitä pihatolla tarkoitetaan. Laitumen määritelmään lisäyksenä lievennys ympäri vuoden kasvipeitteisenä säilyvästä laitumesta.	3 §	
MTK (muistut us)	Eläinsuoja voi olla pihatto... Laitumelle tarjottu uutta määritelmää: <i>Nurmi- tai rehukasveja kasvava alue, jolla eläimet laiduntavat. Laidunkasvusto voi olla yksi- tai monivuotinen ja se uusitaan tarvittaessa.</i>	3 §	Ympäristönsuojelun näkökulmasta on merkittävämpää onko laidun kasvipeitteinen ympäri vuoden vai mutakylpyjä tarjoava jaloittelualue.
PH PELA	Muutosehdotus: Vaaralliset kemikaalit ja vaaralliset jätteet on säilytettävä niin, ettei (...) Muutosehdotus kohtaan ”Myös valuma-altaat on oltava ainekohtaiset.”: <i>Samassa varastossa ja tilassa olevat vaaralliset kemikaalit on sijoitettava vaaraominaisuuksittain eri valuma-altaisiin, esimerkiksi hapot ja emäkset eri valuma-altaisiin.</i> Lisäys kohtaan, joka koskee suoja-altaan kokoa: (...) 110 % suurimman varastoitavan säiliön tai astian tilavuudesta. Lisäys kohtaan, joka koskee toimenpiteitä lämmitysöljysäiliöitä uusittaessa: (...) maanalaiset	12 §	Vaarallisen jätteen säilyttämisestä määrätään Lahden seudun jätehuoltomääräyksissä (38 §). Muokataan ehdotuksen mukaiseksi. Muotoillaan valuma-allasvaatimus koskemaan myös astioita. Täsmennetään myös putkistot poistettaviksi.

	säiliöt on poistettava putkistoinen maaperästä ja korvattava (...) <i>Lisäys: Lämmitysöljysäiliö tulee puhdistaa ennen käytöstä poistamista. Säiliö on käytöstä poistettu silloin, kun se on tyhjennetty ja puhdistettu. Todistus puhdistuksesta on säilytettävä mahdollista tarkastusta varten. Säiliöiden täyttö- ja ilmaputket on poistettava ja tukittava. Maanalainen säiliö ja putkisto on poistettava maaperästä vuoden kuluessa uuden säiliön käyttöönotosta.</i>		Lisätään lämmitysöljysäiliöiden tyhjennystä, puhdistamista ja käytöstä poistamista koskevat täsmennykset.
	Poistettava lauseet: Pelastuslaitokselle tehtävästä ilmoituksesta.... Ilmoitusvelvollisuus koskee vain...	12 § perust elut	
	<i>Lisäys: Allastuksen toteuttamistavoista on saatavilla esimerkkejä muun muassa Pelastuslaitoksen kumppanuusverkoston oppaassa Polttonesteiden varastointi maataloilla farmarisäiliöissä. Alle 10 m³:n polttonestesäiliöiden täyttöpaikka allastetaan siten, että se pidättää vähintään 1 m³:n vuodon.</i> Pinnoitetun alustan tulisi olla lisäksi kulutusta kestävää kestopäällystettä.	13 §	→ Lisätään maininta oppaasta perusteluihin. → täsmennetään kulutuksen kesto vaatimus
	Lisäyksiä määräyksen säiliöiden kuntoluokkiin: <i>A-luokan säiliö: metalliset säiliöt, joiden levypaksuudesta on jäljellä säiliön sisäpuolelta mitattuna syvimmän syöpymän kohdalla vähintään 3 mm, sekä muut kuin metalliset säiliöt, jotka painekokeen perusteella todetaan tiiviiksi.</i> <i>B-luokka: metalliset säiliöt, joiden levypaksuudesta on jäljellä säiliön sisäpuolelta mitattuna syvimmän syöpymän kohdalla vähintään 1,5mm, mutta vähemmän kuin 3 mm.</i>	14 §	Tarkennetaan säiliöiden kuntoluokat.

	C-luokka: <i>metalliset säiliöt, joiden levypaksuudesta on jäljellä säiliön sisäpuolelta mitattuna syvimmän syöpymän kohdalla vähemmän kuin 1,5 mm tai joiden seinälevy muuttaa muotoaan, kun sitä sisäpuolelta koputellaan 0,5 kg painoisella pallopäävasaralla.</i> Tästä poistettava kunnostamisvelvoite, sillä säiliö on poistettava käytöstä. D-luokka: <i>säiliöt, joissa on läpisyöpymiä tai halkeamia taikka jotka vuotavat tiiviyskokeessa.</i>		
PH ympäris tötervey s	Onko tarpeellista asettaa julkiseksi tietoa pv-alueista, joilla sijaitsee vedenottamoita?	3 §	Vedenottamoiden suoja-alueet poistetaan julkisilta kartoilta. Ne saa pyydettyä erikseen ympäristönsuojeluviranomaiselta.
	Määräys tulisi ulottaa koskemaan myös säännöllisesti ulkoilevien koirien ulkotarhoja.	10 §	→ei muutosta
	Määräyksen toinen alakohta saatetaan ymmärtää, että ilman ilmoitusta voidaan järjestää mikä tahansa 1-2 päivää kestävä tapahtuma ilman melurajoituksia. Muotoiluehdotus: <i>Ilmoitusta ei tarvitse tehdä 1-2 päivää kestävästä urheilukilpailuista, sirkuksesta, tivolistä ja vastaavien kaltaisista tapahtumista tai moottoriurheilutapahtumista, joissa ei ole yhteislähtöjä (ralli, rallysprint, enduro, trial ja off road) kun melua aiheuttava tapahtuma järjestetään klo 7-22 välisenä aikana.</i>	19 §	→ei muutosta
	Muistutus, että poikkeamisesta ei saa aiheutua myöskään terveyshaittaa tai sen riskiä.	23 §	Määräyksestä poikkeaminen ei saa aiheuttaa ympäristön pilaantumista, terveyshaittaa tai sen niiden vaaraa eikä muodostaa uutta käytäntöä.
	Kyseisen pykälän perusteluja koskevia määräyksiä ei ole annettu kotieläintuotannon ja harrastusmaisen kotieläinten pitämisen suhteen, jotka jäävät	1 § Perust elut	→ lannan levittämisestä määrätään nitraattiasetuksessa. Pohjavesialueelle ei ole kiellettyä levittää lantaa, mutta nitraattiasetuksen ja ysmien mukaan se ei saa

	luvituksen ja ilmoitusmenettelyn ulkopuolelle. Lannan ja virtsan levittämistä pohjavesialueelle, talousvesikaivojen lähelle ja ranta-alueelle koskevat määräykset tulisi sisällyttää ympäristönsuojelumääräyksiin.		aiheuttaa vaaraa. Pohjavedenottamoiden suoja-alueääräykset sen sijaan saattavat kieltää (liete)lannan levittämisen. Eläinsuojailmoituksiin on kirjattu esim, että pohjaveden pilaaminen on kiellettyä ja pohjavesialueella lannan levityksessä on noudatettava erityistä huolellisuutta.
	Luonnosversio vaatinee vielä hieman päivittämistä. Esimerkiksi 5 §:n jätevesien imeyttämistä koskeva teksti selkeytyy, kun sieltä poistetaan ennen muutosta voimassa ollut teksti.	Yleisesti, 5 §	

Muut muutokset, jotka tehtiin luonnoksen lausuntokierroksen jälkeen

johdanto	Määräyksistä poistettiin sulkeissa olleet vuosiluvut kappaleiden perästä.	Tekstin voi jäsenellä helpommin luettavaksi ja ymmärrettäväksi.
1 §	→ Määräykset koskevat niissä mainittuja toimintoja ja niitä noudatetaan voimaantulon jälkeen, ellei määräyksessä ole mainittu erikseen siirtymäsäännöstä. koskevat voimaantulon jälkeen aloitettavaa toimintaa, ellei määräyksissä toisin mainita.	→ poistetaan aloitettava toiminta, koska se tuo ysmien soveltamiseen epäselvyyttä. Tarkennetaan sen sijaan siirtymäsäännöksiä.
15 §	Korostaa sitä, että ympäristönsuojeluviranomainen kiinnittää rakennusten polttamista koskevissa lausunnoissaan huomioita polttamisesta mahdollisesti syntyvien jätteiden asianmukaiseen jatkokäsittelyyn.	→ Lisätään tämä määräykseen: <i>Mahdolliset syntyvät jätteet tulee jatkokäsitellä asianmukaisesti.</i>
10 §, perustelut		Perusteluissa on mainittu: "Vähäiseksi hyödyntämiseksi katsotaan sellainen hyödyntäminen, joka ei ole ammattimaista tai laitosmaista ja kyseessä on yksittäinen hyödyntäminen." → muutetaan termit yhteneväisiksi: pienimuotoinen=vähäinen