

Heinolan kaupunki, Rakennusvalvonta
Rakennustarkastaja
Päätöspäivämäärä 04.06.2025

Rakentamislupahakemus 111-2025-94

Hakija

Rakennuspaikka

111-404-3-10 ja 111-404-3-181
Urajärventie 116
19110 VIERUMÄKI
Yleiskaava

Asian vireilletulo

12.05.2025

Toimenpide

Uusi rakennus

PVC-muovitetun, teräsrunkoisen varaston rakentaminen.

Hakija pyytää lupaa rakennustyön tai toimenpiteen suorittamiseen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Uusi rakennus

Luvan rakennus	PRT	Kokonaisala	Kerrosala	Tilavuus
Kylmät varastot 2	104226923T	4842.0	4842.0	59860.0

Päätös

Hyväksytty

RakL 78 §:n nojalla hakijalle myönnetään pyynnöstä lupa rakennustyön aloittamiseen ennenkuin lupa saa lainvoiman. Hakijan tulee esittää 10 000€:n pankkitakaus tai hyväksyttävä vakuus ennen rakentamisen aloittamista.

Johtava rakennustarkastaja päättää maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää haetun luvan sekä vahvistaa esitetyt suunnitelmat noudatettaviksi seuraavin ehdoin:

Perustelut

Varastohallin rakentaminen Vierumäen osayleiskaava-alueelle.

Hankkeelle on myönnetty sijoittamislupa 111-2025-82, mikä ei ole vielä lainvoimainen.

Naapureita on kuultu eikä heillä ollut huomautettavaa (RakL 63 §).

Pääsuunnittelija on RA kari Tuominen (RakL 92 §).

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen lausunto 26.05.2025, ehdollinen.: " Lain mukaan rakennushankkeen koko edellyttää väestösuojan rakentamista pelastuslain 71 §:n mukaisesti.

Väestönsuoja on rakennettava rakennusta tai samalla tontilla tai rakennuspaikalla olevaa rakennusryhmää varten, jos sen kerrosala on vähintään 1 200 neliömetriä ja siinä asutaan tai työskennellään tai oleskellaan muutoin pysyvästi.

Teollisuus-, tuotanto-, varasto- ja kokoontumisrakennusta varten väestönsuoja on edellä tässä momentissa säädetystä poiketen rakennettava, jos rakennuksen tai rakennusryhmän kerrosala on vähintään 1 500 neliömetriä.

Väestönsuojan rakentamisvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos tontilla tai rakennuspaikalla tai yhteisessä väestönsuojassa on ennestään tässä laissa ja sen nojalla annetuissa asetuksissa säädetty määrä vaatimukset täyttäviä suojapaikkoja. Kyseessä on varastorakennus, jossa ei työskennellä pysyvästi, joten väestönsuojan rakentamiselle ei siten ole tarvetta."

Uudenmaan Ely-keskuksen UDELY/2424/2025 lausunto naapurina 14.05.2025, ehdollinen: Heinolan kaupunki on pyytänyt Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri (L)-vastuualueelta naapurin lausuntoa koskien sijoittamis- ja rakentamislupaa kiinteistöillä 111-404-3-181 ja 111-403-3-10, Heinolassa.

Kiinteistö rajautuu seututiehen 313 (Vääksyntie) ja valtatiehen 4 ja sen ramppiin.

Hakemus kylmän varastohallin rakentamista. Kulku kiinteistölle esitetään tapahtuvan olemassa olevan liittymän kautta seututieltä 313.

Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri (L) -vastuualue lausuu naapurina seuraavaa:

" Seututien 313 ja valtatiehen 4 rampin suoja-alue ulottuu 20 metrin etäisyydelle maantien keskilinjasta. Rakennusta ei saa pitää maantien suoja-alueella (Laki liikennejärjestelmästä ja maanteista 44 §). Maantien suoja- ja näkemäalueella ei saa pitää sellaista varastoa, aittaa taikka muuta rakennelmaa tai laitetta, josta tai jonka käytöstä voi aiheutua vaaraa liikenneturvallisuudelle tai haittaa tienpidolle (LjMTL 46 § 1. mom.).

Uudenmaan ELY-keskuksen L-vastuualueella ei ole huomautettavaa esitettyyn sijoittamis- ja rakentamislupaan kiinteistöillä 111-404-3-181 ja 111-403-3-10.

Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue suhtautuu kielteisesti hulevesien ja puhdistettujen jätevesien johtamiseen maantien sivuojaan."

Hakija hakee rakentamislain 78 §:n aloittamisoikeutta ennen rakentamisluvan luvan lainvoimaisuutta.

Hakija pyytää lupaa rakennustyön tai toimenpiteen suorittamiseen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Perustelut toimenpiteen suorittamiseen ennen lainvoimaista lupapäätöstä:

Otollinen rakentamisen vuodenaika.

Vaativuus

Poikkeuksellisen vaativa - AA

Rakenteellinen paloturvallisuus

Kylmät varastot 2, Paloluokka P3kate PVC-muovi

Lausunnot ja käsittelyt

Ari Holopainen/Phpela 26.05.2025, Ehdollinen

Asiakirjat ja selvitykset

Valtakirja

Kaupparekisteriote

Naapurin kuuleminen 3 kiinteistöä sähköisesti

Pääpiirustukset

Julkisivujen väriyssuunnitelma

Lupamääräykset

RAKENNUSTA TAI SEN OSAA EI SAA OTTAA KÄYTTÖÖN ILMAN LOPPUKATSELMUSTA TAI OSITTAISTA LOPPUKATSELMUSTA (=KÄYTTÖÖNOTTOKATSELMUSTA)

Tällä päätöksellä ei vahvisteta suunnitelmissa esitettyjä kantavien rakenteiden mitoitus.

Rakennustoimenpide on yksityiskohdissaan tehtävä voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

Ennen rakennustyön tai kunkin työvaiheen aloittamista on ilmoitettava:

Vastaava työnjohtaja

Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on:

Rakennesuunnitelmat

Selvitys perustamis- ja pohjaolosuhteista on toimitettava rakennusvalvontaan

Rakennusjätteen määrästä ja laadusta sekä sen lajittelusta ja sijoituksesta on annettava selvitys rakennusvalvontaan.

Kosteudenhallintasuunnitelma

Turva- ja merkkivalosuunnitelmat

Lujuuslaskelmat (Hallin teräsrakenteet)

Pinta- ja hulevesien käsittelysuunnitelma

Kohteessa on rakennustyön edistymisen mukaan pidettävä vähintään seuraavat katselmukset ja tarkastukset:

Aloituskokous

Paikan merkitseminen (mittausosasto)

Sijaintikatselmus (mittausosasto). Katselmus suoritettava heti sokkelin valmistuttua.

Pohjakatselmus

Perustuskatselmus

Rakennekatselmus

Ilmanvaihtolaitteiden katselmus

Sähkötarkastus

Turva- ja merkkivalokatselmus

Pelastuslaitoksen asiantuntijalausunto lopputarkastuksen yhteydessä

Loppukatselmus

Muut ehdot:

Rakennustöitä ei saa aloittaa ennen kuin sijoittamispäätös on saanut lainvoiman (RakL 189 ja MRA 89 §). Lainvoimaisuustodistus on toimitettava rakennusvalvontaan ennen töiden aloittamista.

Vastaavan työnjohtajan tulee pitää tarkastusasiakirjaa.

Vastaava työnjohtaja ja päärakennesuunnittelija suorittavat ja dokumentoivat rakennekatselmuksen ennen viranomaiskatselmusta.

Vastaava työnjohtaja ja pohjarakennesuunnittelija suorittavat ja dokumentoivat pohja- ja perustuskatselmuksen.

Teräsrakenteet tulee toteuttaa voimassa olevien määräysten, säädösten ja standardien mukaisesti.

Teräsrakenteiden hitsauksista ja liitoksista tulee tehdä kirjallinen dokumentointi ja se tulee esittää rakennusvalvontaan ennen loppukatselmusta.

Teräsrakenteiden työmaan laadunvarmistus ja työn toteutus tulee varmistaa ja siitä tulee esittää pöytäkirja rakennusvalvontaan.

Uudenmaan Ely-keskuksen UUELY/2424/2025 lausunnon ehtoja tulee noudattaa rakentamisen aikana;

Heinolan kaupunki on pyytänyt Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri (L)-vastuualueelta naapurin lausuntoa koskien sijoittamis- ja rakentamislupaa kiinteistöillä 111-404-3-181 ja 111-403-3-10, Heinolassa. Kiinteistö rajautuu seututiehen 313 (Vääksyntie) ja valtatiehen 4 ja sen ramppiin. Hakemus kylmän varastohallin rakentamista. Kulku kiinteistölle esitetään tapahtuvan olemassa olevan liittymän kautta seututieltä 313. Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri (L) -vastuualue lausuu naapurina seuraavaa:

" Seututien 313 ja valtatien 4 rampin suoja-alue ulottuu 20 metrin etäisyydelle maantien keskilinjasta. Rakennusta ei saa pitää maantien suoja-alueella (Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 44 §). Maantien suoja- ja näkemäalueella ei saa pitää sellaista varastoa, aittaa taikka muuta rakennelmaa tai laitetta, josta tai jonka käytöstä voi aiheutua vaaraa liikenneturvallisuudelle tai haittaa tienpidolle (LjMTL 46 § 1. mom.).

Uudenmaan ELY-keskuksen L-vastuualueella ei ole huomautettavaa esitettyyn sijoittamis- ja rakentamislupaan kiinteistöillä 111-404-3-181 ja 111-403-3-10. Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue suhtautuu kielteisesti hulevesien ja puhdistettujen jätevesien johtamiseen maantien sivuojaan."

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen lausunnon 26.05.2025 ehtoja tulee noudattaa rakentamisen aikana.

Uloskäytävät ja kulkureitit niille tulee merkitä ja valaista sisäministeriön asetuksen rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta (977/2024) mukaisesti:

- varastotiloissa, joissa työskennellään

Alkusammutuskaluston määrästä, koosta, laadusta ja sijoituksesta tulee sopia Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen kanssa erikseen.

Alapohjarakenteissa tulee huomioida asetuksen 782/2017 määräykset ja ohjeet.

Varastohallin varastointi tulee toteuttaa siten, että poistumistiematkat eivät ylitä asetuksen 848/2017 32:§ määräystä, poistumistievalaistus on selkeästi havaittavissa sekä poistumistie reiteille ei saa varastoida tavaroita.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee arkistoida rakennustuotteiden kelpoisuutta osoittava asiakirja liitteineen osana tarkastusasiakirjaa. Selvitykset tarvittavine liitteineen tulee olla kaikista niistä rakennustuotteista, joita rakentamisessa käytetään.

Rakennustyömaa tulee pitää siistinä (Heinolan kaupungin rakennusjärjestys 47, 48 ja 49 §).

Ennen loppukatselmusta on toimitettava lopullisista suunnitelmista sähköiset tiedostot (pdf) e-palveluun.

Toimivallan peruste

Heinolan kaupungin hallintosääntö

Sovelletut oikeusohjeet

RakL 2025
Heinolan kaupungin rakennusjärjestys.
Heinolan kaupungin hallintosääntö.

04.06.2025

Juha Mara
email: juha.mara@heinola.fi

Päätös on allekirjoitettu sähköisesti

Rakennustyöt on tämän rakentamisluvan perusteella aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Lupa raukeaa, mikäli sen voimassaoloa ei jatketa oikeudellisten edellytysten niin salliessa. Työ on saatettava loppuun viiden vuoden kuluessa rakentamisluvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Lupa raukeaa mikäli sen voimassaoloaikaa ei pidennetä sen voimassaoloaikana.

Julkaisupäivä

05.06.2025

Nähtävilläolopaikka

Heinolan kaupungin yleinen tietoverkko www.heinola.fi

Muutoksenhaku

Valitus

Valitusohje

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen valituksen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää kuitenkin mukaan lukematta. Mikäli valituksen viimeinen päivä on arkilauantai, pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutahajuhannusaatto, saa valituksen toimittaa perille ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Tämä päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella. Päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan kuulutuksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla.

Päätös on lainvoimainen 15.07.2025

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

1. Mitä päätöstä valitus koskee
2. Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi
3. Perusteet, joilla muutosta vaaditaan
4. Valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot

Valitusviranomainen ja sen yhteystiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
029 56 42210 (asiakaspalvelu)
hameenlinna.hao(at)oikeus.fi

Heinolan kaupunki, Rakennusvalvonta
Rakennustarkastaja
Päätöspäivämäärä 04.06.2025

Purkamislupahakemus 111-2025-104

Hakija

Rakennuspaikka

111-404-5-191
Teollisuustie 60
19110 VIERUMÄKI
Asemakaava

Asian vireilletulo

26.05.2025

Toimenpide

Rakennuksen purkaminen
Varastokatoksen purkaminen

Päätös

Hyväksytty
Rakennustarkastaja päättää rakentamislain ja määräysten perusteella myöntää haetun luvan sekä vahvistaa esitetyt suunnitelmat noudatettaviksi seuraavin ehdoin:

Perustelut

Rakennuksen purkaminen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella.
Naapureita on kuultu eikä heillä ollut huomautettavaa (RakL 63 §).

Asiakirjat ja selvitykset

Valtakirja
Kaupparekisteriote
Naapurin kuuleminen 2 kpl sähköisesti
Purkusuunnitelma
Asemapiirustus

Lupamääräykset

Tämä päätös annetaan tiedoksi Hämeen ELY-keskukselle (MRA 69 §).

Ennen rakennustyön tai kunkin työvaiheen aloittamista on ilmoitettava:
Purkutöiden työnjohtaja

Kohteessa on rakennustyön edistymisen mukaan pidettävä vähintään seuraavat katselmukset ja tarkastukset:
Loppukatselmus

Muut ehdot:

Purkumateriaalien ja rakennusjätteiden määrät tulee ilmoittaa Rapu-selvitystietojärjestelmään (RakL 16 §).

Purkamisen aloituksesta tulee tehdä ilmoitus rakennusvalvontaan.

Uudelleen hyödynnettävästä rakennusjätteen määrästä ja laadusta sekä sen lajittelusta ja sijoituksesta on annettava selvitys rakennusvalvontaan ennen purkamisen aloitusta.

Mahdollisesti asbestia sisältävien rakenneosien purkamisessa huomioitava asbestityön vaatimukset.

Purkamistyön aikana tulee huomioida naapurirakennukset ja tarvittavat suojaukset tulee tehdä. Purkutyömaa tulee aidata. Ennen töiden aloitusta on asiasta ilmoitettava naapurikiinteistöille.

Purkamisen aikana tulee huolehtia syntyvän rakennusjätteen käsittelystä sekä käyttökelpoisten rakennusosien hyväksi käyttämisestä.

Purkujätteen sijoituksesta tulee esittää kuormakirjat rakennusvalvontaan ennen loppukatselmusta. Kuormakirjoista tulee ilmetä auto, kuljettaja, kuljetetun jätteen määrä, laatu ja sijoituspaikka.

Jos purettavassa rakennuksessa on terveydelle tai ympäristölle vaarallisia rakennus- tai purkujätettä, niin on sen käsittelystä annettava selvitys rakennusvalvontaan.

Kiinteistö on maisemoitava purkutyön jälkeen.

Purku- ja rakennusjätteen määrästä ja laadusta sekä sen lajittelusta ja sijoituksesta on annettava selvitys rakennusvalvontaan.

Purkutyö tulee suorittaa siten, että purkutyömaan pölyn, pienhiukkasten ja yhdisteiden leviäminen tulee estää. Tarvittavat suojaukset sekä pölynsidonta tulee tehdä. Pölynsidonnasta ja suojauksista tulee esittää suunnitelma rakennusvalvontaan

Toimivallan peruste

Heinolan kaupungin hallintosääntö

Sovelletut oikeusohjeet

RakL 16, 55 ja 56 §:t
Heinolan kaupungin rakennusjärjestys

04.06.2025

Jani Hyttinen
email: jani.hyttinen@heinola.fi

Päätös on allekirjoitettu sähköisesti

Päätös tiedoksi

Muu osapuoli: Hämeen Ely-keskus, kunnan asiointilomake

Purkamistyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle. Purkamistyöt on tämän purkamisluvan perusteella suoritettava kolmen vuoden kuluessa. Työn loppuunsaattamista varten voimassaoloaikaa voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan.

Julkaisupäivä

05.06.2025

Nähtävilläolopaikka

Heinolan kaupungin yleinen tietoverkko www.heinola.fi

Muutoksenhaku

Valitus

Valitusohje

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen valituksen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää kuitenkin mukaan lukematta. Mikäli valituksen viimeinen päivä on arkilauantai, pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutahajuhannusaatto, saa valituksen toimittaa perille ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Tämä päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella. Päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan kuulutuksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla.

Päätös on lainvoimainen 15.07.2025

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

1. Mitä päätöstä valitus koskee
2. Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi
3. Perusteet, joilla muutosta vaaditaan
4. Valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot

Valitusviranomainen ja sen yhteystiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
029 56 42210 (asiakaspalvelu)
[hameenlinna.hao\(at\)oikeus.fi](mailto:hameenlinna.hao(at)oikeus.fi)

Heinolan kaupunki, Rakennusvalvonta
Rakennustarkastaja
Päätöspäivämäärä 04.06.2025

Rakentamislupahakemus 111-2025-110
Viitelupa 111-2002-75

Hakija

Rakennuspaikka

111-1-7-14
Siltakatu 1
18100 HEINOLA
Asemakaava

Asian vireilletulo

29.05.2025

Toimenpide

Luvan voimassaolon jatkaminen

Saunan rakentaminen vaatehuoneeseen ja kodinhoitohuoneen rakentaminen makuuhuoneeseen asunnossa A7. Rakennusluvan 111-2002-75 uudistaminen sekä voimassaolon jatkaminen yhdellä (1) vuodella loppukatselmuksen suorittamiseksi.

Päätös

Hyväksytty

Lupa myönnetään alkuperäisen luvan 111-2002-75 mukaisten lupaehtojen ja sen aikaisten määräysten mukaisesti. Myönnetään poikkeus hakemuksen uudistamisen ajankohdan rakentamismääräyksistä (RakL 59, 77 §). Hakemuksen tarkoittaman luvan tai hyväksynnän voimassaoloaikaa pidennetään työn loppuunsaattamista varten 15.07.2026 saakka (RakL 77 § mom 2).

Tämän jatkoluvan jälkeen lupaa ei voi enää jatkaa. Jos hanke ei valmistu, sille pitää hakea kokonaan uusi lupa, jolloin noudatetaan nykyisiä rakentamismääräyksiä.

Toimivallan peruste

Heinolan kaupungin hallintosääntö

04.06.2025

Jani Hyttinen
email: jani.hyttinen@heinola.fi

Päätös on allekirjoitettu sähköisesti

Työ on saatettava loppuun 15.07.2026 mennessä.

Julkaisupäivä

05.06.2025

Nähtävilläolopaikka

Heinolan kaupungin yleinen tietoverkko www.heinola.fi

Muutoksenhaku

Valitus

Valitusohje

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen valituksen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää kuitenkin mukaan lukematta. Mikäli valituksen viimeinen päivä on arklauantai, pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutahi juhannusaatto, saa valituksen toimittaa perille ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Tämä päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella. Päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan kuulutuksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla.

Päätös on lainvoimainen 15.07.2025

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

1. Mitä päätöstä valitus koskee
2. Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi
3. Perusteet, joilla muutosta vaaditaan
4. Valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot

Valitusviranomainen ja sen yhteystiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
029 56 42210 (asiakaspalvelu)
[hameenlinna.hao\(at\)oikeus.fi](mailto:hameenlinna.hao(at)oikeus.fi)

Heinolan kaupunki, Rakennusvalvonta
Rakennustarkastaja
Päätöspäivämäärä 04.06.2025

Rakentamislupahakemus 111-2025-111
Viitelupa 111-2001-10

Hakija

Rakennuspaikka

111-1-7-14
Siltakatu 1
18100 HEINOLA
Asemakaava

Asian vireilletulo

29.05.2025

Toimenpide

Luvan voimassaolon jatkaminen

Parvekkeiden muutostyöt ym. Rakennusluvan 111-2001-10 uudistaminen sekä voimassaolon jatkaminen yhdellä (1) vuodella loppukatselmuksen suorittamiseksi.

Päätös

Hyväksytty

Lupa myönnetään alkuperäisen luvan 111-2001-10 mukaisten lupaehtojen ja sen aikaisten määräysten mukaisesti. Myönnetään poikkeus hakemuksen uudistamisen ajankohdan rakentamismääräyksistä (RakL 59, 77 §). Hakemuksen tarkoittaman luvan tai hyväksynnän voimassaoloaikaa pidennetään työn loppuunsaattamista varten 15.07.2026 saakka (RakL 77 § mom 2).

Tämän jatkoluvan jälkeen lupaa ei voi enää jatkaa. Jos hanke ei valmistu, sille pitää hakea kokonaan uusi lupa, jolloin noudatetaan nykyisiä rakentamismääräyksiä.

Toimivallan peruste

Heinolan kaupungin hallintosääntö

04.06.2025

Jani Hyttinen
email: jani.hyttinen@heinola.fi

Päätös on allekirjoitettu sähköisesti

Työ on saatettava loppuun 15.07.2026 mennessä.

Julkaisupäivä

05.06.2025

Nähtävilläolopaikka

Heinolan kaupungin yleinen tietoverkko www.heinola.fi

Muutoksenhaku

Valitus

Valitusohje

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen valituksen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää kuitenkin mukaan lukematta. Mikäli valituksen viimeinen päivä on arklauantai, pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutahi juhannusaatto, saa valituksen toimittaa perille ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Tämä päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella. Päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan kuulutuksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla.

Päätös on lainvoimainen 15.07.2025

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

1. Mitä päätöstä valitus koskee
2. Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi
3. Perusteet, joilla muutosta vaaditaan
4. Valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot

Valitusviranomainen ja sen yhteystiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
029 56 42210 (asiakaspalvelu)
[hameenlinna.hao\(at\)oikeus.fi](mailto:hameenlinna.hao(at)oikeus.fi)