

Eläinpaikkamäärät

ELÄINPAIKAT	Eläinpaikkojen määrä yhteensä		Eläinsuoja (nimeä rakennus/osasto)				Eläinsuoja (nimeä rakennus/osasto)			
			Vanha Navetta + pihattopääty				Uusi Navetta			
	Nykyinen tilanne	Tuleva tilanne	Lietelanta	Kuivikelanta	Kuivalanta	Virtsa	Lietelanta	Kuivikelanta	Kuivalanta	Virtsa
NAUTAKARJA										
lypsylehmiä ja/tai umpilehmiä	44	89		5			84			
emolehmiä										
hiehoja (12-24 kk)	10	24	17	7						
lihanautoja ja sonneja (12-24 kk)										
siitossonna (>2 v)										
lehmävasikoita 6–12 kk	6	18	18							
lehmävasikoita < 6 kk	7	29		11				18		
sonnivasikoita 6–12 kk										
sonnivasikoita < 6 kk		12		4				8		
SIKALA										
lihasikoja (teuraspaino < 90 kg)										
emakoita porsaineen (≤ 11 vko) ^{a1)}										
emakoita porsaineen satelliittisikalassa (≤ 5 vko) ^{a2)}										
joutilaita emakoita ydinsikalassa										
vieroitettuja porsaita (5–11 vko, jos tilalla ei ole emakoita)										
karjuja (täysikasvuisia)										
SIIPIKARJA										
broilereita										
munituskanoja, broileriemo										
kananuorikoita										
kalkkunoita										
ankkoja ja hanhia										
sorsia										
MUU ELÄINSUOJA										
lampaat (uuhi karitsoineen, pukki)										
vuohet (kuttu kileineen, pukki)										
karitsat ja kilit 3-9 kk (kasvatuksessa 2 erää vuodessa)										
karitsat ja kilit 6-9 kk (kasvatuksessa 2 erää vuodessa)										
hevonen >150 cm										
poni 120-150 (140) cm										
pienponi <120 cm										

ERISTYS JA ILMANVAIHTO RAKENNUKSITTAIN		
- lämmöneristys kyllä/ei		
- ilmanvaihto koneellinen/luonnollinen	koneellinen sekä luonnollinen	luonnollinen
- poistohormien lukumäärä ja korkeus	2kpl , 2,5metrin korkeudessa poistopuhaltimella sekä 2kpl ilman	10 kpl, 5m korkeudessa
- poistohormien sijainti (ilmansuunta, jos seinällä)		
LIETEKUILUJEN TOIMINTA		
Jos lietekuiluja esitetään hyväksyttäväksi lannan varastointilavuuteen, lietekuilujen kokonaistilavuus ja hyötytilavuus laskentaperusteinen		

a1, a2) Tavanomaisessa emakko- tai yhdistelmäsisikalassa merkitään kohtaan "Emakoita porsaineen" porsitusosaston ja tiineytysosaston emakot sekä joutilaat emakot. Tiedot täytetään joko kohtaan a1 tai a2 sen mukaan, minkä ikäisenä porsaat viedään pois tilalta.

Ilmoituksessa tulee antaa porsastuotantotoiminnan osalta myös seuraavat tiedot:

- porsituspaikkojen, joutilapaikkojen, tiineytyspaikkojen ja vieroitettujen porsaiden (5–11 viikkoa) määrä sekä

lannankäsittelymenetelmä

- emakoiden ryhmäkoko

- montako porsitusta porsituspaikkaa kohden/vuosi.

Erillisen välikasvattamotoiminnan (ei emakoita) osalta ilmoitetaan vieroitettujen porsaiden (5–11 viikkoa) määrä, kasvatuserien määrä vuodessa ja lannankäsittelymenetelmä.

Liete- ja virtsasäiliön tiedot

	Liete- tai virtsasäiliö 1	Liete- tai virtsasäiliö 2		
Onko säiliö uusi vai olemassa oleva	olemassa oleva	uusi		
Sijaitseeko säiliö eläinsuojan yhteydessä vai muualla?	vanhan navetan yhteydessä	uuden navetan yhteydessä		
Säiliön kokonaistilavuus (m ³)	362	2715,5		
Säiliön sisähalkaisija (m)	12,4	29,4		
Säiliön hyötykorkeus (m)	3	4		
Säiliön materiaali	betoni	betoni		
Onko katetta, jos niin millainen (esim. luonnollinen kuoret-tuma, turve, styrox, EPS-rae, betoni, pelti, pressu)?	ei katetta, luonnollinen kuorettuma	ei katetta, luonnollinen kuorettuma		
Kuormausalueen materiaali ja pinta-ala (m ²)				
Täyttötapa (lietekuiluista/ pumppu- tai pudotuskaivoista lietesäiliön yläosaan/alaosaan)	painovoimaisesti lietesäiliön alaosaan, lantakanavat ei ole jäähdytettyjä	Painovoimaisesti välikaivoon josta pumpulla varsinaiseen kaivoon, lantakanavat eivät ole jäähdytettyjä		
Etälantalan kiinteistötunnus				

Kuivalantalan tiedot

	Kuivalantala 1	Kuivalantala 2	Kuivalantala 3	Kuivalantala 4
Onko lanta uusi vai olemassa oleva?	olemassa oleva			
Sijaitseeko lantala tilakeskuksessa vai muualla?	tilakeskuksessa			
Lantalan kokonaistilavuus (m ³)	830m3			
Lantalan pohjan ja reunojen materiaali	betoni			
Lantalan pohjan pinta-ala (m ²)	22m x 14,9m , Pinta-ala 327,8neliötä			
Lantalan reunojen lukumäärä (kpl)	4			
Lantalan reunojen korkeus (m)	0,5m - 3m			
Ajoluiskan korkeus (cm)				
Onko katetta, jos niin millainen (esim. turve, pressu, kiinteä katto)?	ei katetta			
Kuormausalueen materiaali ja pinta-ala (m ²)	betoni, kuormaus tapahtuu lantalassa			
Johdetaanko kattamattoman lantalan sadevedet lietesäiliöön tms. vai imeytetäänkö kuivikkeisiin?	lietesäiliöön			
Etälantalan kiinteistötunnus				

Kuivikepohjan tiedot

Esitetään, jos kestokuivikepohjia esitetään huomioitavaksi lannan varastointitilavuutena

	Kuivikepohja 1	Kuivikepohja 2	Kuivikepohja 3	Kuivikepohja 4
Eläinpaikkamäärä ja kuivikepohjan sijainti ja kuivitusjärjestelmä (rakennus/osasto)	5 umpilehmää ja 7 hiehoa , vanhan navetan päässä pihattokatos , turve/puru/olki kuivitus			
Kuivitetun alueen pinta-ala (m ²)	84,9			
Kuivikkeen paksuus (cm)	20			
Kuivikepohjan vesitiivistä materiaalia olevien reunojen korkeus (cm)	20			
Reunojen materiaali	betoni			
Lattian materiaali	betoni			
Kuivikemateriaali	olki / puru / turve			
Tyhjennyskertojen lukumäärä (krt/vuosi)	3			
Poistetun kuivikelannan varastointipaikka	Vieressä sijaitseva kuivalantala			

Lannan muu käsittely

Selostus esim. käsittelystä biokaasulaitoksessa, lannan kompostoinnista, separoinnista tai ilmastuksesta	
--	--

Kompostointialusta pinta-ala (m2)	
Reunan korkeus (cm)	
Kompostointialustan pinta-ala (m2)	

Kompostointialusta on tiivispohjainen	Kyllä/ei	materiaali

Säilörehun varastointi

	Säilörehun valmistuspaikka				
	Torni	Laakasiilo	Auma	Pyöröpaalaus	Muu, mikä?
Tuoreena (t/a)					
Esikuivattuna (t/a)				1400 tn / 2000 paania x 700kg/kpl. Varastointi pääsääntöisesti peltojen reunoilla	
Puristusenesteen johtamispaikka (umpikaivo/virtsa-tai lietesäiliö/muualle, minne?)					
Säiliön tilavuus (m³)					
Selostus talteenotetun puristusnesteestä käytöstä					
Auman pohjan materiaalit					
Muutokset rehun valmistuksessa tai varastoinnissa					

Kemikaalien varastointi

Kemikaali	Käyttömäärät (litraa/tonnia vuodessa)
Muut öljytuotteet (esim. traktorin öljyt)	100 litraa
Rehunsäilöntäaineet	10kg
Lannoitteet	60tn
Kasvinsuojeluaineet	
Eläinten lääkkeet	5 kg
Eläinsuojissa käytettävät pesuaineet	1000 litraa
Desinfiointiaineet	400kg
Muuta, mitä?	

Varastossa enintään (litraa/tonnia)
500 litraa
10kg
80tn
20kg
0,5 kg
200 litraa
200kg

Varastointipaikka ja -tapa (säilytysastia, säilytyspaikka esim. pohjamateriaali, onko allastettu/viemäroity tila)
Tiivispohjaisessa lukittavassa merikontissa , Halkaistussa lbc-kontissa tiiviissä pakkauksissa
Myyntipakkauksessa pakastimessa, biosäilöntäaine
Kylmä halli, murske pohja , varastoidaan kuorma lavojen päällä
Kasvinsuojeluaineet urakoitsijan varastossa
Maitohuoneessa kaapissa
Navetan varastohuoneessa, ei viemärointiä
Navetan varastohuoneessa, ei viemärointiä

Tiedot polttoainesäiliöistä

	Polttoainesäiliö 1	P
Säiliön tilavuus (m ³)	2,7	4
Säiliön alustan materiaali ja mahdollisen valuma-altaan tilavuus (m ³)	Maapohja	Maapohja

		Kyllä	Ei	Kyllä
Polttoaineen käyttötarkoitus	tankkaus	x		
	eläinsuojan lämmitys			
	viljan kuivaus			x
	muu, mikä?			
Säiliön tyyppi		Kyllä	Ei	Kyllä
Maanpäällinen säiliö		x		x
2-vaippasäiliö		x		x
Varusteet				
Katos				
Lukitus				
Ylitäytönestin		x		x
Lapon estolaite		x		x
Vuodonilmaisin				

